Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.
SO/PS:	PS 30 - MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00041
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AXA00		&EAA	AA01

ČÍSLO STAVBY:	STATUS:
1020002130	DPS
ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX REVIZE:
BNS=AXA00&EAA/AA01	

TITULNÍ LIST

Datum:	31.01.2022
Vypracoval:	KLEIN K.
Schválil:	KLEIN K.
Norma:	

List:	1
Celkem:	15

č.výkr.zhot.:
č.zak.zhot.: 18-70-001

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EAA
AA01
CE1
JAKUB.KL

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMENTU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	LIST	POPIS DOKUMENTU
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EAA/AA01		EAA	=AXA00	AA01	1	TITULNÍ LIST
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EAB/AB01		EAB	=AXA00	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WA01		EMB	=AXA00	WA01	3	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WA02		EMB	=AXA00	WA02	4	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WA03		EMB	=AXA00	WA03	5	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WB01		EMB	=AXA00	WB01	6	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WB02		EMB	=AXA00	WB02	7	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WB03		EMB	=AXA00	WB03	8	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WB04		EMB	=AXA00	WB04	9	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EMB/WB05		EMB	=AXA00	WB05	10	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EPB/GL01		EPB	=AXA00	GL01	11	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EPB/GL02		EPB	=AXA00	GL02	12	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EPB/GL03		EPB	=AXA00	GL03	13	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EPB/GL04		EPB	=AXA00	GL04	14	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002130 DPS	BNS=AXA00&EPB/GL05		EPB	=AXA00	GL05	15	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ

Union Grid

č.výkr.zhot.: 18-70-001
č.zak.zhot.: 1020002130
č.stavby:

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EAB
AB01
CE1

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÝ CENTRALIZOVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM DOKUMENTACE

=AXA00 &EAB AB01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EAB/AB01
List: 2
Celkem: 15

Označení kabelu	Ze zařízení				Do zařízení				Typ Průřez Aplikace	Vodiče	Stínění	Z: Do:	Žíly obsazené volné	Kabelová trasa Délka	Délka (real.)	Stav
	Popis															
-WLXY0101	=AXA00	+AXY01	-XN11		=AXA00	+AXY02	-XN11		CYKY-O 2x4 4mm²	KABEL PVC			2 2 0			
-WLXY0102	=AXA00	+AXY01	-XN12		=AXA00	+AXY02	-XN12		CYKY-O 2x4 4mm²	KABEL PVC			2 2 0			
-WLXY0103	=AXA00	+AXY01	-XNE		=AXA00	+AXY02	-XNE		CYKY-J 5x4 4mm²	KABEL PVC			5 5 0			
-WLXY0201	=AXA00	+AXY02	-XN11		=AQA00	+AQF01	-XN11		CYKY-O 2x4 4mm²	KABEL PVC			2 2 0			
-WLXY0202	=AXA00	+AXY02	-XN12		=AQA00	+AQF01	-XN12		CYKY-O 2x4 4mm²	KABEL PVC			2 2 0			
-WLXY0203	=AXA00	+AXY02	-XNE		=AQA00	+AQF01	-XNE		CYKY-J 5x4 4mm²	KABEL PVC			5 5 0			
-WOXY0101	=AXA00	+AXY01	-F7941		=AXA00	+AXY01	-OY01		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY0102	=AXA00	+AXY01	-OY01		=AXA00	+AXY01	-F7942		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY0103	=AXA00	+AXY01	-F7941		=AXA00	+AXY01	-OY02		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY0104	=AXA00	+AXY01	-F7941		=AXA00	+AXY01	-OY02		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY0105	=AXA00	+AXY01	-F7942		=AXA00	+AXY01	-OY02		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY0106	=AXA00	+AXY01	-F7942		=AXA00	+AXY01	-OY02		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY5101	=AXA00	+AXY01	-OY01		=AEA02	+ARE02	-F25	POZ.2	2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY5102	=AXA00	+AXY02	-F793	POZ.2	=AXA00	+AXY01	-OY01		2xLC/LC dx	OPTICKÝ			2 2 0			
-WOXY5201	=AXA00	+AXY01	-OY02		=AJA02	+ASJ02	-OY01		MIKROKABEL 12 vl. MM	OPTICKÝ			12 4 8			
-WOXY5203	=AXA00	+AXY01	-OY02		=AJA15	+ASJ15	-OY01		MIKROKABEL 12 vl. MM	OPTICKÝ			12 8 4			
-WOXY5207	=AXA00	+AXY01	-OY02		=AJA28	+ASJ28	-OY01		MIKROKABEL 12 vl. MM	OPTICKÝ			12 4 8			
-WSXY0101	=AXA00	+AXY02	-XH		=AXA00	+AXY01	-XH		CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1			
	=AXA00	+AXY02	-XN113y													
-WSXY0203	=AXA00	+AXY02	-XH		=AEA00	+ARR01	-XH		CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1			
	=AXA00	+AXY02	-XN113y													

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	SEZNAM KABELŮ	=AXA00	&EMB WA01
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS	
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU			List: 3
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WA01	Celkem: 15

Označení kabelu	Ze zařízení			Do zařízení			Typ / Průřez / Aplikace	Vodiče	Stínění	Z: Do:	Žíly obsazené	Žíly volné	Kabelová trasa Délka	Délka (real.)	Stav
	Popis														
-WSZS0101	=AXA00	+AXY02	-XH	=AXA00	+PZTS	-X	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		5	5			
	=AXA00	+AXY02	-XN113y												
-WTXY0101	=AXA00	+AXY01	-F791	=AXA00	+AXY01	-F7941	UTP CAT6 ČERVENÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0102	=AXA00	+AXY01	-F791	=AXA00	+AXY01	-F7942	UTP CAT6 ČERVENÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0103	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-F7942	UTP CAT6 ČERVENÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0104	=AXA00	+AXY01	-BY01	=AXA00	+AXY01	-F7942	UTP CAT6 ČERVENÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0105	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-F7961	UTP CAT6 ČERVENÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0106	=AXA00	+AXY01	-F7961	=AXA00	+AXY01	-FV79612	Koaxiální kabel				2	1			
-WTXY0107	=AXA00	+AXY01	-FV79611	=AXA00	+AXY01	-FV79612	Koaxiální kabel				2	1			
-WTXY0108	=AXA00	+AXY01	-FV79611	=AXA00	+AXY01	ANTÉNA	Koaxiální kabel				2	1			
-WTXY0111	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-XL51	UTP CAT6 ŽLUTÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0112	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-XL51	UTP CAT6 ŽLUTÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0113	=AXA00	+AXY01	-F7942	=AXA00	+AXY01	-XL51	UTP CAT6 ŽLUTÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0114	=AXA00	+AXY01	-F7942	=AXA00	+AXY01	-XL51	UTP CAT6 ŽLUTÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0115	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-XL11	UTP CAT6 ŠEDÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0116	=AXA00	+AXY01	-F7941	=AXA00	+AXY01	-XL11	UTP CAT6 ŠEDÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0117	=AXA00	+AXY01	-F7942	=AXA00	+AXY01	-XL11	UTP CAT6 ŠEDÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY0118	=AXA00	+AXY01	-F7942	=AXA00	+AXY01	-XL11	UTP CAT6 ŠEDÁ	KABEL PVC	Al fólie		8	1			
-WTXY5101	=AXA00	+APY01	-XL5101	=AXA00	+AXY01	-XL51	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8	1			
-WTXY5102	=AXA00	+APY01	-XL5101	=AXA00	+AXY01	-XL51	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8	1			
-WTXY5103	=AXA00	+AXY01	-XL51	=AEA03	+ARA03	-XL5103	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8	1			

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	SEZNAM KABELŮ	=AXA00	&EMB WA02
Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS	
Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU			List: 4
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WA02	Celkem: 15

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

Označení kabelu	Ze zařízení			Do zařízení			Typ / Průřez / Aplikace	Vodiče	Stínění	Z: Do:	Žíly obsazené / volné	Kabelová trasa Délka	Délka (real.)	Stav
	Popis													
-WTXY5104	=AXA00	+AXY01	-XL51	=AEA03	+ARA03	-XL5104	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8 1 7			
-WTXY5105	=AXA00	+AXY01	-XL51	=AEA06	+ARA06	-XL5105	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8 1 7			
-WTXY5106	=AXA00	+AXY01	-XL51	=AEA06	+ARA06	-XL5106	U/FTP CAT6A LSZH		Al fólie		8 1 7			

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002130

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		
				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
						EG.D, a.s.

SEZNAM KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AXA00 &EMB WA03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WA03

List: 5
Celkem: 15

Kabel	Žíla	Cíl 1			Svorka	Cíl 2			Svorka	Potenciál	Odkaz
-WLXY0101	1	=AXA00	+AXY01	-XN11	2 (int)	=AXA00	+AXY02	-XN11	1 (ext)	+1.1	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.2
CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY01	-XN11	4 (int)	=AXA00	+AXY02	-XN11	3 (ext)	-1.1	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.2
KABEL PVC											
2											
-WLXY0102	1	=AXA00	+AXY01	-XN12	2 (int)	=AXA00	+AXY02	-XN12	1 (ext)	+1.2	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.4
CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY01	-XN12	4 (int)	=AXA00	+AXY02	-XN12	3 (ext)	-1.2	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.4
KABEL PVC											
2											
-WLXY0103	1	=AXA00	+AXY01	-XNE	2 (int)	=AXA00	+AXY02	-XNE	1 (int)	L1	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.2
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY01	-XNE	4 (int)	=AXA00	+AXY02	-XNE	3 (int)	L2	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.2
KABEL PVC	3	=AXA00	+AXY01	-XNE	6 (int)	=AXA00	+AXY02	-XNE	5 (int)	L3	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.3
5	4	=AXA00	+AXY01	-XNE	8 (int)	=AXA00	+AXY02	-XNE	7 (int)	N	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.3
	5	=AXA00	+AXY01	-XNE	10 (int)	=AXA00	+AXY02	-XNE	9 (int)	PE	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.3
-WLXY0201	1	=AXA00	+AXY02	-XN11	2 (ext)	=AQA00	+AQF01	-XN11	1 (int)	+1.1	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.8
CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XN11	4 (ext)	=AQA00	+AQF01	-XN11	3 (int)	-1.1	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.8
KABEL PVC											
2											
-WLXY0202	1	=AXA00	+AXY02	-XN12	2 (ext)	=AQA00	+AQF01	-XN12	1 (ext)	+1.2	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.8
CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XN12	4 (ext)	=AQA00	+AQF01	-XN12	3 (ext)	-1.2	=AXA00+AXY02&EFS/GA01.8
KABEL PVC											
2											
-WLXY0203	1	=AXA00	+AXY02	-XNE	2 (int)	=AQA00	+AQF01	-XNE	1 (int)	L1	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.8
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XNE	4 (int)	=AQA00	+AQF01	-XNE	3 (int)	L2	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.8
KABEL PVC	3	=AXA00	+AXY02	-XNE	6 (int)	=AQA00	+AQF01	-XNE	5 (int)	L3	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.8
5	4	=AXA00	+AXY02	-XNE	8 (int)	=AQA00	+AQF01	-XNE	7 (int)	N	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.8
	5	=AXA00	+AXY02	-XNE	10 (int)	=AQA00	+AQF01	-XNE	9 (int)	PE	=AXA00+AXY02&EFS/DA01.8
-WOXY0101	1	=AXA00	+AXY01	-F7941	P1.Rx	=AXA00	+AXY01	-OY01	1a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.1
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-F7941	P1.Tx	=AXA00	+AXY01	-OY01	1b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.2
OPTICKÝ											
2											
-WOXY0102	1	=AXA00	+AXY01	-OY01	2a	=AXA00	+AXY01	-F7942	P1.Tx	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.8
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-OY01	2b	=AXA00	+AXY01	-F7942	P1.Rx	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.8
OPTICKÝ											
2											
-WOXY0103	1	=AXA00	+AXY01	-F7941	P2.Rx	=AXA00	+AXY01	-OY02	1a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-F7941	P2.Tx	=AXA00	+AXY01	-OY02	1b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
OPTICKÝ											
2											

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EMB
WB01
CE1

08.11.2022

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AXA00	&EMB WB01
Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS	
Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU			List: 6
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WB01	Celkem: 15

Kabel	Žíla	Cíl 1				Svorka	Cíl 2				Svorka	Potenciál	Odkaz
-WOXY0104	1	=AXA00	+AXY01	-F7941		P4.Rx	=AXA00	+AXY01	-OY02		3a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.4
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-F7941		P4.Tx	=AXA00	+AXY01	-OY02		3b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.4
OPTICKÝ													
2													
-WOXY0105	1	=AXA00	+AXY01	-F7942		P2.Tx	=AXA00	+AXY01	-OY02		4a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-F7942		P2.Rx	=AXA00	+AXY01	-OY02		4b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
OPTICKÝ													
2													
-WOXY0106	1	=AXA00	+AXY01	-F7942		P4.Tx	=AXA00	+AXY01	-OY02		7a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-F7942		P4.Rx	=AXA00	+AXY01	-OY02		7b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
OPTICKÝ													
2													
-WOXY5101	1	=AXA00	+AXY01	-OY01		1a	=AEA02	+ARE02	-F25	POZ.2	Rx2	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.1
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY01	-OY01		1b	=AEA02	+ARE02	-F25	POZ.2	Tx2	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.2
OPTICKÝ													
2													
-WOXY5102	1	=AXA00	+AXY02	-F793	POZ.2	Rx1	=AXA00	+AXY01	-OY01		2a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.8
2xLC/LC dx	2	=AXA00	+AXY02	-F793	POZ.2	Tx1	=AXA00	+AXY01	-OY01		2b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.8
OPTICKÝ													
2													
-WOXY5201	1	=AXA00	+AXY01	-OY02		1a	=AJA02	+ASJ02	-OY01		1a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
MIKROKABEL 12 vl. MM	2	=AXA00	+AXY01	-OY02		1b	=AJA02	+ASJ02	-OY01		1b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
OPTICKÝ	3	=AXA00	+AXY01	-OY02		2a	=AJA02	+ASJ02	-OY01		2a	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
12	4	=AXA00	+AXY01	-OY02		2b	=AJA02	+ASJ02	-OY01		2b	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.3
-WOXY5203	1	=AXA00	+AXY01	-OY02		3a	=AJA15	+ASJ15	-OY01		1a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.4
MIKROKABEL 12 vl. MM	2	=AXA00	+AXY01	-OY02		3b	=AJA15	+ASJ15	-OY01		1b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.4
OPTICKÝ	3	=AXA00	+AXY01	-OY02		4a	=AJA15	+ASJ15	-OY01		2a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
12	4	=AXA00	+AXY01	-OY02		4b	=AJA15	+ASJ15	-OY01		2b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
	5	=AXA00	+AXY01	-OY02		5a	=AJA15	+ASJ15	-OY01		3a	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
	6	=AXA00	+AXY01	-OY02		5b	=AJA15	+ASJ15	-OY01		3b	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.5
	7	=AXA00	+AXY01	-OY02		6a	=AJA15	+ASJ15	-OY01		4a	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.6
	8	=AXA00	+AXY01	-OY02		6b	=AJA15	+ASJ15	-OY01		4b	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.6
-WOXY5207	1	=AXA00	+AXY01	-OY02		7a	=AJA28	+ASJ28	-OY01		1a	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
MIKROKABEL 12 vl. MM	2	=AXA00	+AXY01	-OY02		7b	=AJA28	+ASJ28	-OY01		1b	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
OPTICKÝ	3	=AXA00	+AXY01	-OY02		8a	=AJA28	+ASJ28	-OY01		2a	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
12	4	=AXA00	+AXY01	-OY02		8b	=AJA28	+ASJ28	-OY01		2b	MULTIMODE	=AXA00+AXY01&EFS/VA01.7
-WSXY0101	1	=AXA00	+AXY02	-XN113y		4 (int)	=AXA00	+AXY01	-XH		1 (ext)	+1.13y	=AXA00+AXY01&EFS/RA01.2
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XH		6 (int)	=AXA00	+AXY01	-XH		6 (ext)	H794IF	=AXA00+AXY01&EFS/RA01.2
KABEL PVC													
3													

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EMB
WB02
CE1

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AXA00	&EMB WB02
Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS	
Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU			List: 7
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WB02	Celkem: 15

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

Kabel	Žíla	Cíl 1			Svorka	Cíl 2			Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSXY0203	1	=AXA00	+AXY02	-XH	111 (int)	=AEA00	+ARR01	-XH	19 (int)	H793IF	=AXA00+AXY02&EFS/RA02.7
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XN113y	73 (int)	=AEA00	+ARR01	-XH	20 (int)	-1.13y	=AXA00+AXY02&EFS/RA02.7
KABEL PVC											
3											
-WSZS0101	1	=AXA00	+AXY02	-XN113y	17 (int)	=AXA00	+PZTS	-X		+1.13y	=AXA00+AXY02&EFS/RA06.4
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AXA00	+AXY02	-XH	59 (int)	=AXA00	+PZTS	-X		H9941A	=AXA00+AXY02&EFS/RA06.4
KABEL PVC Cu páska	3	=AXA00	+AXY02	-XH	60 (int)	=AXA00	+PZTS	-X		H9940IF	=AXA00+AXY02&EFS/RA06.4
5	4	=AXA00	+AXY02	-XH	61 (int)	=AXA00	+PZTS	-X		H993A	=AXA00+AXY02&EFS/RA06.5
	5	=AXA00	+AXY02	-XH	62 (int)	=AXA00	+PZTS	-X		H993IF	=AXA00+AXY02&EFS/RA06.5
-WTXY0101	1-8	=AXA00	+AXY01	-F791	LAN-0	=AXA00	+AXY01	-F7941	P5	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA02.4
UTP CAT6 ČERVENÁ											
KABEL PVC Al fólie											
8											
-WTXY0102	1-8	=AXA00	+AXY01	-F791	LAN-1	=AXA00	+AXY01	-F7942	P5	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA02.5
UTP CAT6 ČERVENÁ											
KABEL PVC Al fólie											
8											
-WTXY0103	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P20	=AXA00	+AXY01	-F7942	P20	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA02.5
UTP CAT6 ČERVENÁ											
KABEL PVC Al fólie											
8											
-WTXY0104	1-8	=AXA00	+AXY01	-BY01	RJ45	=AXA00	+AXY01	-F7942	P18	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA02.8
UTP CAT6 ČERVENÁ											
KABEL PVC Al fólie											
8											
-WTXY0105	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P18	=AXA00	+AXY01	-F7961	ETH0	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA02.2
UTP CAT6 ČERVENÁ											
KABEL PVC Al fólie											
8											
-WTXY0106	1	=AXA00	+AXY01	-F7961	GPS	=AXA00	+AXY01	-FV79612			=AXA00+AXY01&EFS/VA02.2
Koaxiální kabel											
2											
-WTXY0107	1	=AXA00	+AXY01	-FV79611		=AXA00	+AXY01	-FV79612			=AXA00+AXY01&EFS/VA02.2
Koaxiální kabel											
2											
-WTXY0108	1	=AXA00	+AXY01	-FV79611		=AXA00	+AXY01	ANTÉNA			=AXA00+AXY01&EFS/VA02.2
Koaxiální kabel											
2											

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EMB
WB03
CE1

08.11.2022

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		
				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
						EG.D, a.s.

SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AXA00 &EMB WB03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WB03

List: 8
Celkem: 15

Kabel	Žíla	Cíl 1			Svorka	Cíl 2			Svorka	Potenciál	Odkaz
-WTXY0111 UTP CAT6 ŽLUTÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P13	=AXA00	+AXY01	-XL51	3	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.2
-WTXY0112 UTP CAT6 ŽLUTÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P7	=AXA00	+AXY01	-XL51	1	IEC60870	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.3
-WTXY0113 UTP CAT6 ŽLUTÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7942	P13	=AXA00	+AXY01	-XL51	5	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.6
-WTXY0114 UTP CAT6 ŽLUTÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7942	P7	=AXA00	+AXY01	-XL51	2	IEC60870	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.7
-WTXY0115 UTP CAT6 ŠEDÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P19	=AXA00	+AXY01	-XL11	1	IEC60870-5-104	=AXA00+AXY01&EFS/VA04.2
-WTXY0116 UTP CAT6 ŠEDÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7941	P17	=AXA00	+AXY01	-XL11	5	IP SONDA	=AXA00+AXY01&EFS/VA04.3
-WTXY0117 UTP CAT6 ŠEDÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7942	P19	=AXA00	+AXY01	-XL11	2	IEC60870-5-104	=AXA00+AXY01&EFS/VA04.6
-WTXY0118 UTP CAT6 ŠEDÁ KABEL PVC Al fólie 8	1-8	=AXA00	+AXY01	-F7942	P17	=AXA00	+AXY01	-XL11	6	IP SONDA	=AXA00+AXY01&EFS/VA04.7
-WTXY5101 U/FTP CAT6A LSZH Al fólie 8	1-8	=AXA00	+APY01	-XL5101	1	=AXA00	+AXY01	-XL51	1	IEC60870	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.3
-WTXY5102 U/FTP CAT6A LSZH Al fólie 8	1-8	=AXA00	+APY01	-XL5101	2	=AXA00	+AXY01	-XL51	2	IEC60870	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.7

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EMB
WB04
CE1

08.11.2022

Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AXA00	&EMB WB04
Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)		STATUS: DPS	
Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU			List: 9
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WB04	Celkem: 15

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

Kabel	Žíla	Cíl 1			Svorka	Cíl 2			Svorka	Potenciál	Odkaz
-WTXY5103	1-8	=AXA00	+AXY01	-XL51	3	=AEA03	+ARA03	-XL5103	IN	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.2
U/FTP CAT6A LSZH											
Al fólie											
8											
-WTXY5104	1-8	=AXA00	+AXY01	-XL51	4	=AEA03	+ARA03	-XL5104	IN	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.3
U/FTP CAT6A LSZH											
Al fólie											
8											
-WTXY5105	1-8	=AXA00	+AXY01	-XL51	5	=AEA06	+ARA06	-XL5105	IN	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.6
U/FTP CAT6A LSZH											
Al fólie											
8											
-WTXY5106	1-8	=AXA00	+AXY01	-XL51	6	=AEA06	+ARA06	-XL5106	IN	IEC61850	=AXA00+AXY01&EFS/VA03.6
U/FTP CAT6A LSZH											
Al fólie											
8											

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EMB
WB05
CE1

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AXA00 &EMB WB05

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EMB/WB05

List: 10
Celkem: 15

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AXA00 +AXY01 -BY01	PŘÍSTROJ	1	ELVAC	RTU7MC PWRI-110DH	70-150 VDC 50 W	MONTÁŽ NA DIN LIŠTU	221310550143
=AXA00 +APY01 -EZ1							
=AXA00 +APY01 -EZ2							
=AXA00 +APY01 -EZ3							
=AXA00 +APY01 -EZ4	ZÁSUVKA	4	Legrand	MOSAIC, 2P+T	230V AC 16A	2 MODULY BÍLÁ	
=AXA00 +APY01 -EJ11							
=AXA00 +APY01 -EJ12							
=AXA00 +APY01 -EJ13							
=AXA00 +APY01 -EJ14	ZÁSUVKA	4	Legrand	MOSAIC, 2P+T S PO	230V AC 16A	2 MODULY ČERVENÁ PO III.ST, TŘÍDA D	
=AXA00 +APY01 -EJ1							
=AXA00 +APY01 -EJ2							
=AXA00 +APY01 -EJ3	ZÁSUVKA	3	Legrand	MOSAIC, 2P+T S PO	230V AC 16A	2 MODULY ŽLUTÁ PO III.ST, TŘÍDA D	
=AXA00 +AXY01 -F7961	MODUL	1	MEINBERG	LANTIME M100/GPS	PŘIJÍMAČE GPS 100-240V AC,DC	19-72V DC	
=AXA00 +APY01 -XL1107							
=AXA00 +APY01 -XL1109	ZÁSUVKA	2	MODNET	MOD-WO-LEG-2A		2x RJ45 BÍLÁ CAT 6A	
	Keystone CAT 6A 2ks	1	Molex	KSJ-00079	Keystone CAT 6A STP CAT 6A		

Union Grid

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EPB
GL01
CE1

08.11.2022

				Datum	31.01.2022
				Vypracl.	KLEIN K.
				Schvál.	KLEIN K.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
EG.D, a.s.

eg.d

SEZNAM PRVKŮ
SEZNAM ČÁSTÍ

=AXA00 &EPB GL01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EPB/GL01
List: 11
Celkem: 15

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AXA00 +APY01 -XL5101	ZÁSUVKA	1	MODNET	MOD-WO-LEG-2A		2x RJ45 ŽLUTÁ CAT 6A	
	Keystone CAT 6A 2ks	1	Molex	KSJ-00079	Keystone CAT 6A STP CAT 6A		
=AXA00 +AXY01 -XL11							
=AXA00 +AXY01 -XL51	KONEKTOR	2	MOLEX	PID-00257	METALICKÝ PANEL 24xRJ45 CAT 6A	VÝŠKA 1U	
	Keystone CAT 6A 6ks	1	Molex	KSJ-00079	Keystone CAT 6A STP CAT 6A		
=AXA00 +AXY01 -FV79611	SVODIČ PŘEPĚTÍ	1	NEDEFINOVÁN	BROK ZSPKO-N	Um=90V AC Imax=5kA	1-PÓL N(f)- N(f) fg=0,5 GHz	ZSPKO-N-050-0,5G-B/F-F
=AXA00 +AXY01 -FV79612	SVODIČ PŘEPĚTÍ	1	NEDEFINOVÁN	BROK 1KoAx-N	Um=90V AC Imax=5kA	1-PÓL N(f)- N(f) fg=0,1 GHz	1KoAx-N-75V-B F-F
=AXA00 +AXY01 -EV1							
=AXA00 +AXY01 -EV2							
=AXA00 +AXY01 -EV3	MOTOR	3	NEDEFINOVÁN		230V AC, 50Hz 40W		
=AXA00 +AXY01 -FAES							
=AXA00 +AXY02 -FAES	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-6B-1	6A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41636
=AXA00 +AXY01 -FAEZ							
=AXA00 +AXY02 -FAEZ	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-10B-1	10A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41638

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EPB
GL02
CE1

08.11.2022

				Datum	31.01.2022
				Vypracl.	KLEIN K.
				Schvál.	KLEIN K.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ
SEZNAM ČÁSTÍ

=AXA00 &EPB GL02
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EPB/GL02
List: 12
Celkem: 15

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AXA00 +AXY01 -FAEV	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-6C-1	6A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41653
=AXA00 +AXY01 -FA1.16							
=AXA00 +AXY01 -FA1.26							
=AXA00 +AXY01 -FA1.191							
=AXA00 +AXY01 -FA1.192							
=AXA00 +AXY01 -FA1.291							
=AXA00 +AXY01 -FA1.292							
=AXA00 +AXY02 -FA1.01F							
=AXA00 +AXY02 -FA1.13y	JISTIČ	8	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2	4A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41862
=AXA00 +AXY02 -FA1.11F							
=AXA00 +AXY02 -FA1.21F	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2	6A 230/400V AC	220V DC/PÓL50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41863
=AXA00 +AXY01 -FAEJ	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-6B-1N	6A 230/400V AC, 72V DC	1+N CHARAKTERISTIKA B 10kA PS-LT-1100	OEZ:41681
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
=AXA00 +AXY01 -EJ1							
=AXA00 +AXY01 -EJ2							
=AXA00 +AXY01 -EZ1							

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EPB
GL03
CE1

08.11.2022

				Datum	31.01.2022
				Vyprac.	KLEIN K.
				Schvál.	KLEIN K.
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AXA00 &EPB GL03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EPB/GL03

List: 13
Celkem: 15

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AXA00 +AXY01 -EZ2							
=AXA00 +AXY02 -EZ1							
=AXA00 +AXY02 -EZ2	ZÁSUVKA	6	OEZ LETOHRAD	ZSE-03	230V AC 16A	L+N+PE PŘÍVOD ZDOLA	
=AXA00 +AXY01 -OY01							
=AXA00 +AXY01 -OY02	KONEKTOR	2	OPTOKON	MCNP-1E-48-DSCM-C-4	OPTICKÝ PANEL 24xDSC konektor	VÝŠKA 1U	
=AXA00 +AXY01 -ES							
=AXA00 +AXY02 -ES	OSVĚTLENÍ	2	RITTAL	SZ 2500.110	100-240V AC 7W	600lm 4000K	SZ 2500.110
=AXA00 +AXY01 -F7941							
=AXA00 +AXY01 -F7942	PŘEVODNÍK	2	RUGGEDCOM	RUGGEDSWITCH RSG2100	ETHERNET.SWITCH 19" MODULÁRNÍ	88-300V DC 85-264V AC	
=AXA00 +AXY01 -BT	TERMOSTAT	1	SCHRACK	FLZ530	0 až +60st.C 250V AC	6A PRO CHLAZENÍ	IUK08566
=AXA00 +AXY02 -F793	OCHRANA	1	SIEMENS	7SJ85	NADPROUDOVÁ 60-250V DC	100-230V AC	
=AXA00 +AXY01 -F791	AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉM	1	SIEMENS	SICAM PAS	SICAM PAS ŘÍDÍCÍ SYSTÉM		
=AXA00 +AXY02 -K1.01F	POMOCNÉ RELÉ	1	SIEMENS	3RH2122-1BF40	110V DC 2S,2O	10A	3RH2122-1BF40

Union Grid

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002130

EVU modul 4.90

BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EPB
GL04
CE1

08.11.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vypracc.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AXA00 &EPB GL04

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EPB/GL04

List: 14
Celkem: 15

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ.KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AXA00 +AXY02 -K1.01F	POMOCNÉ RELÉ	1	SIEMENS	3RH2122-1BF40	110V DC 2S,2O	10A	3RH2122-1BF40

Č.výkr.zhot.: 18-70-001
Č.zak.zhot.: 1020002130
Č.stavby:

Union Grid

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=AXA00&EPB
GL05
CE1

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AXA00 &EPB GL05

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AXA00&EPB/GL05

List: 15
Celkem: 15