



Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

**„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH
NA zařízení NN V OBDOBÍ 2022 - 2024“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.

EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje odpovědi na dotazy účastníků a dále vysvětlení z vlastní iniciativy upřesňující údaje uvedené
v zadávací dokumentaci.

1) Žádosti o vysvětlení:

1.1. Žádost o vysvětlení č. 1 (citace)

Dotaz č. 1

V příloze č. 1 – Krycí list je uvedeno, že odpovědná/kontaktní osoba za účast v el.aukci musí vlastnit
platný el. podpis s kvalifikovaným certifikátem

ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA ÚČAST V EAUKEI (dále jen „odpovědná osoba“)

Jméno a příjmení	
Email, telefon	
Upozornění	Kontaktní osoba musí mít k dispozici odpovídající IT vybavení a vlastnit platný el. podpis s kvalifikovaným certifikátem.

Dotaz: Musí se jednat o osobu, která je dle Výpisu z Obchodního rejstříku oprávněná jednat a
podepisovat za společnost ? Nebo se může jednat i o osobu, která vlastní platný el.podpis, ale
není jednatelem ani zplnomocněnou osobou k podepisování za společnost ?



Dotaz č. 2

V příloze č. 1 – Krycí list je uvedeno:

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: REGION:	
--	--

Dotaz: Co má být uvedeno jako část VZ ? Dle rozdělení na části 1 až 11 dle bodu 2.7 Zadávací dokumentace nebo Dílčí část VZ, která je uvedena v jednotlivých PŘ. č. 4 Hodnotících modelech?

Dotaz č. 3

V jednotlivých Rámcových dohodách je uvedena povinnost předložení bankovní záruky.

Dotaz: Chápeme správně, že pokud např. v kategorii 3 podáváme nabídku např. do celkem třech regionů, musíme pro každý region doložit samostatnou bankovní záruku, tj tedy celkem 3 bankovní záruky po 2 mil. ?

Dotaz č. 4

Modelové příklady jsou zpracovány v cenové úrovni EMP2022+. Program euroCALC je aktuálně v cenové úrovni 2020/12d, přičemž námi nabízená přírážka/sleva se vztahuje k cenové úrovni EMP2022+. Ceny v těchto dvou cenových úrovních jsou rozdílné. Pro podání relevantní cenové nabídky je pro nás důležité zpracovat rozpočty na širším vzorku staveb v SW euroCALC a v cenové úrovni EMP2022+.

Dotaz: Může zadavatel poskytnout cenovou úroveň EMP2022+ do aktuálně přístupného SW euroCALC?

Můžeme považovat aktuální normovou základnu v přístupném SW euroCALC za platnou a neměnnou po dobu trvání aktuálně soutěžené Rámcové dohody? Jaká je aktuální platná verze normové základny? V SW euroCALC je viditelná pouze cenová úroveň, nikoli však verze normové základny, přičemž v čl. 6.2 Zadávací dokumentace se hovoří o normové základně bez její bližší identifikace (číslo, verze, ...).

Může zadavatel pro jednoznačnost uvést verzi normové základny?

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že podstatou funkce osoby odpovědné za elektronickou aukci, je její oprávnění upravovat v rámci elektronické aukce nabídkovou cenu dodavatele. Za tímto účelem je tak nezbytné zajistit, aby šlo o osobu oprávněnou dodavatele zavazovat navenek.

Pokud tak nebude dodavatel v elektronické aukci zastupován přímo statutárním orgánem dodavatele, který disponuje oprávněním zavazovat dodavatele na základě zákona, je nutná účast a elektronický



podpis osoby disponující tímto oprávněním na základě zmocnění dodavatelem. Její zmocnění musí být v takovém případě prokázáno předložením plné moci. Pokud byla tato plná moc předložena již v žádosti o zařazení do Systému kvalifikace, nemusí být v nabídce předkládána znovu.

Dotaz č. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že tato veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí (regionů). Zadavatel odkazuje na odst. 2.7 zadávací dokumentace, kde jsou jednotlivé části zakázky identifikovány.

Dotaz č. 3

Zadavatel předně uvádí, že v souladu s čl. 19 Rámcové dohody jsou povinni sjednat si bankovní záruku za řádné plnění smlouvy dodavatelé, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda. Jelikož se bude pro každou část veřejné zakázky uzavírat samostatná Rámcová dohoda a povinnost sjednat si bankovní záruku vyplývá z každé takové uzavřené Rámcové dohody, předloží dodavatel samostatnou bankovní záruku pro každou část veřejné zakázky, pro kterou uzavře Rámcovou dohodu. Tazatel tak chápe své povinnosti správně. Pokud například bude podávat nabídku na 3 regiony, pak předloží pro každý region samostatnou bankovní záruku po min. 500 tis. Kč (3 x 500 tis. Kč).

Dotaz č. 4

Tazatel se ve svém dotazu zmiňuje o verzi euroCALC 2020/12d. Tato verze je pouze v testovacím prostředí euroCALC a slouží ke školení projektantů a k testování aplikace. V této verzi negarantujeme správné nastavení normohodin a базových cen. V produkčním prostředí euroCALC je v současné době platná verze normové základny 2020/07b, která je nastavena na současnou cenovou bázi roku 2017. Pro relevantní nabídku zadavatel v rámci zadávací dokumentace poskytl všem účastníkům vzorové rozpočty – přílohy 29 Rámcové dohody a zároveň i databáze euroCALC – příloha 5 Rámcové dohody i a další potřebné podklady, které tvoří další přílohy č. 5 Rámcové dohody. Výše zmíněné podklady již odpovídají verzi EMP 2022+, která bude funkční v produkčním prostředí euroCALC po dobu trvání Rámcové dohody. Zadavatel rozumí požadavku na vyzkoušení rozpočtového programu na více stavbách, avšak z důvodu rovného zacházení, kdy někteří uchazeči nemají přístupy do rozpočtovacích programů EG.D, musel zadavatel zvolit zveřejnění databáze v excelu a poskytl ukázkové rozpočty. Tyto rozpočty zahrnují srovnání současné báze z Toms DES a nové báze z nového rozpočtovacího programu euroCALC a měly by být dostačující pro stanovení cenové nabídky. Zadavatel zmiňuje, že euroCALC používá místo termínu normová základna pojem cenová úroveň. Zadavatel garantuje, že zveřejněné informace v přílohách 5 Rámcové dohody budou nastaveny pro rozpočty staveb realizovaných od 1. 1. 2022 a zároveň bude jednoznačně stanovena verze normové základny. Případné aktualizace normové základny budou realizovány ve smyslu článků 12.10. a 12.11. Rámcové dohody.

1.2. Žádost o vysvětlení č. 2 (citace)

Dobrý den,

chápeme dobře, že nabídky můžeme podat jen do jedné nebo dvou dílčích částí? Například pro SNK nemusíme podávat vůbec cenovou nabídku? Bude tedy určeno pořadí firem pro každou jednotlivou dílčí část zvlášť?



Druhý dotaz se týká e aukce:

- a) Je zadavatel schopen sdělit alespoň přibližný termín? Plánujeme na konci dubna školení, kterého se bude účastnit většina realizačního týmu a dost dobře by nebyli schopni se e aukce účastnit. Termín školení nelze změnit, je pevně daný.
- b) S kolika denním předstihem pak bude oznámen konkrétní termín e aukce?
- c) Zkušební provoz pro zorientování se v prostřední e aukce bude umožněn v rádech hodin či dní?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 2:

Ano, tazatel chápe podání nabídek správně. Tazatel nemá povinnost podat nabídku do všech částí, do kterých se kvalifikoval v rámci systému kvalifikace. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nemůže podat do více částí (popř. do jiných částí), než se kvalifikoval v rámci systému kvalifikace.

Dovysvětlení části dotazu „*Například pro SNK nemusíme podávat vůbec cenovou nabídku?*“:

V případě, že dodavatel se prokvalifikoval do kategorie 1 (do odpovídajících částí, popř. částí VZ dle jednotlivých regionů) popř. i do kategorie 2 (do odpovídajících částí, popř. částí VZ dle jednotlivých regionů), jejíž součástí jsou Plánované stavby, BO a i SNK, tak dodavatel musí podat % nabídku jak na Plánované stavby, tak BO a i na SNK. Dodavatel musí vyplnit kompletně nabídkový list.

Dále zadavatel uvádí k dotazům týkajících se e-aukcí:

- a) Zadavatel předně uvádí, že přesný termín e-aukce nelze predikovat, neboť tento termín bude záviset zejména na počtu doručených nabídek a dále na tom, v jakém stavu budou doručené nabídky (od toho se bude odvíjet náročnost posuzování nabídek). Zadavatel předpokládá konání testovacích aukcí v termínu od cca 10. 5. 2021.
- b) Zadavatel však v zadávací dokumentaci garantoval, že konkrétní termín e-aukce bude oznámen min. 2 pracovní dny před konáním aukce.
- c) Zkušební provoz pro zorientování se v prostřední e-aukce bude umožněn v rádech hodin v průběhu jednoho dne.

1.3. Žádost o vysvětlení č. 3 (citace)

Obracím se na Vás s dotazem ne způsob podání nabídky na „ elektromontážní práce – stavby malého rozsahu 2022-2024“

V zadávací dokumentaci jsem nenašel, zda nabídku podat jako jeden soubor např ve formátu PDF nebo každou požadovaný soubor nahrát zvlášť.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 3:

Zadavatel uvádí, že nabídku lze podat jako jeden podepsaný pdf dokument, nebo jako zip více dokumentů. Tuto možnost nechává zadavatel zcela na vůli dodavatele.



2) Vysvětlení z vlastní iniciativy:

2.1. Materiál M06 – konečná fakturace

V příloze 5 I Rozpočtové položky euroCALC, v záhlaví listů ZMP montážní a ZMP zemní je uvedeno, že sloupec Materiál M6 je nesoutěžený, započítává se do výkonu zhotovitele stavby. Zadavatel doplňuje tímto potup při konečné fakturaci a to tak, že způsob vykazování a fakturace se nemění, pouze na příslušné objednávce se u majetkové třídy nově zobrazí cena, která bude odpovídat výkonům práce a mechanizace (s přírážkou zhotovitele) a samostatně cena vlastního materiálu dodávaného zhotovitelem (bez přírážky zhotovitele). Firmy nadále nebudou dokládat fakturu za zabudovaný vlastní materiál. Použitý vlastní materiál je zahrnutý v rozpočtu stavby a cena materiálu je platná pro daný rok, je dána rozpočtovou normou a počítá se s každoroční aktualizací. Případné rozdíly u víceprací nebo méněprací budou zohledněny v dodatkovém rozpočtu, který bude odpovídat požadavkům objednatele a bude odsouhlasen.

2.2. Předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy

Zadavatel tímto potvrzuje, že trvá na požadavku na doložení bankovní záruky do 20 dnů po podpisu Rámcové dohody. Dodavatel si může tyto podmínky předjednat s bankou. Zadavatel v tuto chvíli není schopen dostatečně přesně predikovat, kdy budou Rámcové dohody uzavřeny. Pokud by dodavatel nedokázal termínově reagovat na doložení bankovní záruky do 20 dnů po uzavření Rámcové dohody, doporučuje zadavatel využít možnost složení odpovídající finanční částky na účet zadavatele. Následně po zajištění bankovní záruky lze na základě doložení záruční listiny k této bankovní záruce požádat o vrácení složené částky.

2.3. Písemný závazek jiné osoby

V souladu s čl. 11.3 Zadávací dokumentace a také informacemi uvedenými ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 4. 2021 zadavatel opakovaně uvádí, že písemný závazek jiné osoby je povinen do nabídky předkládat pouze ten dodavatel, který tento nepředložil již v žádosti o zařazení (tj. v žádosti o zařazení předložil namísto písemného závazku čestné prohlášení o poddodavatelích).

Konkrétní písemný závazek, který byl dodavatelem předložen v žádosti o zařazení a byl zadavatelem uznán pro prokázání kvalifikace, je dostačující i v této fázi systému kvalifikace. V případě, že bude dodavatel vybrán k uzavření rámcové dohody, bude zadavatelem vyzván k předložení originálu či ověřené kopie tohoto písemného závazku.

Není třeba předkládat samostatný písemný závazek ke každé konkrétní části, do které dodavatel podává svoji nabídku. Pro zadavatele je dostačující obecný písemný závazek, který zavazuje jinou osobu, tj. poddodavatele k provádění konkrétních činností pro dodavatele.

V Praze dne 16. 4. 2021

Consult Care s.r.o.