



Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

**„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS
V OBDOBÍ 2022 - 2024“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.

EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto poskytuje odpovědi na dotazy účastníků a dále vysvětlení z vlastní iniciativy upřesňující údaje uvedené v zadávací dokumentaci.

1) Žádosti o vysvětlení:

1.1. Žádost o vysvětlení č. 1 (citace)

Dotaz č. 1

V příloze č. 1 – Krycí list je uvedeno, že odpovědná/kontaktní osoba za účast v el.aukci musí vlastnit platný el. podpis s kvalifikovaným certifikátem

ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA ÚČAST V EAUKEI (dále jen „odpovědná osoba“)

Jméno a příjmení	
Email, telefon	
Upozornění	Kontaktní osoba musí mít k dispozici odpovídající IT vybavení a vlastnit platný el. podpis s kvalifikovaným certifikátem.

Dotaz: Musí se jednat o osobu, která je dle Výpisu z Obchodního rejstříku oprávněná jednat a podepisovat za společnost ? Nebo se může jednat i o osobu, která vlastní platný el.podpis, ale není jednatelem ani zplnomocněnou osobou k podepisování za společnost ?



Dotaz č. 2

V příloze č. 1 – Krycí list je uvedeno:

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: REGION:	
----------------------------------	--

Dotaz: Co má být uvedeno jako část VZ ? Dle rozdělení na části 1 až 11 dle bodu 2.7 Zadávací dokumentace nebo Dílčí část VZ, která je uvedena v jednotlivých PŘ. č. 4 Hodnotících modelech?

Dotaz č. 3

V jednotlivých Rámcových dohodách je uvedena povinnost předložení bankovní záruky.

Dotaz: Chápeme správně, že pokud např. v kategorii 3 podáváme nabídku např. do celkem třech regionů, musíme pro každý region doložit samostatnou bankovní záruku, tj tedy celkem 3 bankovní záruky po 2 mil. ?

Dotaz č. 4

Modelové příklady jsou zpracovány v cenové úrovni EMP2022+. Program euroCALC je aktuálně v cenové úrovni 2020/12d, přičemž námi nabízená přírážka/sleva se vztahuje k cenové úrovni EMP2022+. Ceny v těchto dvou cenových úrovních jsou rozdílné. Pro podání relevantní cenové nabídky je pro nás důležité zpracovat rozpočty na širším vzorku staveb v SW euroCALC a v cenové úrovni EMP2022+.

Dotaz: Může zadavatel poskytnout cenovou úroveň EMP2022+ do aktuálně přístupného SW euroCALC?

Můžeme považovat aktuální normovou základnu v přístupném SW euroCALC za platnou a neměnnou po dobu trvání aktuálně soutěžené Rámcové dohody? Jaká je aktuální platná verze normové základny? V SW euroCALC je viditelná pouze cenová úroveň, nikoli však verze normové základny, přičemž v čl. 6.2 Zadávací dokumentace se hovoří o normové základně bez její bližší identifikace (číslo, verze, ...).

Může zadavatel pro jednoznačnost uvést verzi normové základny?

Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že podstatou funkce osoby odpovědné za elektronickou aukci je její oprávnění upravovat v rámci elektronické aukce nabídkovou cenu dodavatele. Za tímto účelem je tak nezbytné zajistit, aby šlo o osobu oprávněnou dodavatele zavazovat navenek.

Pokud tak nebude dodavatel v elektronické aukci zastupován přímo statutárním orgánem dodavatele, který disponuje oprávněním zavazovat dodavatele na základě zákona, je nutná účast a elektronický



podpis osoby disponující tímto oprávněním na základě zmocnění dodavatelem. Její zmocnění musí být v takovém případě prokázáno předložením plné moci. Pokud byla tato plná moc předložena již v žádosti o zařazení do Systému kvalifikace, nemusí být v nabídce předkládána znovu.

Dotaz č. 2

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že tato veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí (regionů). Zadavatel odkazuje na odst. 2.7 zadávací dokumentace, kde jsou jednotlivé části zakázky identifikovány.

Dotaz č. 3

Zadavatel předně uvádí, že v souladu s čl. 19 Rámcové dohody jsou povinni sjednat si bankovní záruku za řádné plnění smlouvy dodavatelé, se kterými bude uzavřena Rámcová dohoda. Jelikož se bude pro každou část veřejné zakázky uzavírat samostatná Rámcová dohoda a povinnost sjednat si bankovní záruku vyplývá z každé takové uzavřené Rámcové dohody, předloží dodavatel samostatnou bankovní záruku pro každou část veřejné zakázky, pro kterou uzavře Rámcovou dohodu. Tazatel tak chápe své povinnosti správně. Pokud například bude podávat nabídku na 3 regiony, pak předloží pro každý region samostatnou bankovní záruku po min. 2 mil. Kč (tedy 3 x 2 mil. Kč).

Dotaz č. 4

Tazatel se ve svém dotazu zmiňuje o verzi euroCALC 2020/12d. Tato verze je pouze v testovacím prostředí euroCALC a slouží ke školení projektantů a k testování aplikace. V této verzi negarantujeme správné nastavení normohodin a bázevých cen. V produkčním prostředí euroCALC je v současné době platná verze normové základny 2020/07b, která je nastavena na současnou cenovou bázi roku 2017. Pro relevantní nabídku zadavatel v rámci zadávací dokumentace poskytl všem účastníkům vzorové rozpočty – přílohy 29 Rámcové dohody a zároveň i databáze euroCALC – příloha 5 Rámcové dohody i a další potřebné podklady, které tvoří další přílohy č. 5 Rámcové dohody. Výše zmíněné podklady již odpovídají verzi EMP 2022+, která bude funkční v produkčním prostředí euroCALC po dobu trvání Rámcové dohody. Zadavatel rozumí požadavku na vyzkoušení rozpočtového programu na více stavbách, avšak z důvodu rovného zacházení, kdy někteří dodavatelé nemají přístupy do rozpočtovacích programů EG.D, musel zadavatel zvolit zveřejnění databáze v excelu a poskytl ukázkové rozpočty. Tyto rozpočty zahrnují srovnání současné báze z Toms DES a nové báze z nového rozpočtovacího programu euroCALC a měly by být dostačující pro stanovení cenové nabídky. Zadavatel zmiňuje, že euroCALC používá místo termínu normová základna pojem cenová úroveň. Zadavatel garantuje, že zveřejněné informace v přílohách 5 Rámcové dohody budou nastaveny pro rozpočty staveb realizovaných od 1. 1. 2022 a zároveň bude jednoznačně stanovena verze normové základny. Případné aktualizace normové základny budou realizovány ve smyslu článků 12.10. a 12.11. Rámcové dohody.

1.2. Žádost o vysvětlení č. 2 (citace)

Prosím o vysvětlení konstatování v příloze 5 I Rozpočtové položky euroCALC v záhlaví listů ZMP montážní a ZMP zemní je uvedeno, že sloupec Materiál M6 je nesoutěžný, započítává se do výkonu zhotovitele stavby. Jak se bude postupovat při vyúčtování tohoto materiálu.

1.3. Žádost o vysvětlení č. 3 (citace)

5. Ocenění materiálů dodávaných Zhotoviteli , citace...

Dále pak obdobný text v dokumentu „SMP Vlastní materiál....“, Vlastní materiál M06 je nesoutěžený, ale započítává se do výkonu zhotovitele stavby.

Jakým způsobem bude objednatel postupovat, při konečné fakturaci, ve vztahu k uvedenému materiálu?

Bude uvedený materiál fakturovaný proti doloženým dokladům zhotovitele?

1.4. Žádost o vysvětlení č. 4 (citace)

V návaznosti na text zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, zasíláme následující dotaz. Dotaz je veden na dokument „Novinky v EMP.pdf“ s nadpisem „Změny v EMP 2022+“ a to odstavec 5. Ocenění materiálů dodávaných Zhotoviteli: citace... Bázové ceny vlastních materiálů dodávaných Zhotovitelem nejsou zahrnuty do cenové soutěže a jejich ceny nebudou ovlivněny nabídkou Zhotovitele.p Dále pak obdobně v dokumentu „01_Priloha_5_I_Rozpočtové položky euroCALC.xls“ na listu „SMP“ je napsáno: „Vlastní materiál M06 je nesoutěžený, ale započítává se do výkonu zhotovitele stavby“. Dotaz zní: Jakým způsobem budou objednatel a zhotovitel postupovat, při konečné fakturaci, ve vztahu k uvedenému materiálu? Bude uvedený materiál fakturován proti doloženým dokladům zhotovitele?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 2, 3 a 4:

Způsob vykazování a fakturace se nemění, pouze na příslušné objednávce se u majetkové třídy nově zobrazí cena, která bude odpovídat výkonům práce a mechanizace (s přírážkou zhotovitele) a samostatně cena vlastního materiálu dodávaného zhotovitelem (bez přírážky zhotovitele). Firmy nadále nebudou dokládat fakturu za zabudovaný vlastní materiál. Použitý vlastní materiál je zahrnutý



v rozpočtu stavby a cena materiálu je platná pro daný rok, je dána rozpočtovou normou a počítá se s každoroční aktualizací. Případné rozdíly u víceprací nebo méněprací budou zohledněny v dodatkovém rozpočtu, který bude odpovídat požadavkům objednatele a bude odsouhlasen.

1.5. Žádost o vysvětlení č. 5 (citace)

Dobrý den, prosím o bližší informaci k bankovní záruce, dle 19.1.2 Rámcové dohody, která se bude dokládat do 20 kalend. dnů od podpisu rámcové dohody.

Vzhledem k tomu, že máme velký zájem o účast ve více částech a regionech, rádi bychom si vyjednali podmínky s bankou dopředu a "předschválili" si tyto bankovní záruky. Vzhledem k tomu, že očekáváte podpis smlouvy ve 4Q 2021, ale začátek prací by měl být 1.1.2022, je možné zadat do bankovní záruky účinnost právě až od 1.1.2022, nebo je potřeba aby byl dodatek účinný ihned po podpisu rámcové dohody? Ptáme se z důvodu, že 31.12.2021 nám bude končit bankovní záruka na jiném regionu (platné běžící smlouvy) a tím nám bude od 1.1.2022 uvolněn tento limit bankovní záruky pro použití v jiném regionu.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení č. 5:

Zadavatel trvá na požadavku na doložení bankovní záruky do 20 dnů po podpisu Rámcové dohody. Dodavatel si může tyto podmínky předjednat s bankou. Zadavatel v tuto chvíli není schopen dostatečně přesně predikovat, kdy budou Rámcové dohody uzavřeny. Pokud by dodavatel nedokázal termínově reagovat na doložení bankovní záruky do 20 dnů po uzavření Rámcové dohody, doporučuje zadavatel využít možnost složení odpovídající finanční částky na účet zadavatele. Následně po zajištění bankovní záruky lze na základě doložení záruční listiny k této bankovní záruce požádat o vrácení složené částky.

2) Vysvětlení z vlastní iniciativy:

2.1. Upřesňující informace ke způsobu podání nabídky

Zadavatel uvádí, že dodavatel nemá povinnost podat nabídku do všech částí, do kterých se kvalifikoval v rámci systému kvalifikace. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel nemůže podat nabídku do více částí (popř. do jiných částí), než do kterých se kvalifikoval v rámci systému kvalifikace. Zadavatel dále upřesňuje, že v případě, že se dodavatel prokvalifikoval do kategorie 1 (do odpovídajících částí, popř. částí VZ dle jednotlivých regionů), popř. i do kategorie 2 (do odpovídajících částí, popř. částí VZ dle jednotlivých regionů), jejíž součástí jsou Plánované stavby, BO a i SNK, tak dodavatel musí podat nabídku jak na Plánované stavby, tak BO a i na SNK. Dodavatel musí vyplnit kompletně nabídkový list.

Zadavatel dále upřesňuje formu podání nabídky. Nabídku lze podat jako jeden podepsaný pdf dokument, nebo jako zip více dokumentů. Tuto možnost nechává zadavatel zcela na vůli dodavatele

2.2. E-aukce

Dále zadavatel uvádí bližší informace k e-aukci:



Zadavatel předně uvádí, že přesný termín e-aukce nelze predikovat, neboť tento termín bude záviset zejména na počtu doručených nabídek a dále na tom, v jakém stavu budou doručené nabídky (od toho se bude odvíjet náročnost posuzování nabídek). Zadavatel předpokládá konání testovacích aukcí v termínu od cca 10. 5. 2021.

Zadavatel však v zadávací dokumentaci garantoval, že konkrétní termín e-aukce bude oznámen min. 2 pracovní dny před konáním aukce.

Zkušební provoz pro zorientování se v prostřední e-aukce bude umožněn v rádech hodin v průběhu jednoho dne.

2.3. Písemný závazek jiné osoby

V souladu s čl. 11.3 Zadávací dokumentace a také informacemi uvedenými ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 4. 2021 zadavatel opakovaně uvádí, že písemný závazek jiné osoby je povinen do nabídky předkládat pouze ten dodavatel, který tento nepředložil již v žádosti o zařazení (tj. v žádosti o zařazení předložil namísto písemného závazku čestné prohlášení o poddodavatelích).

Konkrétní písemný závazek, který byl dodavatelem předložen v žádosti o zařazení a byl zadavatelem uznán pro prokázání kvalifikace, je dostačující i v této fázi systému kvalifikace. V případě, že bude dodavatel vybrán k uzavření rámcové dohody, bude zadavatelem vyzván k předložení originálu či ověřené kopie tohoto písemného závazku.

Není třeba předkládat samostatný písemný závazek ke každé konkrétní části, do které dodavatel podává svoji nabídku. Pro zadavatele je dostačující obecný písemný závazek, který zavazuje jinou osobu, tj. poddodavatele k provádění konkrétních činností pro dodavatele.

3) Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel tímto upravuje lhůtu pro podání nabídek. Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 20. 4. 2021 do 10:00 hodin.

Nová lhůta pro podání nabídek: 20. 4. 2021 do 14:00 hodin

V Praze dne 16. 4. 2021

Consult Care s.r.o.