



	0-2	Tlumič vibrací	B853002A02					
9	1	Zemníci můstek Al 120	F03140-52A01					1000
8	1	Proudová svorka	B832001KB.A12/B14					
7	2	Ochranní spirála	RW165200lis					
6	2	Kotevní spirála	AW225153s					
5	2	Očnice	F02686A02					
4	2	Dvojité oko křížové	8413313					
3	2	Dvojitá vidlice	F16049A03					635
2	4	Spojovací materiál M16x50 (A2)	2982456					
1	1	Kotevní uzemňovací svorka	F13804A01					
Por. číslo	Počet	Název	JK-výkres		Zaručená únosnost [kN]	Dovolené zatížení [kN]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]
Změna	c		Datum		Výkonat			EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ BOHEMIA
	b							
	a							
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Schválil:				
Ing. Sersen		Ing. Kovačík		Ing. Kubinec				
ASLH-D(S)bb 2 x 24 SMF G.657.A1 (AL4/A20SA 74/42 - 10,5)								
Upevnění KZL na kotevní stožár							Mírka	1:10
							Format	A4
							Datum	02.2015
							Účel	PPS
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.							Archivní číslo	
							ED 15-4-1690	
							19.2.2015	