

1. Materiálová soupiska celková
2. Materiál dodávaný zadavatelem (E.ON)
3. Materiál dodávaný zhotovitelem
4. Materiál ELBA
5. Materiál RIBE

d	Změna délky lana 222-AL1/76-ST6C. Změna dodavatele lana 222-AL1/76-ST6C.	07.2021	Steinbauer
c	Změna hmotností stožárů	06.2021	Steinbauer
b	Změna rozdělení materiálu dodaného zadavatelem a zhotovitelem	05.2021	Steinbauer
a	Změna KZL	12.2019	Steinbauer
	Popis změny	Datum	Vykonat

Elektrovod a.s. –
Slovenská republika, odštěpný závod



Vypracoval	Ing. Steinbauer	Zákazkové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek	Datum	12.2019
Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Měřítko	.
SO - PS		Počet A4	.
Název	Materiálové soupisky	Seznam dokumentace	ELV 52-18-695
		Archivní číslo	Příloha
		ELV 52-18-690 d	G

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	1/4

MATERIÁLOVÁ SOUPISKA CELKOVÁ

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
1	Ocelová konstrukce pozinkovaná	S355.J2	EGE	t	705,723
2	Betonová směs s přísadou proti vnikání vody	C20/25		m3	774,0
3	Betonová směs	C20/25		m3	3 320,0
4	Betonová směs	C25/30		m3	479,0
5	Betonová směs	C12/15		m3	288,0
6	Separční nátěr na bednění		BISOL	l	30,0
7	Ocelové plechy S235 černá ocel			kg	144,3
8	Kotevní svorka klínová	B118312A01	RIBE	ks	240,0
9	Ochranná spirála	RA 225 091s	RIBE	ks	240,0
10	Nosná svorka výkyvná	136 224	ELBA	ks	18,0
11	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2	ELBA	ks	6,0
12	Přístrojová svorka	405 033.51	ELBA	ks	3,0
13	Závěsný kloub kotevní	235 129.9	ELBA	ks	8,0
14	Dvojitě oko křížové	231 407	ELBA	ks	381,0
15	Rozpěrka	233 417	ELBA	ks	708,0
16	Dvojitě oko křížové	231 411.3	ELBA	ks	1 746,0
17	Ochranná armatura	102 113.1	ELBA	ks	1 758,0
18	Tyčový izolátor	LG 60/22/1200 - 120 kN		ks	861,0
19	Svorník s maticí	219 302	ELBA	ks	1 758,0
20	Závěsný kloub kotevní	235 239.1	ELBA	ks	1,0
21	Vidlice s okem přímá	231 641.19	ELBA	ks	3,0
22	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4	ELBA	ks	45,0
23	Závěsný kloub kotevní	235 166.4	ELBA	ks	180,0
24	Proudová svorka lisovaná	165 322	ELBA	ks	96,0
25	Závěsný kloub nosný	235 149.1	ELBA	ks	330,0
26	Dvojitě oko přímé	231 420.2	ELBA	ks	324,0
27	Nosná svorka spirálová	104206KB	RIBE	ks	306,0
28	Dvojitě oko křížové	231 412	ELBA	ks	6,0
29	Nosná svorka výkyvná	137 224	ELBA	ks	6,0
30	Závaží 50 kg	229 501	ELBA	ks	6,0
31	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB	RIBE	ks	18,0
32	Nosná tyč závaží + závaží 50 kg	B107033	RIBE	ks	18,0
33	Proudová svorka lisovaná	165 919	ELBA	ks	24,0
34	Závěsný třmen	235 543	ELBA	ks	7,0
35	Dvojitě oko křížové	231 511	ELBA	ks	3,0
36	Dvojitě oko přímé	231 512.3	ELBA	ks	3,0
37	Dvojitě oko přímé	231 410.3	ELBA	ks	3,0
38	Přístrojová svorka	330 614.8	ELBA	ks	3,0
39	Závěsný kloub	235 118	ELBA	ks	6,0
40	Tlumič vibrací	B161002A02	RIBE	ks	668,0
41	Mezifázová rozpěrka	B171069A02	RIBE	ks	200,0
42	Mezifázová rozpěrka	B171069A03	RIBE	ks	8,0
43	Ocelové lano ø 13 mm			m	60,0
44	Kotevní kladka	161 508	ELBA	ks	2,0
45	Svorka pro ocelové lano	194 915	ELBA	ks	8,0
46	Napínací šroub	241 563.1	ELBA	ks	2,0
47	Šroub M22 x 65			ks	2,0
48	Matice M22			ks	2,0
49	Podložka M22			ks	2,0
50	Podložka pružná M22			ks	2,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	2/4

MATERIÁLOVÁ SOUPISKA CELKOVÁ

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
51	Závěsný třmen	235 573	ELBA	ks	1,0
52	Závěsný třmen	235 573.2	ELBA	ks	1,0
53	Závěsný třmen	235 584	ELBA	ks	1,0
54	Palička s okem	214 161.1	ELBA	ks	1,0
55	Závlačka pérová	237 516	ELBA	ks	4,0
56	Izolátor skleněný	PSV 120B		ks	2,0
57	Pánvice s okem	232 505	ELBA	ks	2,0
58	Dvojitá vidlice	213110	RIBE	ks	2,0
59	Prodlužovací vidlice	8461355	RIBE	ks	68,0
60	Dvojité oko křížové	8413313	RIBE	ks	4,0
61	Kotevní očníce	F 2686/2	RIBE	ks	26,0
62	Kotevní spirála	AW 252 152	RIBE	ks	26,0
63	Ochranná spirála	RW 193 220 LIS	RIBE	ks	26,0
64	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A20B29 Kb	RIBE	ks	8,0
65	Stožárová příchytka	F11 060-20/16	RIBE	ks	150,0
66	Vyplňovací váleček	F11 060-02/16	RIBE	ks	90,0
67	Zemnicí svorka pevná	B832009A29/B29	RIBE	ks	9,0
68	Připevňovací šroub. sada (M16x65)	2982463	RIBE	ks	256,0
69	Lano AlFe	222-AL1/76-ST6C		m	117 310,0
70	Závěsný kloub	B202223A01	RIBE	ks	2,0
71	Prodlužovací vidlice	8461359	RIBE	ks	2,0
72	Kotevní uzemňovací svorka	F 13 804/1	RIBE	ks	29,0
73	Vidlice s okem křížová	215 130	RIBE	ks	58,0
74	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B20 Kb	RIBE	ks	20,0
75	Zkratovací můstek	F 10 828-52/1	RIBE	ks	58,0
76	Závěsný kloub nosný	B201223A01	RIBE	ks	12,0
77	Dvojité oko přímé	210106	RIBE	ks	20,0
78	Nosná svorka spirálová	LTA 179 200/6 LIS	RIBE	ks	40,0
79	Zkratovací můstek	60502	RIBE	ks	24,0
80	Připevňovací šroub. sada (M12x35)	2982335	RIBE	ks	48,0
81	C blok	F13 818/3	RIBE	ks	26,0
82	Zkratovací můstek	F 10 821/3	RIBE	ks	52,0
83	Připevňovací šroub. sada (M16x65)	2982441	RIBE	ks	52,0
84	Vyplňovací váleček	B 816 005-01/29	RIBE	ks	2,0
85	Stožárová příchytka	F11 060-20/10	RIBE	ks	60,0
86	Vyplňovací váleček	F11 060-02/10	RIBE	ks	60,0
87	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A14B29 Kb	RIBE	ks	2,0
88	Kotevní očníce	F 3246/2	RIBE	ks	46,0
89	Kotevní spirála	AW 326 222s	RIBE	ks	46,0
90	Ochranná spirála	RW 225 310 LIS	RIBE	ks	46,0
91	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A28B29 Kb	RIBE	ks	8,0
92	Stožárová příchytka	F11 060-20/24	RIBE	ks	122,0
93	Vyplňovací váleček	F11 060-02/24	RIBE	ks	92,0
94	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B28 Kb	RIBE	ks	38,0
95	Závěsný kloub kotevní	B202253A02	RIBE	ks	8,0
96	Palička s okem	214 161	ELBA	ks	1,0
97	Ochranná spirála	VRAL 172-178	ELBA	ks	68,0
98	Výstražná koule červená	180 539-264		ks	68,0
99	Tlumič vibrací	B853002A03	RIBE	ks	46,0
100	Tlumič vibrací	B161003A05	RIBE	ks	73,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	3/4

MATERIÁLOVÁ SOUPISKA CELKOVÁ

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
101	Klobouková spojka	typ 250 - 2 vstupy		ks	8,0
102	Lano 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)			m	14 010,0
103	Lano 3S 2/24 (M272 / R130 - 642)			m	6 140,0
104	Staniční optický kabel	AT-5BE1CTT-048		m	500,0
105	Optický rozvaděč	MFDC-2S-6-48-E2A-LP		ks	2,0
106	Patchcord duplex s více vrstvou Diamond ferulí a typu vl.AllWave Flex dle normy G.657.A - 4m	E2000/APC - E2000/APC		ks	48,0
107	Adaptér E2000/APC Diamond uchyceny šroubky v panelu	E2000/APC		ks	96,0
108	Pigtail s více vrstvou Diamond ferulí a typu vlákna AllWave Flex dle normy G.657.A - 2m	E2000/APC		ks	96,0
109	Smršťovací trubky, uchyc. plast. pásky			sada	2,0
110	Materiál pro označení SOK			sada	2,0
111	Desktop vydělovací muldex 1U (2 x data, 2xE1), možnost 4xsubmodul + 1x modul dohled (inband)	1AE		ks	1,0
112	2x účastnické rozhraní UP0, s napájením terminálu	ISU		ks	2,0
113	FXS – účastnické rozhraní telefonního přístroje pro připojení vzdáleného účastníka / horká linka. Konektor 2 x RJ11. 2 kanály	FXS		ks	2,0
114	Submodul FXO - účastnického telefonního rozhraní pro 1U rámy pro připojení vzdáleného účastníka /strana ústředny. Konektor 2 x RJ45. 2 kanály	FXO		ks	1,0
115	Optické rozhraní pro 1U rámy. 1x SFP prvek pro 1310 / 1550 / 820 nm, WDM. 1 kanál	FOM		ks	1,0
116	SFP modul (SM) -80km	SFP-SM		ks	2,0
117	Stíněný napájecí kabel k ráům 1U (3m)	k1U-P.005		ks	4,0
118	Stíněný kabel pro zařiznutí na KRONE pásek (5m)	k_1U-FXS-K.005		ks	4,0
119	Stíněný kabel pro vyvedení E1, data a zařiznutí na KRONE pro 1U rámy (3m)	k1U-RJ45.003		ks	4,0
120	Ethernet kabel přímý stíněný CAT5 (3m)	K_E-B.005		ks	1,0
121	Nestíněný kabel pro připojení TP 3 m	LC-LC_D_P.005		ks	1,0
122	Optical patchcord SM (E2000-LC duplex) (003 m)	E2000-LC_D_P.003		ks	2,0
123	Tabulka výstražná pl. 1,5 x 210 - 370	ELV 52-18-612		ks	67,0
124	Šroub M10 x 40	ČSN EN ISO 4017		ks	134,0
125	Matice M10	ČSN EN ISO 4032		ks	346,0
126	Podložka pružná M10	ČSN 02 1741.05		ks	346,0
127	Podložka plochá M10	ČSN EN ISO 7089		ks	402,0
128	Podložka PVC M10 - odolná vůči UV záření	ČSN EN ISO 7089		ks	268,0
129	Tabulka kombinovaná- výstražná Pl. 1,5 x 210 - 297	ELV 52-18-613		ks	67,0
130	Barva šedá	pro pozink. ocel-základní		kg	569,0
131	Barva červená RAL 3020	pro pozink. ocel-vrchní		kg	334,0
132	Barva bílá RAL 9016	pro pozink. ocel-vrchní		kg	231,0
133	Ředidlo			l	114,0
134	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L1	ELV 52-18-615		ks	4,0
135	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L2	ELV 52-18-615		ks	4,0
136	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L3	ELV 52-18-615		ks	4,0
137	Stožárová příchytka	162 948.1	ELBA	ks	12,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
PS-SO		Druh dokumentace	DPS
		Strana	4/4

MATERIÁLOVÁ SOUPISKA CELKOVÁ

[illegible]

Poznámka:

Celkové množství zde uvedených tyčových izolátorů LG 60/22/1200 - 120 kN je již sníženo o 18 ks, které budou znovu použity.

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
PS-SO		Druh dokumentace	DPS
		Strana	1/1

MATERIÁL DODÁVANÝ ZADAVATELEM (E.ON)

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
1	Ocelová konstrukce pozinkovaná	S355.J2	EGE	t	705,723
2	Tyčový izolátor	LG 60/22/1200 - 120 kN		ks	861,0
3	Klobouková spojka	typ 250 - 2 vstupy		ks	8,0
4	Lano 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)			m	14 010,0
5	Lano 3S 2/24 (M272 / R130 - 642)			m	6 140,0
6	Barva šedá	pro pozink. ocel-základní		kg	569,0
7	Barva červená RAL 3020	pro pozink. ocel-vrchní		kg	334,0
8	Barva bílá RAL 9016	pro pozink. ocel-vrchní		kg	231,0
9	Ředidlo			l	114,0
10	Barva žlutá RAL 1018	pro pozink. ocel-vrchní		kg	3,0
11	Barva zelená RAL 6011	pro pozink. ocel-vrchní		kg	3,0
12	Barva černá RAL 9005	pro pozink. ocel-vrchní		kg	1,0
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

Poznámka:

Celkové množství zde uvedených tyčových izolátorů LG 60/22/1200 - 120 kN je již sníženo o 18 ks, které budou znovu použity.

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	1/4

MATERIÁL DODÁVANÝ ZHOTOVITELEM

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
1	Betonová směs s přísadou proti vnikání vody	C20/25		m3	774,0
2	Betonová směs	C20/25		m3	3 320,0
3	Betonová směs	C25/30		m3	479,0
4	Betonová směs	C12/15		m3	288,0
5	Separční nátěr na bednění		BISOL	l	30,0
6	Ocelové plechy S235 černá ocel			kg	144,3
7	Kotevní svorka klínová	B118312A01	RIBE	ks	240,0
8	Ochranná spirála	RA 225 091s	RIBE	ks	240,0
9	Nosná svorka výkyvná	136 224	ELBA	ks	18,0
10	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2	ELBA	ks	6,0
11	Přístrojová svorka	405 033.51	ELBA	ks	3,0
12	Závěsný kloub kotevní	235 129.9	ELBA	ks	8,0
13	Dvojitě oko křížové	231 407	ELBA	ks	381,0
14	Rozpěrka	233 417	ELBA	ks	708,0
15	Dvojitě oko křížové	231 411.3	ELBA	ks	1 746,0
16	Ochranná armatura	102 113.1	ELBA	ks	1 758,0
17	Svorník s maticí	219 302	ELBA	ks	1 758,0
18	Závěsný kloub kotevní	235 239.1	ELBA	ks	1,0
19	Vidlice s okem přímá	231 641.19	ELBA	ks	3,0
20	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4	ELBA	ks	45,0
21	Závěsný kloub kotevní	235 166.4	ELBA	ks	180,0
22	Proudová svorka lisovaná	165 322	ELBA	ks	96,0
23	Závěsný kloub nosný	235 149.1	ELBA	ks	330,0
24	Dvojitě oko přímé	231 420.2	ELBA	ks	324,0
25	Nosná svorka spirálová	104206KB	RIBE	ks	306,0
26	Dvojitě oko křížové	231 412	ELBA	ks	6,0
27	Nosná svorka výkyvná	137 224	ELBA	ks	6,0
28	Závaží 50 kg	229 501	ELBA	ks	6,0
29	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB	RIBE	ks	18,0
30	Nosná tyč závaží + závaží 50 kg	B107033	RIBE	ks	18,0
31	Proudová svorka lisovaná	165 919	ELBA	ks	24,0
32	Závěsný třmen	235 543	ELBA	ks	7,0
33	Dvojitě oko křížové	231 511	ELBA	ks	3,0
34	Dvojitě oko přímé	231 512.3	ELBA	ks	3,0
35	Dvojitě oko přímé	231 410.3	ELBA	ks	3,0
36	Přístrojová svorka	330 614.8	ELBA	ks	3,0
37	Závěsný kloub	235 118	ELBA	ks	6,0
38	Tlumič vibrací	B161002A02	RIBE	ks	668,0
39	Mezifázová rozpěrka	B171069A02	RIBE	ks	200,0
40	Mezifázová rozpěrka	B171069A03	RIBE	ks	8,0
41	Ocelové lano ø 13 mm			m	60,0
42	Kotevní kladka	161 508	ELBA	ks	2,0
43	Svorka pro ocelové lano	194 915	ELBA	ks	8,0
44	Napínací šroub	241 563.1	ELBA	ks	2,0
45	Šroub M22 x 65			ks	2,0
46	Matice M22			ks	2,0
47	Podložka M22			ks	2,0
48	Podložka pružná M22			ks	2,0
49	Závěsný třmen	235 573	ELBA	ks	1,0
50	Závěsný třmen	235 573.2	ELBA	ks	1,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
PS-SO		Druh dokumentace	DPS
		Strana	2/4

MATERIÁL DODÁVANÝ ZHOTOVITELEM

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
51	Závěsný třmen	235 584	ELBA	ks	1,0
52	Palička s okem	214 161.1	ELBA	ks	1,0
53	Závlačka pérová	237 516	ELBA	ks	4,0
54	Izolátor skleněný	PSV 120B		ks	2,0
55	Pánvice s okem	232 505	ELBA	ks	2,0
56	Dvojitá vidlice	213110	RIBE	ks	2,0
57	Prodlužovací vidlice	8461355	RIBE	ks	68,0
58	Dvojité oko křížové	8413313	RIBE	ks	4,0
59	Kotevní očnice	F 2686/2	RIBE	ks	26,0
60	Kotevní spirála	AW 252 152	RIBE	ks	26,0
61	Ochranná spirála	RW 193 220 LIS	RIBE	ks	26,0
62	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A20B29 Kb	RIBE	ks	8,0
63	Stožárová příchytka	F11 060-20/16	RIBE	ks	150,0
64	Vyplňovací váleček	F11 060-02/16	RIBE	ks	90,0
65	Zemní svorka pevná	B832009A29/B29	RIBE	ks	9,0
66	Přípevňovací šroub. sada (M16x65)	2982463	RIBE	ks	256,0
67	Závěsný kloub	B202223A01	RIBE	ks	2,0
68	Prodlužovací vidlice	8461359	RIBE	ks	2,0
69	Kotevní uzemňovací svorka	F 13 804/1	RIBE	ks	29,0
70	Vidlice s okem křížová	215 130	RIBE	ks	58,0
71	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B20 Kb	RIBE	ks	20,0
72	Zkratovací můstek	F 10 828-52/1	RIBE	ks	58,0
73	Závěsný kloub nosný	B201223A01	RIBE	ks	12,0
74	Dvojité oko přímé	210106	RIBE	ks	20,0
75	Nosná svorka spirálová	LTA 179 200/6 LIS	RIBE	ks	40,0
76	Zkratovací můstek	60502	RIBE	ks	24,0
77	Přípevňovací šroub. sada (M12x35)	2982335	RIBE	ks	48,0
78	C blok	F13 818/3	RIBE	ks	26,0
79	Zkratovací můstek	F 10 821/3	RIBE	ks	52,0
80	Přípevňovací šroub. sada (M16x65)	2982441	RIBE	ks	52,0
81	Vyplňovací váleček	B 816 005-01/29	RIBE	ks	2,0
82	Stožárová příchytka	F11 060-20/10	RIBE	ks	60,0
83	Vyplňovací váleček	F11 060-02/10	RIBE	ks	60,0
84	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A14B29 Kb	RIBE	ks	2,0
85	Kotevní očnice	F 3246/2	RIBE	ks	46,0
86	Kotevní spirála	AW 326 222s	RIBE	ks	46,0
87	Ochranná spirála	RW 225 310 LIS	RIBE	ks	46,0
88	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A28B29 Kb	RIBE	ks	8,0
89	Stožárová příchytka	F11 060-20/24	RIBE	ks	122,0
90	Vyplňovací váleček	F11 060-02/24	RIBE	ks	92,0
91	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B28 Kb	RIBE	ks	38,0
92	Závěsný kloub kotevní	B202253A02	RIBE	ks	8,0
93	Palička s okem	214 161	ELBA	ks	1,0
94	Ochranná spirála	VRAL 172-178	ELBA	ks	68,0
95	Výstražná koule červená	180 539-264		ks	68,0
96	Tlumič vibrací	B853002A03	RIBE	ks	46,0
97	Tlumič vibrací	B161003A05	RIBE	ks	73,0
98	Staniční optický kabel	AT-5BE1CTT-048		m	500,0
99	Optický rozvaděč	MFDC-2S-6-48-E2A-LP		ks	2,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	3/4

MATERIÁL DODÁVANÝ ZHOTOVITELEM

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
100	Patchcord duplex s více vrstvou Diamond ferulí a typu vl.AllWave Flex dle normy G.657.A - 4m	E2000/APC - E2000/APC		ks	48,0
101	Adaptér E2000/APC Diamond uchyceny šroubky v panelu	E2000/APC		ks	96,0
102	Pigtail s více vrstvou Diamond ferulí a typu vlákná AllWave Flex dle normy G.657.A - 2m	E2000/APC		ks	96,0
103	Smršťovací trubky, uchyc. plast. pásky			sada	2,0
104	Materiál pro označení SOK			sada	2,0
105	Desktop vydělovací muldex 1U (2 x data, 2xE1), možnost 4xsubmodul + 1x modul dohled (inband)	1AE		ks	1,0
106	2x účastnické rozhraní UP0, s napájením terminálu	ISU		ks	2,0
107	FXS – účastnické rozhraní telefonního přístroje pro připojení vzdáleného účastníka / horká linka. Konektor 2 x RJ11. 2 kanály	FXS		ks	2,0
108	Submodul FXO - účastnického telefonního rozhraní pro 1U rámy pro připojení vzdáleného účastníka /strana ústředny. Konektor 2 x RJ45. 2 kanály	FXO		ks	1,0
109	Optické rozhraní pro 1U rámy. 1x SFP prvek pro 1310 / 1550 / 820 nm, WDM. 1 kanál	FOM		ks	1,0
110	SFP modul (SM) -80km	SFP-SM		ks	2,0
111	Stíněný napájecí kabel k ráům 1U (3m)	k1U-P.005		ks	4,0
112	Stíněný kabel pro zařiznutí na KRONE pásek (5m)	k_1U-FXS-K.005		ks	4,0
113	Stíněný kabel pro vyvedení E1, data a zařiznutí na KRONE pro 1U rámy (3m)	k1U-RJ45.003		ks	4,0
114	Ethernet kabel přímý stíněný CAT5 (3m)	K_E-B.005		ks	1,0
115	Nestíněný kabel pro připojení TP 3 m	LC-LC_D_P.005		ks	1,0
116	Optical patchcord SM (E2000-LC duplex) (003 m)	E2000-LC_D_P.003		ks	2,0
117	Tabulka výstražná pl. 1,5 x 210 - 370	ELV 52-18-612		ks	67,0
118	Šroub M10 x 40	ČSN EN ISO 4017		ks	134,0
119	Matice M10	ČSN EN ISO 4032		ks	346,0
120	Podložka pružná M10	ČSN 02 1741.05		ks	346,0
121	Podložka plochá M10	ČSN EN ISO 7089		ks	402,0
122	Podložka PVC M10 - odolná vůči UV záření	ČSN EN ISO 7089		ks	268,0
123	Tabulka kombinovaná- výstražná Pl. 1,5 x 210 - 297	ELV 52-18-613		ks	67,0
124	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L1	ELV 52-18-615		ks	4,0
125	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L2	ELV 52-18-615		ks	4,0
126	Tabulka Pl. 1,5x80-100 se značením L3	ELV 52-18-615		ks	4,0
127	Stožárová přichytka	162 948.1	ELBA	ks	12,0
128	Matice M12	ČSN EN ISO 4032		ks	12,0
129	Šroub M12 x 35	ČSN EN ISO 4017		ks	12,0
130	Podložka M12	ČSN EN ISO 7089		ks	12,0
131	Podložka pružná M12	ČSN 02 1741.05		ks	12,0
132	Podložka PVC M12 - odolná vůči UV záření	ČSN EN ISO 7089		ks	24,0
133	Ochranná tyč	521516	ELBA	ks	330,0
134	Šroub M16 x 45	ČSN EN ISO 4017		ks	330,0
135	Matice M16	ČSN EN ISO 4032		ks	330,0
136	Podložka M16	ČSN EN ISO 7089		ks	330,0

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
PS-SO		Druh dokumentace	DPS
		Strana	4/4

MATERIÁL DODÁVANÝ ZHOTOVITELEM

[illegible]

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
PS-SO		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
		Druh dokumentace	DPS
		Strana	1/1

MATERIÁL ELBA

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
1	Nosná svorka výkyvná	136 224	ELBA	ks	18,0
2	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2	ELBA	ks	6,0
3	Přístrojová svorka	405 033.51	ELBA	ks	3,0
4	Závěsný kloub kotevní	235 129.9	ELBA	ks	8,0
5	Dvojitě oko křížové	231 407	ELBA	ks	381,0
6	Rozpěrka	233 417	ELBA	ks	708,0
7	Dvojitě oko křížové	231 411.3	ELBA	ks	1 746,0
8	Ochranná armatura	102 113.1	ELBA	ks	1 758,0
9	Svorník s maticí	219 302	ELBA	ks	1 758,0
10	Závěsný kloub kotevní	235 239.1	ELBA	ks	1,0
11	Vidlice s okem přímá	231 641.19	ELBA	ks	3,0
12	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4	ELBA	ks	45,0
13	Závěsný kloub kotevní	235 166.4	ELBA	ks	180,0
14	Proudová svorka lisovaná	165 322	ELBA	ks	96,0
15	Závěsný kloub nosný	235 149.1	ELBA	ks	330,0
16	Dvojitě oko přímé	231 420.2	ELBA	ks	324,0
17	Dvojitě oko křížové	231 412	ELBA	ks	6,0
18	Nosná svorka výkyvná	137 224	ELBA	ks	6,0
19	Závaží 50 kg	229 501	ELBA	ks	6,0
20	Proudová svorka lisovaná	165 919	ELBA	ks	24,0
21	Závěsný třmen	235 543	ELBA	ks	7,0
22	Dvojitě oko křížové	231 511	ELBA	ks	3,0
23	Dvojitě oko přímé	231 512.3	ELBA	ks	3,0
24	Dvojitě oko přímé	231 410.3	ELBA	ks	3,0
25	Přístrojová svorka	330 614.8	ELBA	ks	3,0
26	Závěsný kloub	235 118	ELBA	ks	6,0
27	Kotevní kladka	161 508	ELBA	ks	2,0
28	Svorka pro ocelové lano	194 915	ELBA	ks	8,0
29	Napínací šroub	241 563.1	ELBA	ks	2,0
30	Závěsný třmen	235 573	ELBA	ks	1,0
31	Závěsný třmen	235 573.2	ELBA	ks	1,0
32	Závěsný třmen	235 584	ELBA	ks	1,0
33	Palička s okem	214 161.1	ELBA	ks	1,0
34	Závlačka pérová	237 516	ELBA	ks	4,0
35	Pánvice s okem	232 505	ELBA	ks	2,0
36	Palička s okem	214 161	ELBA	ks	1,0
37	Ochranná spirála	VRAL 172-178	ELBA	ks	68,0
38	Výstražná koule červená	180 539-264		ks	68,0
39	Stožárová příchytka	162 948.1	ELBA	ks	12,0
40	Ochranná tyč	521516	ELBA	ks	330,0
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Materiálové soupisky

Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Datum	12.2019
		Archivní číslo	ELV 52-18-690 d
PS-SO		Druh dokumentace	DPS
		Strana	1/1

MATERIÁL RIBE

pč.	Druh materiálu	Typ, norma, výkres	Výrobce	m.j.	Množství
1	Kotevní svorka klínová	B118312A01	RIBE	ks	240,0
2	Ochranná spirála	RA 225 091s	RIBE	ks	240,0
3	Nosná svorka spirálová	104206KB	RIBE	ks	306,0
4	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB	RIBE	ks	18,0
5	Nosná tyč závaží + závaží 50 kg	B107033	RIBE	ks	18,0
6	Tlumič vibrací	B161002A02	RIBE	ks	668,0
7	Mezifázová rozpěrka	B171069A02	RIBE	ks	200,0
8	Mezifázová rozpěrka	B171069A03	RIBE	ks	8,0
9	Dvojitá vidlice	213110	RIBE	ks	2,0
10	Prodlužovací vidlice	8461355	RIBE	ks	68,0
11	Dvojité oko křížové	8413313	RIBE	ks	4,0
12	Kotevní očníce	F 2686/2	RIBE	ks	26,0
13	Kotevní spirála	AW 252 152	RIBE	ks	26,0
14	Ochranná spirála	RW 193 220 LIS	RIBE	ks	26,0
15	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A20B29 Kb	RIBE	ks	8,0
16	Stožárová příchytka	F11 060-20/16	RIBE	ks	150,0
17	Vyplňovací váleček	F11 060-02/16	RIBE	ks	90,0
18	Zemnicí svorka pevná	B832009A29/B29	RIBE	ks	9,0
19	Přípevňovací šroub. sada (M16x65)	2982463	RIBE	ks	256,0
20	Závěsný kloub	B202223A01	RIBE	ks	2,0
21	Prodlužovací vidlice	8461359	RIBE	ks	2,0
22	Kotevní uzemňovací svorka	F 13 804/1	RIBE	ks	29,0
23	Vidlice s okem křížová	215 130	RIBE	ks	58,0
24	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B20 Kb	RIBE	ks	20,0
25	Zkratovací můstek	F 10 828-52/1	RIBE	ks	58,0
26	Závěsný kloub nosný	B201223A01	RIBE	ks	12,0
27	Dvojité oko přímé	210106	RIBE	ks	20,0
28	Nosná svorka spirálová	LTA 179 200/6 LIS	RIBE	ks	40,0
29	Zkratovací můstek	60502	RIBE	ks	24,0
30	Přípevňovací šroub. sada (M12x35)	2982335	RIBE	ks	48,0
31	C blok	F13 818/3	RIBE	ks	26,0
32	Zkratovací můstek	F 10 821/3	RIBE	ks	52,0
33	Přípevňovací šroub. sada (M16x65)	2982441	RIBE	ks	52,0
34	Vyplňovací váleček	B 816 005-01/29	RIBE	ks	2,0
35	Stožárová příchytka	F11 060-20/10	RIBE	ks	60,0
36	Vyplňovací váleček	F11 060-02/10	RIBE	ks	60,0
37	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A14B29 Kb	RIBE	ks	2,0
38	Kotevní očníce	F 3246/2	RIBE	ks	46,0
39	Kotevní spirála	AW 326 222s	RIBE	ks	46,0
40	Ochranná spirála	RW 225 310 LIS	RIBE	ks	46,0
41	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A28B29 Kb	RIBE	ks	8,0
42	Stožárová příchytka	F11 060-20/24	RIBE	ks	122,0
43	Vyplňovací váleček	F11 060-02/24	RIBE	ks	92,0
44	Proudová svorka rozebíratelná	B 832 001/A09B28 Kb	RIBE	ks	38,0
45	Závěsný kloub kotevní	B202253A02	RIBE	ks	8,0
46	Tlumič vibrací	B853002A03	RIBE	ks	46,0
47	Tlumič vibrací	B161003A05	RIBE	ks	73,0
48					
49					
50					