

1. KZL 2S 2/24 (M167 / R91 - 228)
2. KZL 3S 2/24 (M272 / R130 - 642)

| | | | |
|---|-------------|---------|------------|
| c | . | . | . |
| b | . | . | . |
| a | Změna KZL | 12.2019 | Steinbauer |
| | Popis změny | Datum | Vykonat |

Elektrovod a.s. –
Slovenská republika, odštěpný závod



| | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------|
| Vypracoval | Ing. Steinbauer | Zakázkové číslo | 231 17 183 |
| Prověřil | Ing. Steinbauer | Druh dokumentu | DPS |
| Schválil | Ing. Brůžek | Datum | 12.2019 |
| Stavba | V5534/5539 - výměna vedení | Měřítko | . |
| SO - PS | D. Elektrická část | Počet A4 | . |
| Název | Rozpis lan KZL na bubnové délky | Seznam dokumentace | ELV 52-18-688 |
| | | Archivní číslo | ELV 52-18-702 a |
| | | Příloha | 14 |

Stavba **V5534/5539 - výměna vedení**

| | |
|-------|---------|
| Datum | 12.2019 |
|-------|---------|

Archivní číslo **ELV 52-18-702a**

PS-SO

| Druh dokumentu | DPS |
|----------------|-----|
|----------------|-----|

D. Elektrická část

Strana 1

Typ lana **2S 2/24 (M167 / R91 - 228)**[illegible]

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CELKEM | | | | | |
| Celková vodorovná délka úseků [m] | Vodorovná délka+průhyby [m] | Celková délka+svody bez rezerv [m] | Celkový počet bubnů [ks] | Celková objednaná délka [m] | Celková hmotnost [kg] |
| 13 092.7 | 13 485.5 | 13 670.5 | 4 | 14 010.0 | 9 835 |

Rozpis lan KZL na bubnové délky

Stavba **V5534/5539 - výměna vedení**

Datum **12.2019**

Archivní číslo **ELV 52-18-702a**

PS-SO

Druh dokumentu **DPS**

D. Elektrická část

Strana **1**

Typ lana **3S 2/24 (M272 / R130 - 642)**

| Označení bubnu | Úsek / značení na bubnu | Výška závěsných bodů lana | | Délka úseku | Délka lana na průhyby | | Délka s průhyby | Počet lan | Celková délka úseku s průhyby | Celková délka se svody a průhyby | poč.bubnů | Délka lana na bubnu | Technol. rezerva na bubnu | Délka lana na bubnu s technol. rezervou | Objednaná délka lana na bubnu | Objedn. délka celkem | Jedn. hmotnost lana | Hmotnost na 1 bubnu | Celková hmotnost | Poznámka | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----|
| | | levý | pravý | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [m] | [m] | | [m] | [%] | | | | | | | | | | | | | | | [m] |
| 1 | 41 - 42 | 36,0 | | 275,1 | 3,0 | 8,3 | 283,4 | 1 | 283,4 | 319,4 | | | | | | | | | | | |
| | 42 - 43 | | | 328,9 | 3,0 | 9,9 | 338,8 | 1 | 338,8 | 338,8 | | | | | | | | | | | |
| | 43 - 44 | | | 277,7 | 3,0 | 8,3 | 286,0 | 1 | 286,0 | 286,0 | | | | | | | | | | | |
| | 44 - 45 | | | 340,0 | 3,0 | 10,2 | 350,2 | 1 | 350,2 | 350,2 | | | | | | | | | | | |
| | 45 - 46 | | | 116,5 | 3,0 | 3,5 | 120,0 | 1 | 120,0 | 120,0 | | | | | | | | | | | |
| | 46 - 47 | | | 208,8 | 3,0 | 6,3 | 215,1 | 1 | 215,1 | 215,1 | | | | | | | | | | | |
| | 47 - 48 | | | 209,6 | 3,0 | 6,3 | 215,9 | 1 | 215,9 | 215,9 | | | | | | | | | | | |
| | 48 - 49 | | | 171,7 | 3,0 | 5,2 | 176,9 | 1 | 176,9 | 176,9 | | | | | | | | | | | |
| | 49 - 50 | | | 253,3 | 3,0 | 7,6 | 260,9 | 1 | 260,9 | 260,9 | | | | | | | | | | | |
| | 50 - 51 | | | 308,2 | 3,0 | 9,2 | 317,4 | 1 | 317,4 | 317,4 | | | | | | | | | | | |
| | 51 - 52 | | | 264,9 | 3,0 | 7,9 | 272,8 | 1 | 272,8 | 272,8 | | | | | | | | | | | |
| | 52 - 53 | | 38,0 | 155,8 | 3,0 | 4,7 | 160,5 | 1 | 160,5 | 198,5 | 1 | 3 071,8 | 80 | 3 151,8 | 3 160 | 3160 | 1,003 | 3 169 | 3 169 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 53 - 54 | 38,0 | | 341,3 | 3,0 | 10,2 | 351,5 | 1 | 351,5 | 389,5 | | | | | | | | | | | |
| | 54 - 55 | | | 240,9 | 3,0 | 7,2 | 248,1 | 1 | 248,1 | 248,1 | | | | | | | | | | | |
| | 55 - 56 | | | 156,4 | 3,0 | 4,7 | 161,1 | 1 | 161,1 | 161,1 | | | | | | | | | | | |
| | 56 - 57 | | | 212,0 | 3,0 | 6,4 | 218,4 | 1 | 218,4 | 218,4 | | | | | | | | | | | |
| | 57 - 58 | | | 304,3 | 3,0 | 9,1 | 313,4 | 1 | 313,4 | 313,4 | | | | | | | | | | | |
| | 58 - 59 | | | 232,1 | 3,0 | 7,0 | 239,1 | 1 | 239,1 | 239,1 | | | | | | | | | | | |
| | 59 - 60 | | | 328,1 | 3,0 | 9,8 | 337,9 | 1 | 337,9 | 337,9 | | | | | | | | | | | |
| | 60 - 61 | | | 308,0 | 3,0 | 9,2 | 317,2 | 1 | 317,2 | 317,2 | | | | | | | | | | | |
| | 61 - 62 | | | 240,4 | 3,0 | 7,2 | 247,6 | 1 | 247,6 | 247,6 | | | | | | | | | | | |
| | 62 - 63 | | | 168,3 | 3,0 | 5,0 | 173,3 | 1 | 173,3 | 173,3 | | | | | | | | | | | |
| | 63 - 64 | | 17,0 | 226,5 | 3,0 | 6,8 | 233,3 | 1 | 233,3 | 250,3 | 1 | 2 896,0 | 80 | 2 976,0 | 2 980 | 2980 | 1,003 | 2 989 | 2 989 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková vodorovná délka úseků [m] | | Vodorovná délka+průhyby [m] | | | | Celková délka+svody bez rezerv [m] | | | | Celkový počet bubnů [ks] | | | | Celková objednaná délka [m] | | | | Celková hmotnost [kg] | | | |
| 5 668,8 | | 5 838,9 | | | | 5 967,9 | | | | 2 | | | | 6 140,0 | | | | 6 158 | | | |