

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	V5534/5539- výměna vedení
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Výkaz výměr uvádí položky pro nátěr překážkového značení a značení systému. Nejsou zde uvedeny položky pro základní a vrchní nátěr. (pouze realizačně, nátěrová hmota je dodávkou EG.D viz ZD) Chybí tyto položky ve výkazu výměr nebo není základní a vrchní nátěr předmětem realizace.

Odpověď č. 1

Zadavatel uvádí, že dotazované se nachází pod položkou 37 a 38 a 219 + materiálové položky 252 – 258:

Překážkové značení Práce: Položky 37 nátěr základní, 38 nátěr vrchní

D 004		Stožáry - montáž			
35	K	210060021	Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolikování jam, montáže a vyrovnání základových dlů rozvoz, montáž a stavba příhradových stožárů nebo portálů	t	553,700
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podpěrný bod vedení vvn je stožár vedení a portál pro zaústění do rozvodny. Každý vývodový portál rozvodny je polovina kotevního podpěrného bodu se 3 vodiči. 2. Položky -0052, -0112, -0152 jsou určeny pro montáž na průběžný podpěrný bod (celkem 6 kotevních řetězců). V případě koncového podpěrného bodu (celkem 3 kotevní řetězce) bude použito poloviční množství položky (0,5 pb na jeden koncový stožár). 3. Položky -0072, -0132, -0172 jsou určeny pro montáž na průběžný podpěrný bod (celkem 12 kotevních řetězců). V případě koncového podpěrného bodu (celkem 6 kotevních řetězců) bude použito poloviční množství položky (0,5 pb na jeden koncový stožár).					
PSC					
VV			553,7		553,700
VV			Soupis stožárů		
36	K	210064003	Nátěry stožárů venkovního vedení vvn odrezivění oprášením	m2	1 713,000
VV			1027+686		1 713,000
VV			Souhrnná technická zpráva - odst. 5.7, Denní překážkové značení stožárů		
37	K	210064004	Nátěry stožárů venkovního vedení vvn nátěr základní jednosložkový	m2	1 713,000
VV			1027+686		1 713,000
VV			Souhrnná technická zpráva - odst. 5.7, Denní překážkové značení stožárů		
38	K	210064006	Nátěry stožárů venkovního vedení vvn nátěr vrchní jednosložkový	m2	1 713,000
VV			1027+686		1 713,000
VV			Souhrnná technická zpráva - odst. 5.7, Denní překážkové značení stožárů		

Překážkové značení + značení systémů materiál

D	020	Tabulky, uzem., jiné - materiál dodávaný zadavatelem (E.ON) - neoceňovat			
252	M	M006005.1	Barva šedá - základní	kg	55,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	55			55,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
253	M	M006002	Barva červená RAL 3020 - vrchní	kg	25,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	25			25,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
254	M	M006001	Barva bílá RAL 9016 - vrchní	kg	25,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	25			25,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
255	M	M006030	Barva černá RAL 9005 - vrchní	kg	1,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	1			1,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
256	M	M006003	Ředidlo	l	11,000
	P	Poznámka k položce: spotřeba 0,1 l / kg nátěrových hmot			
	WV	11			11,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
257	M	M805	Barva žlutá RAL 1018 - vrchní	kg	3,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	3			3,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			
258	M	M806	Barva zelená RAL 6011 - vrchní	kg	3,000
	P	Poznámka k položce: vydatnost 0,3 kg/m2			
	WV	3			3,000
	WV	Rozpis materiálu - doplňky ke stožárům			

Značení systémů práce

D	018	Tabulky, uzem., jiné - montáž			
218	K	210062095	Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražných, číslovacích a jiných tabulek	kus	146,000
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro instalaci příslušenství montovaného souběžně s výstavbou stožárů.			
	WV	67+67+12			146,000
	WV	Souhrnná technická zpráva - odst. 5.7, Přehledný soupis			
219	K	210064009	Nátěry stožárů venkovního vedení vvn ostatní označení systémů dvojitého vedení	pb	67,000
	WV	67			67,000
	WV	Souhrnná technická zpráva - odst. 5.7, Přehledný soupis			

Dotaz č. 2

Zadavatel nebude požadovat jiné geometrické zaměření ze strany zhotovitele kromě „zaměření - vytýčení stožárových míst v počtu 67pb“?

Odpověď č. 2

Zadavatel uvádí, níže uvedenou položku, která obsahuje vytýčení stožárových míst.

8	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stožárových míst
---	---	-----------	---

Zadavatel bude po zhotoviteli dále požadovat geodetické práce viz příloha soupisu prací “ Skladba VRN“ viz odstavec inženýrská činnost tzn. geodetické práce pro převedení do GIS, které jsou součástí předávací dokumentace (uvedeno v dokumentu “ Skladba VRN“, který je přiložen přílohou k soupisu prací a dodávek).

Geodetické práce výškopis polohopis pro kontrolu průvėsů vedení objedná objednatel EG.D a.s. u projekční kanceláře, tyto práce proběhnou v rámci DSPS.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Za EG.D, a.s.