



D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103	Č.STAVBY: 1020002620
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 4501338395
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVOV	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	505020100501-366	
ZOD. PROJEKTANT	ING. MILAN LETEV	DATUM: 07-2021
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JUŘINA, ING.TOMÁŠ MUDRA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	ING. MILAN LETEV	D.2 c) - 02

MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS10 - ROZVODNA 22 KV- TECHNOLOGIE	BK
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00039	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	-
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE MATERIÁLU	LIST / CELKEM:
		1 / 13

Celková rekapitulace materiálu :					
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Profil	US 7 110 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
2	50	ks	Šroub s plochou kulovou hlavou, s po	FRS 10x20 F	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
3	10	ks	Šrouby do betonu	FBS 6/5 P	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
4	2	ks	Závěs	US 7 K 100 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
5	2	ks	Závěs	US 7 K 110 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
6	1	kg	Barva zelená	S 2013 zelená	
7	1	kg	Barva žlutá	S 2013 žlutá	
8	135	ks	Cihla pálená plná 29/14/6,5 P20	-	
9	6	ks	Čepička smršť. pro ukonč.kab.	2,08	
10	42	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
11	945	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	84	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	12	bm	Dřevěný hranol	100x100 mm, 6m	
14	253	m	Folie výstražná červená	PE 320 mm	
15	2	ks	hybridní lepicí hmota pro beton	500ml	
16	36	m	Chránička dělená 136/160 mm	modrá 750N	
17	42	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
18	63	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
19	253	m	Kabelová krycí deska	PVC 300/4	
20	6	ks	Kabelová příchytka trojsvazek	kabel průměr 35-54 mm	
21	128	ks	Kabelový betonový žlab	500x234x210mm	
22	21	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
23	126	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
24	128	ks	Krycí deska	500x234x45	
25	21	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
26	2	ks	Oko kabelové	120x12 měděné pocínované	
27	21	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
28	100	ks	Pásek vázací na vodiče	7,6x380 mm černý	
29	28	m3	Písek podkladný	Pískové lože - kabely	
30	6	ks	Podpěrka pásku 30x4 FeZn	délka 80mm, otvor uchycení 8mm	
31	21	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
32	42	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
33	3	ks	Příchytka trubky 32mm plastová	plast. pro bezhalogen. EN trub.	
34	1	kg	Ředidlo	S6006	
35	1	ks	Stavební bezpečnostní plot	plastový 50m x 1m	
36	4	ks	Svorka pro zemnicí pásek	PÁSKA - PÁSKA M6	
37	84	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
38	12	ks	Svorník pro chemické kotvení	M10x130	
39	40	ks	Štítek označovací PVC černý		
40	55	m	Trubka dvoupřístřová ohebná	160 mm rudá (chránička)	
41	1	ks	Trubka pevná 32mm / 3m	Bezhalogen. tuhá hrdlovaná tr.	

CELKOVÁ REKAPITULACE

42	8	ks	Utěsnění kabelu v chrániče	montážní pěna ve spreji	
43	2	m	Vodič jednožilový s Cu jádrem	1-YY-j 1x120 zel./žl.	
44	21	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm ²	
45	12	m	Zemnicí pásek FeZn 30/4		
46					
47					
48					
49					

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Materiál pro kabely pole AJA27		01
Umístění :			Zdvojená podlaha pod R22		
Soupis materiálu :					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	6	ks	Kabelová příchytka trojsvazek	kabel průměr 35-54 mm	
2	2	ks	Závěs	US 7 K 110 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
3	2	ks	Závěs	US 7 K 100 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
4	2	ks	Profil	US 7 110 FT	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
5	12	ks	Svorník pro chemické kotvení	M10x130	
6	2	ks	hybridní lepicí hmota pro beton	500ml	
7	2	m	Vodič jednožilový s Cu jádrem	1-YY-j 1x120 zel./žl.	
8	2	ks	Oko kabelové	120x12 měděné pocínované	
9	1	ks	Trubka pevná 32mm / 3m	Bezhalogen. tuhá hrdlovaná tr.	
10	3	ks	Příchytka trubky 32mm plastová	plast. pro bezhalogen. EN trub.	
11	50	ks	Šroub s plochou kulovou hlavou, s podložkou a maticí F	FRS 10x20 F	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
12	12	m	Zemnicí pásek FeZn 30/4		
13	6	ks	Podpěrka pásu 30x4 FeZn	délka 80mm, otvor uchycení 8mm	
14	4	ks	Svorka pro zemnicí pásek	PÁSKA - PÁSKA M6	

15	10	ks	Šrouby do betonu	FBS 6/5 P	Veškeré blíže specifikované materiály či výrobky udávají požadované parametry a mohou být nahrazeny materiály či výrobky stejných nebo lepších parametrů!
16	1	kg	Barva zelená	S 2013 zelená	
17	1	kg	Barva žlutá	S 2013 žlutá	
18	1	kg	Ředidlo	S6006	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

Název : Specifikace materiálu					Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Materiál pro kabely VN trasa v zemi		02	
Umístění :			R110			
Soupis materiálu :						
R110			Trasa T103-AJA27			
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka	
1	99	m	Kabelová krycí deska	PVC 300/4		
2	99	m	Folie výstražná červená	PE 320 mm		
3	55	m	Trubka dvoupplášťová ohebná	160 mm rudá (chránička)		
4	135	ks	Cihla pálená plná 29/14/6,5 P20	-		
5	10	m3	Písek podkladný	Pískové lože - kabely		
6	4	ks	Utěsnění kabelu v chrániče	montážní pěna ve spreji		
7	100	ks	Pásek vázací na vodiče	7,6x380 mm černý		
8	40	ks	Štítek označovací PVC černý			
9	6	ks	Čepička smršť. pro ukonč.kab.	2		
10	24	m	Chránička dělená 136/160 mm	modrá 750N		
R110			Stávající trasa T101, T102			
1	154	m	Kabelová krycí deska	PVC 300/4		
2	154	m	Folie výstražná červená	PE 320 mm		
3	18	m3	Písek podkladný	Pískové lože - kabely		
4	12	m	Chránička dělená 136/160 mm	modrá 750N		
5	1	ks	Stavební bezpečnostní plot	plastový 50m x 1m		
6	12	bm	Dřevěný hranol	100x100 mm, 6m		
7	4	ks	Utěsnění kabelu v chrániče	montážní pěna ve spreji		
8	128	ks	Kabelový betonový žlab	500x234x210mm		
9	128	ks	Krycí deska	500x234x45		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Montážní materiál		03
Umístění :			Místnost rozvodna R22kV AJA04 (ASJ04) ÷ AJA26 (ASJ26)-stávající, doplnění rundy 1.2		
Soupis materiálu :					
			NN skříňka ASJ04		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ06		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ07		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ08		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ09		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ10		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ11		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ12		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ13		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ14		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňky ASJ15		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ16		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ18		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ19		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ20		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ21		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ22		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ23		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ24		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	
			NN skříňka ASJ25		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm2 dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm2	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm2	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm2	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	

			NN skříňka ASJ26		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	2	ks	Jistič 440 V DC, 4A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 4A	
2	3	ks	Jistič 440 V DC, 6A	dvoupólový, dc-napětí, char. C, 6A	
3	2	ks	Pomocný stykač, 2Z, 2V, 110VDC	cívka 110V DC, 2xNO, 2xNC	
4	2	ks	Dioda	110V DC, diodový člen, dle standardu EG.D	
5	4	ks	Svorka průchozí šedá	Un 1000 V, In 41 A, pr. 0,2-10 mm ² dle standardu EG.D	
6	1	ks	Zástrčný můstek	hřebínek 10 pinů, lámací, pro 10mm ²	
7	1	ks	Označovací profil 10-dílný	pro svorky do 10mm ²	
8	1	ks	Koncová krytka	pro svorky do 10mm ²	
9	6	ks	Koncový držák	zarážka svorek	
10	1	ks	Nosič označení	označení svorkovnice na zarážku	
11	45	m	Drátovací vodič šedý	CMA 1,5	
12	4	m	Drátovací vodič šedý	CMA 4	
13	1	sada	Podružný montážní materiál	Dutinky, bužírky, štítky	