

SOUPIS MATERIÁLU SDOK																	
NORMA TOMS_DES				QB31	QB32	QB41	QB42	QB47	QB48	QB06	QA01	QA02	HY15	HY06	QA05	QA11	QA32
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	tlumič Avibra 48vl [ks]	tlumič Avibra 96vl [ks]	kříž rezervy malý JB [ks]	kříž rezervy velký JB [ks]	kříž rezervy velký DB [ks]	kříž rezervy velký PS [ks]	SPOJKA SDOK	Upevnění konstrukcí SDOK - na zemi	Upevnění konstrukcí SDOK - ve výšce	konzola SDOK bet. Sloup JB NN 600 U8 [ks]	konzola SDOK bet. Sloup DBW NN 1530 U8 [ks]	Objímka kotevní průběžná PK 20 kN 2x oko JB [ks]	Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225	Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní [ks]
199	stáv.	21/40, A3	kotevní						1	1							1
198	stáv.	16,5/40, A3	kotevní	2													1
197		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
196	stáv.	JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2								1			1		
195	stáv.	JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné										1				
194		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
193		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
192		JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2							1				1		
191		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
190		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
189		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
188		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
187		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
186		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2							1					1	
185		JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní								1				1		
184		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
183		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
182		JB 12/.., rovinná L	nosné	2									1				
181		JB 12/.., rovinná L	nosné										1				
180		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
179		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
178		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
177		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
176		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
175		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
174		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
173		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
172		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
171		DB 12/.., Pařát 4 28K	kotevní								1					1	
170	stáv.	JB 10,5/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
169	stáv.	DB 10,5/.., Pařát 4 28K	kotevní					1				1				1	
ZEMNÍ TRASA																	
168	stáv.	DB 10,5/.., Pařát 4 28K	kotevní					1				1				1	
167		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
166		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
165		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
164		15/60, PA, A3	kotevní														
163		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
162		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
161		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
160		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
159		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2							1					1	
158		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
157		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
156		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
155		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
154		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				

[illegible]

SOUPIS MATERIÁLU SDOK																	
NORMA TOMS_DES				QB31	QB32	QB41	QB42	QB47	QB48	QB06	QA01	QA02	HY15	HY06	QA05	QA11	QA32
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	tlumič Avibra 48vl [ks]	tlumič Avibra 96vl [ks]	kříž rezervy malý JB [ks]	kříž rezervy velký JB [ks]	kříž rezervy velký DB [ks]	kříž rezervy velký PS [ks]	SPOJKA SDOK	Upevnění konstrukcí SDOK - na zemi	Upevnění konstrukcí SDOK - ve výšce	konzola SDOK bet. Sloup JB NN 600 U8 [ks]	konzola SDOK bet. Sloup DBW NN 1530 U8 [ks]	Objímka kotevní průběžná PK 20 kN 2x oko JB [ks]	Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225	Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní [ks]
106		18/60, PA, A3	kotevní	2					1								
105		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
104		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
103		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
102		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
101		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
100		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
99		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
98		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
97		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
96		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
95		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
94		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
93		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
92		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
91		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
90		15/60, PA, A3	kotevní	2													
89		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní														
88		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
87		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
86		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
85		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
84		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
83		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
82		15/60, PA, A3	kotevní	2													
81		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
80		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
79		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
78		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
77		15/60, PA, A3	kotevní														
76		DB 12/.., Pařát 4vod DB N	nosné	2									1				
75		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
74		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
73		16,5/60, PA, A3	kotevní														
72		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2							1					1	
71		16,5/40, PA, A3	kotevní						1	1							
70		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
69		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
68		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
67		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
66		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
65		DB 12/.., Pařát 4vod DB K	kotevní														
64		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
63		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
62		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				
61		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné										1				
60		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné	2									1				

SOUPIS MATERIÁLU SDOK																	
NORMA TOMS_DES				QB31	QB32	QB41	QB42	QB47	QB48	QB06	QA01	QA02	HY15	HY06	QA05	QA11	QA32
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	tlumič Avibra 48vl [ks]	tlumič Avibra 96vl [ks]	kříž rezervy malý JB [ks]	kříž rezervy velký JB [ks]	kříž rezervy velký DB [ks]	kříž rezervy velký PS [ks]	SPOJKA SDOK	Upevnění konstrukcí SDOK - na zemi	Upevnění konstrukcí SDOK - ve výšce	konzola SDOK bet. Sloup JB NN 600 U8 [ks]	konzola SDOK bet. Sloup DBW NN 1530 U8 [ks]	Objímka kotevní průběžná PK 20 kN 2x oko JB [ks]	Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225	Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní [ks]
59		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní														
58		15/60, PA, A3	kotevní	2					1								
57		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
56		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
55		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
54		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
53		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
52		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
51		JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné										1				
50		15/40, PA, A3	kotevní	2													
49		JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné										1				
48		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
47		JB 13,5/.., Pařát III	nosné										1				
46		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
45		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
44		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
43		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
42		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
41		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní								1					1	
40		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
39		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
38		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
37		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
36		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
35		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
34		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
33		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
32		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
31		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
30		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2							1					1	
29		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
28		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
27		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
26		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
25		15/40, PA, A3	kotevní														
24		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
23		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
22		JB 12/.., Pařát III	nosné	2									1				
21		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
20		DB 12/.., Pařát 4 28R	nosné	2										1			
ČB.67	stáv.	FEZn VVN	kotevní														
19A	stáv.	JB 9/..	kotevní		2							1			1		
19	stáv.	JB 12/.., Pařát III	kotevní					1		1		1			1		
18		JB 12/.., Pařát III	nosné		2								1				
17		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				
16		JB 12/.., Pařát III	nosné		2								1				
15		JB 12/.., Pařát III	nosné										1				

SOUPIS MATERIÁLU SDOK																		
NORMA TOMS_DES				QB31	QB32	QB41	QB42	QB47	QB48	QB06	QA01	QA02	HY15	HY06	QA05	QA11	QA32	
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	tlumič Avibra 48vl [ks]	tlumič Avibra 96vl [ks]	kříž rezervy malý JB [ks]	kříž rezervy velký JB [ks]	kříž rezervy velký DB [ks]	kříž rezervy velký PS [ks]	SPOJKA SDOK	Upevnění konstrukcí SDOK - na zemi	Upevnění konstrukcí SDOK - ve výšce	konzola SDOK bet. Sloup JB NN 600 U8 [ks]	konzola SDOK bet. Sloup DBW NN 1530 U8 [ks]	Objímka kotevní průběžná PK 20 kN 2x oko JB [ks]	Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225	Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní [ks]	
14		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
13		DB 12/./, Pařát 4 28R	kotevní								1					1		
12		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
11		JB 12/./, Pařát III	nosné										1					
10		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
9		DB 12/./, Pařát III	kotevní								1					1		
8		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
7		DB 12/./, Pařát 4 28R	kotevní								1					1		
6		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
5		JB 12/./, Pařát III	nosné										1					
4		JB 12/./, Pařát III	nosné		2								1					
3		JB 12/./, Pařát III	nosné										1					
2		JB 12/./, Pařát 4 28R	nosné		2								1					
1	stáv.	12/60, A3	kotevní						1								1	
SS	stáv.		kotevní		1			1										
CELKEM					180	21	1	1	3	6	4	13	5	156	1	5	13	3

SOUPIS MATERIÁLU SDOK				KOTEVNÍ ŘETĚZEC										NOSNÝ ŘETĚZEC				NOSNÝ ŘETĚZEC U10		
NORMA TOMS_DES				QB21			QB22			QB16		QB17	BS56	QB26	QB27	QB11		QB12		QB51
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	kotevní spirála 48vl RIBE AG22012 8s [ks]	spirála ochranná 48 vl RIBE URG1601 78 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A0 3 [ks]	kotevní spirála 96vl RIBE AG24514 3 s [ks]	spirála ochranná 96 vl RIBE URG1801 93LIS [ks]	očnice kotevní 96vl RIBE F02686A0 2 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA2315 61[ks]	vidlice nastavitel ná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO- OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132[k s]	nosná svorka 96vl RIBE LTA18615 2 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřený m okem 6 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445- 00[ks]
199	stáv.	21/40, A3	kotevní	2	2	2						2	2							8
198	stáv.	16,5/40, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
197		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
196	stáv.	JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									1
195	stáv.	JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné											1		1	1			
194		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
193		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
192		JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									1
191		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
190		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
189		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
188		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
187		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
186		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
185		JB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									1
184		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
183		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
182		JB 12/.., rovinná L	nosné											1		1	1			
181		JB 12/.., rovinná L	nosné											1		1	1			
180		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
179		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
178		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
177		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
176		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
175		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
174		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
173		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
172		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
171		DB 12/.., Pařát 4 28K	kotevní	2	2	2				2	2									2
170	stáv.	JB 10,5/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
169	stáv.	DB 10,5/.., Pařát 4 28K	kotevní	2	2	2				2	2									6
168	stáv.	DB 10,5/.., Pařát 4 28K	kotevní	2	2	2				2	2									6
167		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
166		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
165		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
164		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
163		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
162		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
161		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
160		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
159		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
158		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
157		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
156		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
155		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
154		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	

SOUPIS MATERIÁLU SDOK				KOTEVNÍ ŘETĚZEC									NOSNÝ ŘETĚZEC					NOSNÝ ŘETĚZEC U10		
NORMA TOMS_DES				QB21			QB22			QB16		QB17	BS56	QB26	QB27	QB11		QB12		QB51
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	kotevní spirála 48vl RIBE AG22012 8s [ks]	spirála ochranná 48 vl RIBE URG1601 78 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A0 3 [ks]	kotevní spirála 96vl RIBE AG24514 3 s [ks]	spirála ochranná 96 vl RIBE URG1801 93LIS [ks]	očnice kotevní 96vl RIBE F02686A0 2 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA2315 61[ks]	vidlice nastavitel ná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO- OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132[k s]	nosná svorka 96vl RIBE LTA18615 2 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřený m okem 6 kN [ks]	Oko dvojitě přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojitě přímé 100 kN [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445- 00[ks]
153		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
152		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
151		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
150		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní	2	2	2						2	2							
149		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
148		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
147		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
146		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
145		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
144		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							8
143		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
142		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
141		DB 12/.., Pařát 4vod DB N	nosné											1				1	1	
140		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní	2	2	2						2	2							
139		15/40, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
138		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
137		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
136		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
135		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
134		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
133		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
132		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
131		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
130		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
129		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
128		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
127		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
126		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
125		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
124		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
123		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
122		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
121		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
120		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
119		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
118		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
117		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
116		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
115		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
114		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
113		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
112		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
111		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
110		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
109		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
108		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
107		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní	2	2	2						2	2							

SOUPIS MATERIÁLU SDOK				KOTEVNÍ ŘETĚZEC									NOSNÝ ŘETĚZEC					NOSNÝ ŘETĚZEC U10		
NORMA TOMS_DES				QB21			QB22			QB16		QB17	BS56	QB26	QB27	QB11		QB12		QB51
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	kotevní spirála 48vl RIBE AG22012 8s [ks]	spirála ochranná 48 vl RIBE URG1601 78 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A0 3 [ks]	kotevní spirála 96vl RIBE AG24514 3 s [ks]	spirála ochranná 96 vl RIBE URG1801 93LIS [ks]	očnice kotevní 96vl RIBE F02686A0 2 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA2315 61[ks]	vidlice nastavitel ná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO- OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132[k s]	nosná svorka 96vl RIBE LTA18615 2 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřený m okem 6 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445- 00[ks]
106		18/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							8
105		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
104		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
103		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
102		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
101		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
100		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
99		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
98		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
97		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
96		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
95		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
94		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
93		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
92		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
91		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
90		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
89		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní	2	2	2						2	2							
88		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
87		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
86		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
85		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
84		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
83		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
82		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
81		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
80		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
79		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
78		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
77		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
76		DB 12/.., Pařát 4vod DB N	nosné											1				1	1	
75		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
74		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
73		16,5/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
72		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
71		16,5/40, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							8
70		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
69		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
68		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
67		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
66		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
65		DB 12/.., Pařát 4vod DB K	kotevní	2	2	2						2	2							2
64		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
63		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
62		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
61		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	
60		JB 12/.., Pařát 4vod N	nosné											1				1	1	

SOUPIS MATERIÁLU SDOK				KOTEVNÍ ŘETĚZEC									NOSNÝ ŘETĚZEC				NOSNÝ ŘETĚZEC U10			
NORMA TOMS_DES				QB21			QB22			QB16		QB17	BS56	QB26	QB27	QB11		QB12		QB51
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	kotevní spirála 48vl RIBE AG22012 8s [ks]	spirála ochranná 48 vl RIBE URG1601 78 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A0 3 [ks]	kotevní spirála 96vl RIBE AG24514 3 s [ks]	spirála ochranná 96 vl RIBE URG1801 93LIS [ks]	očnice kotevní 96vl RIBE F02686A0 2 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA2315 61[ks]	vidlice nastavitel ná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO-OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132[k s]	nosná svorka 96vl RIBE LTA18615 2 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřený m okem 6 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445-00[ks]
59		JB 12/.., Pařát 4vod K	kotevní	2	2	2						2	2							
58		15/60, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							8
57		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
56		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
55		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
54		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
53		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
52		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
51		JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné											1		1	1			
50		15/40, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
49		JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné											1		1	1			
48		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
47		JB 13,5/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
46		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
45		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
44		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
43		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
42		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
41		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
40		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
39		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
38		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
37		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
36		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
35		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
34		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
33		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
32		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
31		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
30		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní	2	2	2				2	2									2
29		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
28		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
27		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
26		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
25		15/40, PA, A3	kotevní	2	2	2						2	2							2
24		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
23		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
22		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
21		JB 12/.., Pařát III	nosné											1		1	1			
20		DB 12/.., Pařát 4 28R	nosné											1		1	1			
ČB.67	stáv.	FEZn VVN	kotevní				1	1	1			2	2							
19A	stáv.	JB 9/..	kotevní				2	2	2	2	2									1
19	stáv.	JB 12/.., Pařát III	kotevní				2	2	2	2	2									1
18		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
17		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
16		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
15		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			

SOUPIS MATERIÁLU SDOK				KOTEVNÍ ŘETĚZEC										NOSNÝ ŘETĚZEC				NOSNÝ ŘETĚZEC U10		
NORMA TOMS_DES				QB21			QB22			QB16		QB17	BS56	QB26	QB27	QB11		QB12		QB51
Pozice	podpěrný bod		typ uchycení SDOK	kotevní spirála 48vl RIBE AG22012 8s [ks]	spirála ochranná 48 vl RIBE URG1601 78 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A0 3 [ks]	kotevní spirála 96vl RIBE AG24514 3 s [ks]	spirála ochranná 96 vl RIBE URG1801 93LIS [ks]	očnice kotevní 96vl RIBE F02686A0 2 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA2315 61[ks]	vidlice nastavitel ná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO- OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132[k s]	nosná svorka 96vl RIBE LTA18615 2 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřený m okem 6 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Přichytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445- 00[ks]
14		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
13		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní				2	2	2	2	2									2
12		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
11		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
10		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
9		DB 12/.., Pařát III	kotevní				2	2	2	2	2									2
8		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
7		DB 12/.., Pařát 4 28R	kotevní				2	2	2	2	2									2
6		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
5		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
4		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
3		JB 12/.., Pařát III	nosné												1	1	1			
2		JB 12/.., Pařát 4 28R	nosné												1	1	1			
1	stáv.	12/60, A3	kotevní				2	2	2			2	2							8
SS	stáv.		kotevní				1	1	1			2	2							
CELKEM				74			14			36		54	54	143	14	66		91		115