



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka – ANG00

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2. c) - 06
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 06	LIST / CELKEM: 1/3

Název :	Rozváděč nezajištěné VS		
Označení :	+ANG00		
Typ :	400A, I _{k''} = 8,5kA		
Počet :	1 ks		
Výrobce :	ESB		
Technické parametry :			
Rozměr (š x v x h):	800 x 2000 x 800 mm		
Provedení:	skříňový rozváděč s plným podstavcem 100mm		
	Přední plné plechové dveře s výklopnou klikou		
	Plná střecha, zadní a pravý boční panel		
Krytí:	IP40/20		
Větrání:	přirozené		
Barva:	RAL 7035		
Přívody:	Spodem		
Vývody:	Spodem		
Vnější vlivy :	AA5		
Doplňující údaje :	sestava dle výkresů rozváděče ANG00		

Poznámka:

Jedná se o specifikaci stávajícího stavu – rozvaděč zůstává původní!

+ANG00			Rozváděč nezajištěné vlastní spotřeby - stávající		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Rozvaděčové pole kompletní	800x2000x600	X
2	1	ks	Podstavec plný	800x100x600	X
3	1	ks	Jistič 230V AC, 2A, 1P	LPN-2B-1	OEZ
4	1	ks	Jistič 230V AC, 63A, 3P	LPN-63B-3	OEZ
5	1	ks	Elektroměr 3x240/410V, 100A	ACE 3000 TYP 110	ACTARIS
6	1	ks	Přijímač signálu HDO	FMX519 5K03	ZPA TRUTNOV
7	2	m	Elektroinstalační lišta	40x40	X
8	1	m	Montážní lišta	NS35/7,5	Phoenix
9	1	ks	Plombovatelný kryt jističů	4 moduly	X
10	1	ks	Plechový box	600x600	X
11	2	M	CU pas	CU 40x10	X
12	3	M	CU pas	CU 60x10	X
13	2	ks	Nosný izolátor	IS 110	X
14	1	ks	Nosič sběrnic 3P, 1250A, 100mm	PD-QK-DELTA110	OEZ
15	3	ks	Svorka řadová - bílá	UT10	Phoenix
16	1	ks	Svorka řadová - modrá	UT10	Phoenix
17	1	ks	Svorka řadová - zž	UT10	Phoenix
18	2	ks	Svorka řadová - bílá	UT2,5	Phoenix
19	20	m	Drátovací vodič	H07V-K 1,5mm ²	Kablo
20	2	m	Drátovací vodič (gnge)	H07V-K 6mm ²	Kablo
21	10	m	Drátovací vodič	H07V-K 16mm ²	Kablo