


D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 001020002130	
		Č.OBJ: 4501221360	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1.4.7 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1	 Union Grid	
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC		
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-046		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 01-2022	
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF SEDLAČKO	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN		BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE		-
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE DODÁVEK	LIST / CELKEM:	1 / 4

*Obsah :*

[illegible]

Název :		Specifikace dodávek		Pořadové číslo :	
				01	
Doplňované zařízení :		Rozvaděč osvětlení AZS01			
Typ :		-		Kusů: 1	
Výrobce :		ESB a.s.			
Technické parametry :					
Skříň z ocelového plechu		tloušťka 1,5 mm			
Rozměr (š x v x h)		600 x 700 x 250 mm			
Jmenovité napětí		690 V, 50 Hz			
Krytí		IP 54			
Barva		šedá RAL 7035			
Kabelové vývody		spodem			
Klika skřínky:		1x přední plné dveře s pevnou klikou <b>Dirak</b>			
		se zaklapávací vložkou			
Pozn.:					
Panty umístit vlevo!					
AZS01			Výbava skříně		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Jistič 400 V AC, 16B	LTN-16B-3	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBK UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBK O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	1	ks	Svodič bleskových proudů	SVC-350-4-MZ, třída "T2"	
3	1	ks	Jistič 400 V AC, 4B	LTN-4B-3	
4	1	ks	Jistič 230 V AC, 10B	LTN-10B-1	
5	2	ks	Jistič 230 V AC, 4B	LTN-4B-1	
6	1	ks	Jistič 230 V AC, 2B	LTN-2B-1	
6	9	ks	Popiska jističů		
7	1	ks	Stykač instalační	RSI-25-40-A230	
8	1	ks	Stykač instalační	RSI-20-20-A230	
9	1	ks	Impulzní relé	MIR-16-001-A230	
10	1	ks	Soumrakový spínač	SOU-1 + fotosenzor SKS-100	
11	1	ks	Tlačítko zelené	XB5AA31, 1x NO	
12	1	ks	Tlačítko černé	XB5AA21, 1x NO	
13	1	ks	Signálka bílá	XB5AVM1, LED, 230V	
14	37	ks	Svorka řadová	UK5N	
15	2	ks	Zkušební svorkovnice s krytem	ZS1B	
16	4	ks	Koncová krytka	D-UK 4/10	
17	4	ks	Označovací profil 10-díl.	ZB6	
18	4	ks	Koncové svěrky	E/UK	
19	3	ks	Popiska svorkovnic	KLM	
20	2	m	Montážní lišta	DIN NS35/15	
21	3	ks	Vývodka kabelová	Pg 21 s maticí	

22	13	ks	Vývodka kabelová	Pg 13,5 s maticí	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
23	2	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 40x60	
24	1	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 60x60	
25	2	m	Cu pas	10x3	
26	4	ks	Izolátory pro Cu pás		
27	10	m	Drátovací vodič	CMA 1,5	
28	10	m	Drátovací vodič	CMA 2,5	
29	4	m	Vodič černý	CYA 16	
30	3	m	Vodič žz	CYA 16	
31	8	ks	Okó kabelové	16/6 KU-L	
32	1	ks	3-pólová propojovací lišta	S3L-27-1000-25	
33	1	ks	1-pólová propojovací lišta	S1L-27-1000-25	