




D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 001020002130 Č.OBJ: 4501221360	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST			
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1	 Union Grid	
KONTAKTNÍ OSOBA			
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC		
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-031		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 02-2022	
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF SEDLAČKO	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: -	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM		
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE MATERIÁLU	LIST / CELKEM: 1 / 8	

Celková rekapitulace materiálu :					
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Snímač teploty (sonda)	TANGO 3292U-A90100, IP54	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	4	ks	Tlačítko	PRAKTIK 3553-80929 B, IP44	
3	5	ks	Tlačítko	TANGO bez kontrolky komplet bílé	
4	2	ks	Vypínač č.1, IP44	č.1, bílý komplet, PRAKTIK	
5	4	ks	Vypínač č.1, IP44	č.1, bílý komplet, TANGO	
6	2	ks	Vypínač č.6, IP44	č.6, bílý komplet, PRAKTIK	
7	4	ks	Vypínač č.6, IP44	č.6, bílý komplet, TANGO	
8	1	ks	Zásuvka 3f na povrch, 400V,32A	2CMA193139R1000	
9	3	ks	Zásuvka jednonásobná 230V	Bílá, PRAKTIK, komplet, IP44	
10	3	ks	Zásuvka jednonásobná 230V	Bílá, TANGO, komplet, IP21	
11	58	ks	Držák	DZM 12	
12	86	ks	Kabelový žlab	M2 100/50	
13	76	ks	Spojka žlabu	SZM 1-R	
14	2	ks	Hygrostat	IP65, RHV-1	
15	8	ks	Fenix TFT, IP21	Fenix TFT, IP21	
16	3	ks	Spínač vačkový	GW70434P, 32A/2P, IP66	
17	30	ks	Kabelové oko	6x10 KU-L	
18	30	ks	Kabelové oko	6x6 KU-L	
19	50	ks	Bezšroubová svorka	TYP018_XX	
20	35	ks	Elektroinstalační lišty	LH 60x40, 2m	
21	55	ks	Elektroinstalační lišty	LHD 40x40, 2m	
22	40	ks	Elektroinstalační lišty	LV 18x13, 2m	
23	36	ks	Elektroinstalační lišty	LV 24x22, 2m	
24	20	ks	Krabice elektroinstalační	KP 68_KA	
25	20	ks	Krabice lištová s víčkem	LK 80/2_HB	
26	10	ks	Krabice přístrojová	KPR 68_KA	
27	20	ks	Krabice přístrojová, do lišt	LK 80X28 T_HB	
28	8	ks	Krabice rozvodná s víčkem a svork	KU 68-1903_KA	
29	5	ks	Krabice rozvodná se svorkovnicí	IP54, 8107	
30	10	ks	Krabice univerzální s víčkem	KU 68-1902_KA	
31	10	ks	Kryt koncový pre LHD 20x20	8621_HB	
32	9	ks	Kryt koncový pre LHD 30x25	8931_HB	
33	15	ks	Kryt odbočný pre LHD 20x20	8624_HB	
34	7	ks	Kryt odbočný pre LHD 30x25	8934_HB	
35	15	ks	Kryt ohybový pre LHD 20x20	8623_HB	
36	7	ks	Kryt ohybový pre LHD 30x25	8933_HB	
37	15	ks	Kryt roh vnější pre LHD 20x20	8626_HB	
38	15	ks	Kryt roh vnitřní pre LHD 20x20	8625_HB	
39	20	ks	Kryt spojovací pre LHD 20x20	8622_HB	
40	10	ks	Kryt spojovací pre LHD 30x25	8932_HB	
41	10	ks	Přechodový a odbočný kryt	8824/12_HB	
42	4	ks	PVC instalační kanál	EKD 120X40_HD	
43	1	ks	PVC Kryt spojovací	8582_HB	
44	2	ks	Trubka ohebná	1450_K25, 50m, bílá	
45	2	ks	Trubka ohebná	2325_H50D, 50m, bílá	

46	18	ks	Vičko	V 68_HA
47	18	ks	Vičko	VLK 80/T_HB
48	18	ks	Nouzové LED svítidlo, včetně světl.	C.Trendlux2, 110V DC
49	1	ks	Zásuvka nástěnná 400V	32A 5P IP44, IZN 3253
50	1	ks	Zásuvka nástěnná 400V	16A 5P IP44, IZN 1653
51	6	ks	Třípolový vypínač uzamykatelný	3P25A-G, 400V, 25A , IP65
52	8	ks	LED svítidlo do podhledu A	1x50W, 4175lm, Balot-SQ-LED-OL
53	17	ks	Lineární LED svítidlo B	1x36W, 4494lm, EXTRA-LED-500
54	11	sad	Lankový závěs	Extra, 2m, 051131, 2ks
55	8	ks	LED reflektor C	NITYA S 10k7 740
56	35	m	VODIČ H07V-K 6 ZŽ (CYA)	
57	514	m	Kabel nn	CYKY-J 3x1,5
58	327	m	Kabel nn	CYKY-J 3x2,5
59	42	m	Kabel nn	CYKY-J 5x1,5
60	125	m	Kabel nn	CYKY-J 5x6
61	76	m	Kabel nn	CYKY-O 2x1,5
62	88	m	Kabel nn	CYKY-O 3x1,5
63	61	m	Kabel nn	CYKYFY-O 2x1,5
64	64	ks	Kabelové oko lehčené	KU-L, 6x10, 1kV
65	48	ks	Kabelové oko lis. pocín.	KU-L, 6x8
66	3	bal	Pásek vázací kabel.	VPC 2/200 BAL.100KS
67	248	ks	Podpěra vedení	na ploché střechy - PV 21c
68	248	ks	Nástavec na podpěru vedení	nástavec PV 21c
69	248	ks	Vičko na podpěru vedení	vičko PV 21c
70	88	ks	Podpěra vedení	do zdiva - PV 17pppp, FeZn
71	453	m	Hromosvodový drát	Drát Ø8 AlMgSi T/2
72	11	m	Hromosvodový drát	Drát Ø10 FeZn
73	36	ks	Svorka křížová	SK, FeZn
74	6	ks	Svorka na okapové svody	ST
75	6	ks	Páska nerez pro svorku ST	1m/0,06kg
76	8	ks	Svorka na okapové žlaby	SOa, FeZn
77	20	ks	Sv. univerz. s jednou přílohou	SU, FeZn
78	109	ks	Svorka spojovací	SS, FeZn
79	6	ks	Svorka připojovací	SPc, FeZn
80	8	ks	Svorka zkušební	SZa, FeZn
81	10	ks	Dilatační propojka	374011
82	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 1
83	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 2
84	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 3
85	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 4
86	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 5
87	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 6
88	6	ks	Ochranný úhelník	OU 1,7; FeZn
89	12	ks	Držák ochranného úhelníku	DUDa-32; FeZn
90	2	ks	Jímací tyč	JR 2,0 18/10 AlMgSi
91	3	ks	Jímací tyč	JR 3,0 18/10 AlMgSi
92	2	ks	Podložka gumová	Podl. PB19
93	2	ks	Podstavec betonový	PB19
94	2	ks	Ochranná stříška horní	OSH

VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!

95	2	ks	Svorka k jímací tyči	SJ 1	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
96	1	ks	Zinkový sprej	400ml	
97	4	ks	Střešní bitumenové lepidlo	310ml	
98	80	ks	Hmoždinky do zdi	H 12/100	
99	12	ks	Svorka páska-drát	SR 3b N, nerez	
100	2	kg	Gumoasfalt	Suspenze SA 23	
101	33	kg	Pásek	FeZn 30x4	
102	2	ks	Deska z minerální vlny	PROMAPYR-T150; 1000 x 600 x 5	
103	1	ks	Požárně ochranný nátěr	12,5 kg	
104	3	ks	Požárně ochranný nátěr	kartuše, obsah 310 ml	

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Elektroinstalace		01
Umístění :			BSP		
Soupis materiálu :					
I.PP, I.NP					
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Snímač teploty (sonda)	TANGO 3292U-A90100, IP54	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	4	ks	Tlačítko	PRAKTIK 3553-80929 B, IP44	
3	5	ks	Tlačítko	TANGO bez kontrolky komplet bílé, IP44	
4	2	ks	Vypínač č.1, IP44	č.1, bílý komplet, PRAKTIK	
5	4	ks	Vypínač č.1, IP44	č.1, bílý komplet, TANGO	
6	2	ks	Vypínač č.6, IP44	č.6, bílý komplet, PRAKTIK	
7	4	ks	Vypínač č.6, IP44	č.6, bílý komplet, TANGO	
8	1	ks	Zásuvka 3f na povrch, 400V,32A	2CMA193139R1000	
9	3	ks	Zásuvka jednonásobná 230V	Bílá, PRAKTIK, komplet, IP44	
10	3	ks	Zásuvka jednonásobná 230V	Bílá, TANGO, komplet, IP21	
11	58	ks	Držák	DZM 12	
12	86	ks	Kabelový žlab	M2 100/50	
13	76	ks	Spojka žlabu	SZM 1-R	
14	2	ks	Hygrostat	IP65, RHV-1	
15	8	ks	Fenix TFT, IP21	Fenix TFT, IP21	
16	3	ks	Spínač vačkový	GW70434P, 32A/2P, IP66	
17	30	ks	Kabelové oko	6x10 KU-L	
18	30	ks	Kabelové oko	6x6 KU-L	
19	50	ks	Bezšroubová svorka	TYP018_XX	
20	35	ks	Elektroinstalační lišty	LH 60x40, 2m	
21	55	ks	Elektroinstalační lišty	LHD 40x40, 2m	
22	40	ks	Elektroinstalační lišty	LV 18x13, 2m	
23	36	ks	Elektroinstalační lišty	LV 24x22, 2m	
24	20	ks	Krabice elektroinstalační	KP 68_KA	
25	20	ks	Krabice lištová s víčkem	LK 80/2_HB	
26	10	ks	Krabice přístrojová	KPR 68_KA	
27	20	ks	Krabice přístrojová, do lišt	LK 80X28 T_HB	
28	8	ks	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí	KU 68-1903_KA	
29	5	ks	Krabice rozvodná se svorkovnicí	IP54, 8107	
30	10	ks	Krabice univerzální s víčkem	KU 68-1902_KA	
31	10	ks	Kryt koncový pre LHD 20x20	8621_HB	
32	9	ks	Kryt koncový pre LHD 30x25	8931_HB	
33	15	ks	Kryt odbočný pre LHD 20x20	8624_HB	
34	7	ks	Kryt odbočný pre LHD 30x25	8934_HB	
35	15	ks	Kryt ohybový pre LHD 20x20	8623_HB	
36	7	ks	Kryt ohybový pre LHD 30x25	8933_HB	
37	15	ks	Kryt roh vnější pre LHD 20x20	8626_HB	

38	15	ks	Kryt roh vnitřní pre LHD 20x20	8625_HB	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
39	20	ks	Kryt spojovací pre LHD 20x20	8622_HB	
40	10	ks	Kryt spojovací pre LHD 30x25	8932_HB	
41	10	ks	Přechodový a odbočný kryt	8824/12_HB	
42	4	ks	PVC instalační kanál	EKD 120X40_HD	
43	1	ks	PVC Kryt spojovací	8582_HB	
44	2	ks	Trubka ohebná	1450_K25, 50m, bílá	
45	2	ks	Trubka ohebná	2325_H50D, 50m, bílá	
46	18	ks	Víčko	V 68_HA	
47	18	ks	Víčko	VLK 80/T_HB	
48	18	ks	Nouzové LED svítidlo, včetně světel. Zdroje	C.Trendlux2, 110V DC	
49	1	ks	Zásuvka nástěnná 400V	32A 5P IP44, IZN 3253	
50	1	ks	Zásuvka nástěnná 400V	16A 5P IP44, IZN 1653	
51	6	ks	Třípolový vypínač uzamykatelný	3P25A-G, 400V, 25A , IP65	
52	8	ks	LED svítidlo do podhledu A	1x50W, 4175lm, Balot-SQ-LED-OP-5100-4K, IP40, vestavné	
53	17	ks	Lineární LED svítidlo B	1x36W, 4494lm, EXTRA-LED-5000-236-4K, IP66	
54	11	sad	Lankový závěs	Extra, 2m, 051131, 2ks	
55	8	ks	LED reflektor C	NITYA S 10k7 740	
56	35	m	VODIČ H07V-K 6 ZŽ (CYA)		
57	514	m	Kabel nn	CYKY-J 3x1,5	
58	327	m	Kabel nn	CYKY-J 3x2,5	
59	42	m	Kabel nn	CYKY-J 5x1,5	
60	125	m	Kabel nn	CYKY-J 5x6	
61	76	m	Kabel nn	CYKY-O 2x1,5	
62	88	m	Kabel nn	CYKY-O 3x1,5	
63	61	m	Kabel nn	CYKYFY-O 2x1,5	
64	64	ks	Kabelové oko lehčené	KU-L, 6x10, 1kV	
65	48	ks	Kabelové oko lis. pocín.	KU-L, 6x8	
66	3	bal	Pásek vázací kabel.	VPC 2/200 BAL.100KS	

Název : Specifikace materiálu				Pořadové číslo :	
Doplňované zařízení :			Hromosvodný materiál		02
Umístění :			BSP		
Soupis materiálu :					
BSP					
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	248	ks	Podpěra vedení	na ploché střechy - PV 21c	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	248	ks	Nástavec na podpěru vedení	nástavec PV 21c	
3	248	ks	Víčko na podpěru vedení	víčko PV 21c	
4	88	ks	Podpěra vedení	do zdiva - PV 17pppp, FeZn	
5	453	m	Hromosvodový drát	Drát Ø8 AlMgSi T/2	
6	11	m	Hromosvodový drát	Drát Ø10 FeZn	
7	36	ks	Svorka křížová	SK, FeZn	
8	6	ks	Svorka na okapové svody	ST	
9	6	ks	Páska nerez pro svorku ST	1m/0,06kg	
10	8	ks	Svorka na okapové žlaby	SOa, FeZn	
11	20	ks	Sv. univerz. s jednou přílohou	SU, FeZn	
12	109	ks	Svorka spojovací	SS, FeZn	
13	6	ks	Svorka připojovací	SPc, FeZn	
14	8	ks	Svorka zkušební	SZa, FeZn	
15	10	ks	Dilatační propojka	374011	
16	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 1	
17	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 2	
18	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 3	
19	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 4	
20	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 5	
21	1	ks	Označovací štítek svodu	štítek č. 6	
22	6	ks	Ochranný úhelník	OU 1,7; FeZn	
23	12	ks	Držák ochranného úhelníku	DUDa-32; FeZn	
24	2	ks	Jímací tyč	JR 2,0 18/10 AlMgSi	
25	3	ks	Jímací tyč	JR 3,0 18/10 AlMgSi	
26	2	ks	Podložka gumová	Podl. PB19	
27	2	ks	Podstavec betonový	PB19	
28	2	ks	Ochranná stříška horní	OSH	
29	2	ks	Svorka k jímací tyči	SJ 1	
30	1	ks	Zinkový sprej	400ml	
31	4	ks	Střešní bitumenové lepidlo	310ml	
32	80	ks	Hmoždinky do zdi	H 12/100	
33	12	ks	Svorka páska-drát	SR 3b N, nerez	
34	2	kg	Gumoasfalt	Suspenze SA 23	
35	33	kg	Pásek	FeZn 30x4	

Název : Specifikace materiálu					Pořadové číslo :
Doplňované zařízení :			Protipožární oddělení (ucpávky)		03
Umístění :			BSP		
Soupis materiálu :					
BSP					
Pol.	Množství		Název	Typ	Poznámka
1	2	ks	Deska z minerální vlny	PROMAPYR-T150; 1000 x 600 x 50 mm	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	1	ks	Požárně ochranný nátěr	12,5 kg	
3	3	ks	Požárně ochranný nátěr	kartuše, obsah 310 ml	