



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - ASFALTOVÁ PLOCHA		STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY		NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 40 mm
	STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ PLOCHA - KAČÍREK		

POZNÁMKA

- 1
- ZÁKLAD 1x1 m Z BET C25/30 SE ZKOSENÝMI ROHY PRO NOVOU DOBÍJECÍ STANICI
- 2
- ZÁKLAD 1x1 m Z BET C25/30 SE ZKOSENÝMI ROHY PRO STÁVAJÍCÍ DOBÍJECÍ STANICI
- 3
- PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DOBÍJECÍ STANICE
- 4
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 5
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 6
- OCHRANNÝ SLOUPEK Ø76 mm, VÝŠKA SLOUPKU 800 mm
- 7
- BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 10/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15
- 8
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH CARSTOPŮ NA PŮVODNÍCH MÍSTECH PRO DOBÍJENÍ (4 KS) A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO VODOROVNÉHO ZNAČENÍ
- 9
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- 10
- NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO EL. ROZVADĚČE ZA NOVÝ - VHODNÝ PRO OBĚ DOBÍJECÍ STANICE - VIZ ČÁST PD SILNOPROUD
- 11
- STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK
- 12
- CAR STOP - PVC, 780/80/60 mm

0,000 = ~353,40 B.P.V.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Ing. M. Vrtal	Ing. T. Novotný	J. Ocásek	03/2022	00
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.
<div><div></div><div><div>KOVOPROJEKTA</div><div>ENGINEERS & CONTRACTORS</div></div></div> <div></div>						
INVESTOR / OWNER: E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.		JEDNOTKA / UNIT: D.1.3 SILNOPROUD			POŘ.Č. / SER. No: 01	
					A4: 2	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB: VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON GLOBUS CHOMUTOV		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME: PŮDORYS			VÝTISK Č. / COPY No:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE: PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No: 9707 6718 408 3 07 2 02			REV. 00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						