




PŮDORYS





ŘEZ A-A'



POHLED P2




POHLED P1



LEGENDA - CHODNÍK:

NÁZEV	TYP	POČET	VÝMĚR	POZNÁMKA
OKAPOVÝ CHODNÍK	DL BETONOVÁ 50/50/5	38 ks	9,37 m2	ULOŽEN ŠD 8 cm
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ	ABO 4-10-T	18 ks	18 m	ULOŽEN DO B10



EG.D - ČÁST C
POCHOZÍ STANICE 1x630 kVA

STANICE TYPU: UF2536 + STŘ. VALBOVÁ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 14,76 m²

OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 64,96 m³

UŽITNÁ PLOCHA: 7,75 m²

HMOTNOST KORPUSU: 13,43 t

HMOTNOST STŘECHY: 3,95 t

HMOTNOST BETON: CCA 17,38 t

HMOTNOST TECHNOLOGIE: 2,35 t

HMOTNOST + TECH.: CCA 19,73 t

INFORMACE:

OBJEM OLEJOVÉ VANY JE 1000 l
KORPUS JE VYBAVEN NAVÁDĚCÍMI BODY RD16
MONTÁŽNÍ KOTVY STANICE RD 42

PRŮCHODKY:

* POČET PRŮCHODEK PRO OPTICKÝ KABEL
V ZÁVISLOSTI NA POČTU PŘÍVODŮ PRO VN
3x HSI 150-K/100 (PŘÍVOD VN)
9x HSI 90-K/100 (VÝVOD NN)
3x HSI 90-K/100 (PŘÍVOD HDPE - OPTICKÝ KAB.)

MATERIÁLY PRO STAVBU:

BETON C35/45 - XC4, XF1, XA1
VÝZTUŽ - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500A
KRYTÍ VÝZTUŽE INTERIER 20mm
KRYTÍ VÝZTUŽE EXTERIER 30mm

VYPRACOVAL	VOJTĚCH JACHYMIÁK	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	<div>ELINGCZ</div> <div>projekční inženýrská společnost</div>	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			ZAK. Č.: 015-2020	
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN	<div>eg.d</div>	
KATASTR. ÚZEMÍ	HROZNOVÁ LHOTA				
MÍSTO STAVBY	HROZNOVÁ LHOTA				
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO				
NÁZEV STAVBY	OBNOVA VN701 P.B. 17 - P.B. 43				
NÁZEV VÝKRESU	TS - PŮDORYS, ŘEZY, POHLEDY, UZEMNĚNÍ TS PADĚLKY			Č. STAVBY: 1040017900	
				DATUM: 05/2020	
				FORMÁT: 2 x A4	
				STUPEŇ PD: DPS	
				MĚŘÍTKO: -	Č. VÝKRESU: D2.17