

SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : VN701+Optika;Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou

číslo stavby : 1040019554

projektant: Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu - původní

Číslo bodu - nové

Druh bodu

Povrch u paty sloupů

Typ základu (R-ruč.,S-stroj.)

VN701

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Součet

List č.

1

Montáž

Demontáž

STOŽÁRY

PS

PS 12/20

PS 12/40

PS 13.5/40

PS 15/30

PS 15/40

PS 15/50

PS 15/60

PS 18/50

PS 21/50

Ap

JB 9/ 3

JB 9/ 6

JB 10.5/ 3

JB 10.5/ 6

JB 10.5/ 10

JB 10.5/ 15

JB 12/ 6

JB 12/ 10

JB 12/ 15

DB 10.5/ 10

DB 10.5/ 15

DB 12/ 10

DB 12/ 15

JB 13.5/ 6

DS

JB 9/ 3

JB 9/ 6

JB 10.5/ 3

JB 10.5/ 6

JB 10.5/ 10

JB 10.5/ 15

JB 12/ 6

JB 12/ 10

JB 12/ 15

DB 10.5/ 10

DB 10.5/ 15

DB 12/ 10

DB 12/ 15

JB 13.5/ 6

JB / DB

JB 9/ 3

JB 9/ 6

JB 10.5/ 3

JB 10.5/ 6

JB 10.5/ 10

JB 10.5/ 15

JB 12/ 6

JB 12/ 10

JB 12/ 15

DB 10.5/ 10

DB 10.5/ 15

DB 12/ 10

DB 12/ 15

JB 13.5/ 6

KONZOLY

PS

Konzola na PS - B0Z

Konzola na PS - B0Z-R

Konzola na PS - A1-U8

Konzola na PS - A3-U8

Konzola na PS - A3-U8-R

Konzola na PS - A4-U10-R

Zábrana na hlavu dřiku

Rovinná lehká

PARÁT III - JB-N

PARÁT III - JB-R

PARÁT IV - JB-R

PARÁT IV - DBW-R

PARÁT IV - DBW-K

PARÁT III - DBW-N

Dosedací IY8 pro placivo

PARÁT DS N-6-U lehká

PARÁT DS N-6-A lehká

Konz. 4vodič VN-SDOK JB-N

Odbočná - přímá Ap

Odbočná - přímá JB

Odbočná - přímá DBW

Odbočná - přímá DBW 8

Odb. - šikmá 1000 DBW

Odbočná na PS - přímá

Pařát

PARÁT III - JB-N

PARÁT III - JB-R

PARÁT IV - JB-R

PARÁT IV - DBW-R

PARÁT IV - DBW-K

PARÁT III - DBW-N

Dosedací IY8 pro placivo

PARÁT DS N-6-U lehká

PARÁT DS N-6-A lehká

Konz. 4vodič VN-SDOK JB-N

Odbočná - přímá Ap

Odbočná - přímá JB

Odbočná - přímá DBW

Odbočná - přímá DBW 8

Odb. - šikmá 1000 DBW

Odbočná na PS - přímá

Odbočná

Odbočná - přímá JB

Odbočná - přímá DBW

Odbočná - přímá DBW 8

Odb. - šikmá 1000 DBW

Odbočná na PS - přímá

IZOLÁTORY

Podpěrné

VR 22, VR 35 (demontáže)

VPA 135/8a + M20x120

VPA 135/8a + M20x40

VPAV 135/12/8aL+M20x120

VPAV 135/12/8aL+M20x40

Boční nosník

BZ - Bezp. závěs

JK - VZL 50/435

DK - VZL 50/435

JK - Fiberlink DS 28G -AIFe

JK - Fiberlink DS 28G -JIV

JK - SDI 80

Kotevni

JK - SDI 80

SPOJE

Proudové spoje AIFe

Spoj - SL 25.2, SAX/SAX

Spoj - SE 20, SAX/AIFe

ODPÍNAČE

Neodpínaný svod

PPN s konzolou PARÁT-R

Rovinný

Fla - kabel, svod

Fib - kabel, svod

DOPLŇ.

KONSTRUKCE

Uzemnění FeZn 30/4

Výstražná tabulka

Omezovače přepětí - 3x

Jiskřiště - 3x

Žebřík

Kloub závěsný v= 8

Kloub závěsný v= 10

Obj. PK JB (ES455-11)

Obj. PK DBW (ES455-12)

Kotevní závěs SDOK na obj.

Kon. nosná 1530 U80

BZ-8-70-R (PS), (BU122)

Držák 1,2m rez. SDOK 90m

Upevnění SDOK na PS

Závěs nosný

Kon. nosná 600 U80 (HY141)

Kotevní závěs na konzole

Spirála protivibrační

Spirála kotevní

Spirála ochranná

Konz. PS 0-870 U8 kol.

Přichytka distanční 1x SDOK

AIFe 3x 50

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

AIFe 3x 42/7

AIFe 3x 70/11-1

AIFe 3x 95

AIFe 3x 110/ 22

SDOK 48 vláken

SDOK 48 vláken - rezerva

VODIČE

[m]

AIFe 3x 42/7

AIFe 3x 70/11-1

AIFe 3x 95

AIFe 3x 110/ 22

SDOK 48 vláken

SDOK 48 vláken - rezerva

Pozice SDOK od hlavy PB

Nový stav

Demontáž

Stávající

Legenda

1

-1

Poznámka

Poznámka:
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt

SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : VN701+Optika;Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou

číslo stavby : 1040019554

projektant: Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

VN701	Číslo bodu - původní	Číslo bodu - nové	Druh bodu	Povrch u paty sloupu	Typ základu (R-ruč., S-stroj.)	STOŽÁRY										KONZOLY										IZOLÁTORY										SPOJE	ODPINÁČE	DOPLŇ.		SDĚLOVACÍ VEDENÍ										VODIČE			Legenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						PS					DS	JB / DB				PS					Pařát					Odbočná						Podpěrné						Kotevní					KONSTRUKCE		SDĚLOVACÍ VEDENÍ										[m]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						PS 12/20	PS 12/40	PS 13,5/40	PS 15/30	PS 15/40	PS 15/50	PS 15/60	PS 18/50	PS 21/50	Ap	JB 9/3 ø 225	JB 9/6 ø 225	JB 10,5/3 ø 225	JB 10,5/6 ø 225	JB 10,5/10 ø 225	JB 10,5/15 ø 225	JB 12/6 ø 225	JB 12/10 ø 225	JB 12/15 ø 225	DB 10,5/10 ø 225	DB 10,5/15 ø 225	DB 12/10 ø 225	DB 12/15 ø 225	JB 13,5/6 ø 225	Konzola na PS - B0Z	Konzola na PS - B0Z-R	Konzola na PS - A1-U8	Konzola na PS - A3-U8	Konzola na PS - A3-U8-R	Konzola na PS - A3-U10-R			Zábrana na hlavu dřiku	Rovinná lehká	PAŘÁT III - JB-N	PAŘÁT III - JB-R	JK	JK	PAŘÁT IV - JB-R	PAŘÁT IV - DBW-R	JK	JK	PAŘÁT IV - DBW-K	PAŘÁT III - DBW-N	Dosedací tyč pro pláctvo	PAŘÁT DS N-6-U lehká	PAŘÁT DS N-6-A lehká		Konz. 4vodič VN-SDOK JB-N	Odbočná - přímá Ap	Odbočná - přímá JB	Odbočná - přímá DBV	Odbočná - přímá DBW	Odb. - šikmá 1000 DBW	Odbočná na PS - přímá	Delta	Konzola podp. Izolátorů	VR 22, VR 35 (demoniáže)	VPA 135/8a + M20x120	VPA 135/8a + M20x40	VPAV 135/12/8aL+M20x120	Boční nosník	BZ - Bezp. závěs	JK - VZL 50/435	DK - VZL 50/435	JK - Fiberlink DS 28G -AlFe	JK - Fiberlink DS 28G -JIV	JK - SDI 80	Spolky mech. AlFe	Proudové spoje AlFe	Spoj - SL 25,2, SAX/SAX	Spoj - SE 20, SAX/AlFe	Neodpinaný svod	PPN s konzolou PAŘÁT-R	Rovinný	Fla - kabel. svod	Flb - kabel. svod	Uzemnění FeZn 30/4	Výstražná tabulka	Omezovače přepětí - 3x	Jiskřiště - 3x	Žebřík	Kloub závěsný v= 8	Kloub závěsný v= 10	Obj. PK JB (ES455-11)	Obj. PK DBW (ES455-12)	Kotevní závěs SDOK na obj.	Kon. nosná 1530 U80	BZ-8-70-R (PS), (BU122)	Držák 1,2m rez. SDOK 90m	Upevnění SDOK na PS	Závěs nosný	Kon. nosná 600 U80 (HY141)	Kotevní závěs na konzole	Spirála protivibrační	Spirála kotevní	Spirála ochranná	Konz. PS 0-870 U8 kot.	Příchytka distanční 1x SDOK	AlFe 3x 50	AlFe 3x 42/7	AlFe 3x 70/11-1	AlFe 3x 95	AlFe 3x 110/ 22	SDOK 48 vláken	SDOK 48 vláken - rezerva	Pozice SDOK od hlavy PB	Nový stav	Demontáž	Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

Poznámka:
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt

SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : VN701+Optika;Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou

číslo stavby : 1040019554

projektant: Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu - původní

Číslo bodu - nové

Druh bodu

Povrch u paty sloupu

Typ základu (R-ruč.,S-stroj.)

Rozpětí /m

PS 12/20

PS 12/40

PS 13.5/40

PS 15/30

PS 15/40

PS 15/50

PS 15/60

PS 18/50

PS 21/50

AP

JB 9/ 3

JB 9/ 6

JB 10.5/ 3

JB 10.5/ 6

JB 10.5/ 10

JB 10.5/ 15

JB 12/ 6

JB 12/ 10

JB 12/ 15

DB 10.5/ 10

DB 10.5/ 15

DB 12/ 10

DB 12/ 15

JB 13.5/ 6

Konzola na PS - B0Z

Konzola na PS - B0Z-R

Konzola na PS - A1-U8

Konzola na PS - A3-U8

Konzola na PS - A3-U8-R

Konzola na PS - A4-U10-R

Zábrana na hlavu dířku

Rovinná lehká

PARÁT III - JB-N

PARÁT III - JB-R

PARÁT IV - JB-R

PARÁT IV - DBW-R

PARÁT IV - DBW-K

PARÁT III - DBW-N

Dosedací lyč pro

PARÁT DS N-6-U lehká

PARÁT DS N-6-A lehká

Konz. 4vodič VN-SDOK JB-

Odbočná - přímá Ap

Odbočná - přímá JB

Odbočná - přímá DBW

Odbočná - přímá DBW

Odb. - šikmá 1000 DBW

Odbočná na PS - přímá

Delta

Konzola podp. Izolátorů

VR 22, VR 35 (demontáže)

VPA 135/8a + M20x120

VPA 135/8a + M20x40

VPAV 135/12/8aL+M20x120

VPAV 135/12/8aL+M20x40

Boční nosník

BZ - Bezp. závěs

JK - VZL 50/435

DK - VZL 50/435

JK - Fiberlink DS 28G -AlFe

JK - Fiberlink DS 28G -JIV

JK - SDI 80

Spojky mech. AlFe

Proudové spoje AlFe

Spoj - SL 25.2, SAX/SAX

Spoj - SE 20, SAX/AlFe

Neodpinaný svod

PPN s konzolou PARÁT-K

Rovinný

Fla - kabel. svod

Fib - kabel. svod

Uzemnění FeZn 30/4

Výstražná tabulka

Omezovače přepětí - 3x

Jiskřiče - 3x

Žebřík

Kloub závěsný v= 8

Kloub závěsný v= 10

Obj. PK JB (ES455-11)

Obj. PK DBW (ES455-12)

Kotevní závěs SDOK na obj

Kon. nosná 1530 U80

BZ-8-70-R (PS), (BU122)

Držák 1,2m rez. SDOK 90m

Upevnění SDOK na PS

Závěs nosný

Kon. nosná 600 U80 (HY141)

Kotevní závěs na konzole

Spirála protivištrální

Spirála kotevní

Spirála ochranná

Konz. PS 0-870 U8 kot.

Příchytka distanční 1x SDOK

AlFe 3x 50

AlFe 3x 42/7

AlFe 3x 70/11-1

AlFe 3x 95

AlFe 3x 110/ 22

SDOK 48 vláken

SDOK 48 vláken - rezerva

VN701

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

JB

JB

JB

JB

JB

JB

JB

JB

DB

JB

DB

PS

-

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

-

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

72

71

62

50

95

83

76

71

84

25

19

Poznámka:
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt