

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
0	st	PS 16,5/30 N	st	A3-U100-R	d	3x JK plast.	st
			d	B0-U80	d	2x VPA 135/8+M20x40	
2	st	JB 12/15 kN	st	Pařát-III-JB-R (ES785-00)	d	6x JK plast.	
					d	VPA 135/8a+M20x120	
3	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
4	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	st
5	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
6	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
7	st	JB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
8	d	L16/2000	d	A3M-U80-R	d	6x JK plast.	d
9	d	L16/2000	d	A3M-U80-R	d	6x JK plast.	d
10	st	PS 16,5/60 N	st	A1-U80	d	3x JK plast.	st
			st	A1-U80-R	st	3x JK plast.	
			st	A3-U100-R			
14	st	PS 21/40 N	st	A1-U80	st	6x JK plast.	d
			st	A1-U80-R			
			st	A3-U80-R			
15	st	PS 13,5/40 N	st	A3M-U100-R	d	6x JK plast.	st
			d	B1-U80			
16	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
17	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
18	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
19	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
20	st	JB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
21	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
22	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
23	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
24	st	JB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	d
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
25	st	JB 10,5/10 kN	d	Pařát	d	VPA 135/8+M20x40	st
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
26 (25A)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
27 (26)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
28 (27)	st	DB 12/15 kN	d	2x konz.vrcholová	d	6x JK plast. d VPA 135/8a+M20x120	
29 (28)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
30 (29)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA d konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 3x BZ AlFe	d	3x JK plast. d 4x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	d
31 (30)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
32 (31)	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
33 (32)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
34 (33)	st	JB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	d
35 (34)	st	JB 10,5/10 kN-ÚO	d	konz. ÚO	d	6x JK plast.	d
36 (35)	st	JB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
37 (36)	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
38 (37)	st	PS 13,5/40 N	st	A1-U80-R st A3M-U100-R d B1-U80	d	9x JK plast. d VPA 135/8a+M20x120	d
39 (38)	st	JB 10,5/6 kN	st	Pařát-III-JB-N (ES784-00)	st	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
40 (39)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
41 (40)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
42 (41)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA d konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 3x BZ AlFe	d	3x JK plast. d 5x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	d
43 (42)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
44 (43)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
45 (44)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
46 (45)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
47 (46)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
48 (47)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
49 (48)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
50 (49)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA d konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	3x JK plast. d 2x VPA 135/8+M20x40	d

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
51 (50)	d	DB 12/6 kN	d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 2x konz.vrcholová	d	9x JK plast. d 2x VPA 135/8+M20x40 d 2x VPA 135/8a+M20x120	d
52 (51)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
53 (52)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
54 (53)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
55 (54)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
56 (55)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA d konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 3x BZ AlFe	d	3x JK plast. d 2x VPA 135/8+M20x40 d 3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	d
57 (56)	st	PS 13,5/40 N	st	A3M-U100-R d B1-U80	d	6x JK plast.	st
58 (57)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
59 (58)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
60 (59)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
61 (60)	st	PS 13,5/60 N	om	A3M-U100-R d B1-U80	d	6x JK plast.	d
62 (61)	d	JB 10,5/20 kN	d	konz. DELTA variant d konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 3x BZ AlFe	d	3x JK plast. d VPA 135/8+M20x40 d 3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	d
63 (62)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
64 (63)	d	JB 10,5/20 kN	d	konz. DELTA variant	d	6x JK plast. d 3x VPA 135/8a+M20x120	
65 (64)	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloup, stožár, kotva, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
66 (65)	st	DB 12/15 kN	d	konz. výztuž.-DELTA	d	6x JK plast.	
					d	3x VPA 135/8a+M20x120	
67 (66)	d	JB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
68 (67)	d	JB 10,5/10 kN-ÚO	d	konz. ÚO	d	6x JK plast.	d
69 (68)	st	PS 13,5/40 N	st	A3M-U100-R	d	6x JK plast.	st
			d	B1-U80			
70 (69)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
71 (70)	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
72 (71)	st	PS 12/60 N	st	2x A3M-U100-R	d	6x JK plast.	d
					st	3x JK plast.	
					d	5x VPA 135/8a+M20x120	
73 (72)	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
74 (73)	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
75 (74)	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
76 (75)	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. výztuž.-DELTA	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
77 (76)	st	JB 10,5/10 kN-ÚO	d	konz. ÚO	d	6x JK plast.	d
78 (77)	d	A11/19-21cm	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
79 (78)	d	A11/19-21cm	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
80 (79)	st	PS 13,5/60 N	st	A3M-U100-R	d	3x JK plast.	st
			d	B1-U80	d	VPA 135/8+M20x40	
81	st	PS 13,5/60 N	d	A3M-U100-R	d	3x JK plast.	
			d	B1-U80	st	6x JK plast.	
			st	konz.odb.přímá 860 (ES849-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
82	d	A11/19-21cm	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
83	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
84	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	d
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
85	st	DB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x JK plast.	
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
86	st	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
87	st	JB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
88	st	JB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
89	st	PS 13,5/60 N	st	2x A3M-U100-R	d	6x JK plast.	st
			d	B1-U80	st	3x JK plast.	
					d	4x VPA 135/8+M20x40	
90	d	A12/19-21cm	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
91	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
92	st	DB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
93	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
94	d	DB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x JK plast.	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x40	
			d	3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
					d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
95	st	DB 12/15 kN	d	konz. výztuž.-DELTA	d	6x JK plast. d VPA 135/8+M20x40	
96	st	JB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
97	st	DB 12/15 kN	d	konz. DELTA variant	d	6x JK plast. d 3x VPA 135/8+M20x40	
98	st	JB 12/6 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
99	d	A11/19-21cm	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
100	d	A11/19-21cm	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
101	d	JB 12/10 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
102	d	L14/4000	d	B1-U80 d B1-U80-R d B3-U80-R	d	6x JK plast. d VPA 135/8+M20x40	d
103	d	DB 12/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	6x JK plast. d 3x VPA 135/8+M20x40	
104	d	DB 12/10 kN	d	konz. DELTA variant	d	6x JK plast. d 3x VPA 135/8+M20x40	
105	d	DB 10,5/10 kN	d	konz. DELTA variant d 3x BZ AlFe	d	3x VPA 135/8a+M20x120 d 3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
106	st	JB 12/10 kN-ÚO	st	Pařát-III-JB-N (ES784-00)	st	6x JK plast.	st
107	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
108	st	PS 13,5/60 N	st	2x A3M-U80-R	d	12x JK plast. d 3x VPA 135/8+M20x40	d
109	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
110	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.těžká	d	6x JK VZL50/435 d VPA 135/8+M20x40 d 2x VPA 135/8+M20x80	
111	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
112	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
113	d	JB 10,5/3 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloup, stožár, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
114	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
115	d	JB 10,5/6 kN	d	konz. DELTA variant	d	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	
116	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
117	d	JB 12/6 kN-ÚO	d	konzola ÚO	d	6x JK plast.	d
118	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x DK VZL5/450	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435	
119	d	JB 10,5/6 kN	d	Pařát-III-JB-N (ES784-00)	d	3x VPA 135/8a+M20x120	d
120	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	d
			d	konz.lehká+vzpěry	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe			
121	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká+vzpěry	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
122	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x JK VZL50/435	d
			d	B1-U80	d	9x JK plast.	
			d	B1-U80-R	d	3x VPAv 135/12/8aL	
			d	2x B3-U80-R			
123	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká+vzpěry	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe			
124	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
125	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	3x JK plast.	
			d	konz.lehká+vzpěry	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe			
126	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
127	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
128	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
129	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
130	st	JB 12/6 kN	st	Pařát-III-JB-N (ES784-00)	st	3x VPAv 135/12/8aL+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloup, stožár, kotva, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazby kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
131	st	JB 12/15 kN	st	Pařát-IV-JB-R (ES785-10)	st	6x JK plast. st 2x VPA 135/8+M20x40 st VPA 135/8a+M20x120	st
132	d	L16/3000	d	A3M-U80-R d B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435 d 6x JK plast.	d
133	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
134	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
135	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.lehká+vzpěry d 3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	d
136	d	JB 10,5/6 kN-ÚO	d	konzola ÚO	d	6x JK plast.	d
137	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.lehká+vzpěry d konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d 3x BZ AlFe	d	3x JK VZL50/435 d 6x VPA 135/8a+M20x120	
138	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
139	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
140	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
141	d	L16/3000	d	A3M-U80-R d B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435 d 6x JK plast.	d
142	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
143	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
144	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00) d konz.těžká	d	9x JK VZL50/435 d 2x VPA 135/8+M20x80	
145	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	
146	d	L16/3000	d	A3M-U80-R d B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435 d 6x JK plast.	d
147	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200 d konz.lehká	d	2x VPA 135/8+M20x80 d 3x VPA 135/8a+M20x120	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloup, stožár, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
148	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x JK VZL50/435	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK plast.	
149	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
150	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	3x JK VZL50/435	
			d	konz.lehká+vzpěry	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe			
151	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
152	d	JB 12/6 kN-ÚO	d	konzola ÚO	d	6x JK plast.	d
153	d	DB 10,5/10 kN	d	konz.lehká+vzpěry	d	3x JK VZL50/435	d
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	VPA 135/8+M20x80	
			d	3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
154	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
155	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
156	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
157	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.vrcholová	d	6x JK VZL50/435	
					d	2x VPA 135/8+M20x40	
158	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
159	d	DB 10,5/10 kN	d	konz.lehká+vzpěry	d	3x JK VZL50/435	
			d	konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	VPA 135/8+M20x80	
			d	3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
160	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
161	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
162	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	d
163	d	JB 10,5/6 kN-ÚO	d	konzola ÚO	d	6x JK plast.	d
164	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x JK VZL50/435	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK plast.	
					d	VPA 135/8+M20x80	
165	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
166	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
167	d	DB 10,5/10 kN	d	konz.lehká+vzpěry	d	6x JK VZL50/435	
			d	2x konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	2x VPA 135/8+M20x80	

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
			d	3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
168	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
169	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x JK VZL50/435	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK plast.	
170	d	JB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
171	d	DB 10,5/6 kN	d	konz.VVS 1200	d	3x JK plast.	
			d	konz.lehká+vzpěry	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
172	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
173	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
174	d	L16/6000	d	A3M-U80-R	d	6x DK VZL5/450	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435	
175	d	L16/3000	d	A3M-U80-R	d	6x DK VZL5/450	d
			d	B3-U80-R	d	6x JK VZL50/435	
176	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
177	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
178	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
179	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
180	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	d
			d	konz.lehká	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
			d	3x BZ AlFe			
181	d	L13/3000	d	A3M-U80-R	d	9x JK VZL50/435	
			d	B3-U80-R	d	3x JK plast.	
			d	konz.odb.přímá 860 (ES849-00)	d	5x VPA 135/8+M20x80	
182	d	JB 10,5/3 kN	d	konz.VVS 1200	d	2x VPA 135/8+M20x80	
			d	konz.lehká	d	3x VPA 135/8a+M20x120	
183	d	DB 10,5/10 kN	d	konz.VVS 1200	d	3x JK VZL50/435	d

SOUPIS DEMONTÁŽÍ PODPĚRNÝCH BODŮ VN

Název stavby:		Modernizace VN20 + optika					
Číslo stavby:		1040014428					
číslo PB	sloupy, stožáry, kotvy, betonové patky		konzoly, podpěry, vzpěry, odpojovače, zábr.proti ptactvu, stupačky, nosníky		izolátory, izolátorové řetězce, vazy kotevní, nosné, bezpečnostní		uzemnění
			d	konz.lehká+vzpěry	d	3x JK plast.	
			d	2x konz.odb.přímá 860 (ES845-00)	d	5x VPA 135/8+M20x80	
			d	3x BZ AlFe	d	6x VPA 135/8a+M20x120	
184	d	JB 10,5/6 kN-ÚO	d	konzola ÚO (svislý)	d	6x JK plast.	
Rko	st	Rozvodna Kostelec	st	kotvení na budově rozvodny	d	3x JK plast.	