

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-037732
Druh zadávacího řízení	Užší řízení navazující na systém kvalifikace – „Systém kvalifikace – Elektromontážní práce II“
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Dotaz dodavatele č. 1:

Mám na Vás prosbu / dotaz - V systému kvalifikace jsem byla zařazena do dvou regionů, kdy mi bylo následně sděleno, že se mám přihlásit do vypsaného výběrového řízení a podat nabídku. Tak jsem učinila, a dokonce se mi podařilo podat nabídku do více regionů, kdy jsem 10.6. podala nabídky, ale následující den přišlo upozornění o zrušení výběrového řízení a následně dorazila výzva k podání nabídek k prvotní kvalifikaci. Hned následující den jsem poslala další žádost o zařazení do systému kvalifikace do dalších lokalit (dvou), abych i do těchto regionů mohla podat nabídky, tak jak jsem učinila ve zrušeném výběrovém řízení.

Bylo by možné prosím moje žádost o zařazení vyřídit co nejdříve, ať mohu podat i nabídky do těchto lokalit? Přece jen mi nepřijde fér, že člověk podá nabídky do více lokalit, než bylo v prvotním systému kvalifikace a hned druhý den výběrové řízení zrušíte a pošlete výzvu k podání nabídek k prvotnímu systému, který byl u ledu a ve vysvětlení č. 24 jsme psali: Zadavatel nepředpokládá v nejbližších dnech zahájení VZ navazující na tento Systém kvalifikace.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že v době zveřejnění Vysvětlení č. 24 k Systému kvalifikace – Elektromontážní práce II nepředpokládal zahájení navazujících veřejných zakázek na tento Systém kvalifikace. V rámci Oznámení o zrušení veřejné zakázky na otevřené řízení ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS i v rámci Vysvětlení č.1 k této veřejné zakázce zadavatel odůvodnění všech kroků popsal:

Zadavatel pro zamezení veškerých pochybností zdůrazňuje, že jako druh zadávacího řízení Veřejné Zakázky zvolil užší řízení dle § 3 ZZVZ, navazující na Systém kvalifikace – Elektromontážní práce

II, ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-037732 (dále v textu tohoto vysvětlení také „Systém kvalifikace – EMP II“).

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že užší zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku navazuje na zadavatelem zavedený Systém kvalifikace – EMP II. Účastníci zadávacího řízení, kteří chtějí podat nabídku, musí být ke dni zahájení užšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku zařazeni v Systému kvalifikace – EMP II.

Zadavatel dne 6.6.2025 rozhodl o zrušení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku **ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE II – Stavby, běžné opravy a odstraňování poruch na zařízení VN, NN a DTS**, ev. číslo Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-024695, s totožným předmětem plnění, které bylo zahájeno dne 2.5.2025.

Zadavatel k situaci uvádí že, původním záměrem zadavatele bylo zahájit zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku jako užší řízení navazující na Systém kvalifikace – EMP II. Zadavatel však nemohl zavedený Systém kvalifikace – EMP II využít z důvodu probíhajícího správního řízení před ÚOHS a skutečnosti, že v rámci tohoto správního řízení bylo **nařízeno předběžné opatření, na jehož základě byl zadavateli uložen zákaz zahájit jakékoli zadávací řízení navazující na zavedený Systém kvalifikace – EMP II**. Zadavatel tak z důvodu této blokace Systému kvalifikace – EMP II nemohl dříve zahájit užší zadávací řízení na veřejnou zakázku navazující na Systém kvalifikace – EMP II. Nyní již výše uvedený zákaz využít Systém kvalifikace – EMP II neplatí. Zadavatel proto z důvodu větší efektivity a s ohledem na své provozní potřeby učinil rozhodnutí a zahájil užší zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku, které navazuje na zavedený Systém kvalifikace – EMP II.

Zadavatel dále uvádí, že dodavatel je povinen do této veřejné zakázky navazující na Systém kvalifikace – EMP II podat nabídku v takovém složení (popř. sdružení) **a do takových regionů**, jak se kvalifikoval do Systému kvalifikace – EMP II.

Systém kvalifikace – Elektromontážní práce II je vypsán na dobu neurčitou a dodavatelé se do něj mohou stále kvalifikovat, zadavatel jejich žádosti posoudí ve lhůtách v souladu s pokyny uvedenými v Systému kvalifikace – Elektromontážní práce II a se ZZVZ.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Ing. Lenka Popelková
manažer veřejné zakázky
EG.D, s.r.o.