



VNĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VNĚJŠÍ TENKOVrstvá OMÍTKA TL. 20 mm
- PENETRACE
- ZÁKLADNÍ VRSTVA SE SKELNOU SÍŤOVINOU
- POLYSTYRÉNOVÉ DESKY λ_D min. = 0.039 W/mK TL. 160mm
- LEPÍČÍ VRSTVA TL. 7 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ BETONOVÉ ZDIVO TL. 300mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VNITŘNÍ TENKOVrstvá OMÍTKA TL. 10 mm

Lepidlo izolantu

U 160x60x4

Větrací mřížka

Potrubí

Těsnící tmel

Trvale pružný
tmel
Šroubovací hmoždinka
se zápusťnou montáží

Lepidlo izolantu

LEGENDA

- Tmel
- OMÍTKA
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE EPS

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č. STAVBY:102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 139 6767	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	Stavební Interierové Systémy s.r.o.		
KONTAKTNÍ OSOBA	Bc. Jan Sobotka sis@sis-systemy.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Bc. Jan Sobotka	DATUM: 08-2021	
VYPRACOVAL	Bc. Jan Sobotka	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Bc. Jan Sobotka	D.1.30 b) - 20	
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:5	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 2xA4	
DRUH DOKUMENTU	DETAIL	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DETAIL PROSTUPU	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	