

D.1.30-65 - 2.2	SPECIFIKACE DODÁVEK
	Technicko obchodní specifikace TOS č. D.1.30-65 - 2.2

Název dodávky:	Rozvaděč AZE02
Dodavatel:	

Akce:	TR Domoradice - modernizace
Místo realizace:	TR 110/22 KV Domoradice, Budějovická 63 381 01 Český Krumlov
Objednatel:	EG.D, a.s Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Provozovatel zařízení:	EG.D, a.s Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Stupeň dokumentace:	DPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby
SO/PS:	SO30_D.1.30 Elektroinstalace
Majetková třída:	CZD00015

Obsah:

SPECIFIKACE DODÁVEK.....	1
Technicko obchodní specifikace TOS č. D.1.30-65 - 2.2	1
1. Předmět dodávky	2
2. Technická specifikace	2

Číslo projekční zakázky:	221 20 091
Datum:	01/2022
Vypracoval:	Ing. Petr Dvořák

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Kompletní dodávka funkčního zařízení v počtu a provedení dle bodu 2
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozvaděče dle bodu 2
- Vystavení protokolů dle ČSN EN 61439
- Výrobní dokumentace
- Přeprava dle:
Standardu: INCOTERMS 2020,
Způsobu: DAP,
Do místa: TR 110/22 KV Domoradice, Budějovická 63 381 01 Český Krumlov

Předmětem dodávky není:

- Montáž rozvaděče na místě a jeho zprovoznění
- Připojení kabeláže

2. Technická specifikace

1 ks Rozvaděč **AZE02**

- Zapojení dle přiložené výkresové dokumentace
- Řadová rozvaděčová skříň typu QA40-200603 o rozměrech (VxŠxH) (2000x600x300mm)
- Stupeň krytí: IP40
- Modulární systém
- Kabelové přívody: spodem
- Kabelové vývody: spodem
- Lakování: RAL 7035
- $I_n = 80 \text{ A}$

Vnitřní výbava rozvaděče:

Položka	Název položky	Typ	Dodavatel	M.J.	celkem
1	Hlavní vypínač 80A, 3 pól, 10kA	MSO-80-3	OEZ	ks	1
2	Přepěťová ochrana 4 moduly Typ1+2	SVBC-12,5-3N-MZ	OEZ	ks	1
3	Jistič-ochránič	OLI-16C-1N-030AC	OEZ	ks	3
4	Jistič 1 pól. B16, 10kA	LTN-16B-1	OEZ	ks	22
5	Jistič 1 pól. B10, 10kA	LTN-10B-1	OEZ	ks	1
6	Instalační stykač	RSI-40-40-A230	OEZ	ks	2
7	Instalační stykač	RSI-20-20-A230	OEZ	ks	14
8	Sběrnice N			ks	1
9	Sběrnice PE			ks	1
10	Svorka	UT4	Phoenix	ks	60
11	Svorka	UT16	Phoenix	ks	3
12	Svorka	UT16 BU	Phoenix	ks	1
13	Svorka	UT16 GN	Phoenix	ks	2
14	Svorkovnice rozbočovací	HLAK 35 1/2 M2 S	ELEMAN	ks	5
15	Propojovací lišta	G3L-1000-16C	OEZ	ks	1
16	Propojovací lišta	S2L-210-16	OEZ	ks	1
17	Vodič černý	CYA 2,5mm ²		m	35

18	Vodič černý	CYA 1,5mm ²		m	35
19	Vodič modrý	CYA 2,5mm ²		m	10
20	Vodič zž	CYA 16mm ²		m	3
21	Modulové lišty	PD-Q13-M19		kpl	1
22	Kryty pro modulové systémy	PD-Q13-KM		kpl	1
23	Podružný materiál			kpl	1
24	Podstavec 100mm bez větrání			ks	1