



NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chaloupka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-20-646	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. Vít Brůžek	D.2 b) - 10
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 01.3	TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	TABULKA	
NÁZEV DOKUMENTU	Rozpis materiálu FV, KZL, ZL	STRÁNKA / CELKEM:
		1 / 4

Zozpis materiálu - FV, KZL, ZL				Číslo stožaru		port. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56																																																							
Úhel lomu																																																													
Typ stožaru																																																													
Archivní číslo																																																													
EV 461-20-642																																																													
Vodiče				243-AL3																																																									
184-AL1/30-ST1A																																																													
Sestavy																																																													
1	JN závěs /																																																												
2	DN závěs /																																																												
3	PN závěs špič.kon. /																																																												
4	PN závěs hran.kon. /																																																												
5	DK závěs H+D konzole /																																																												
6	DK závěs S konzole /																																																												
7	DK závěs S konzole-st.č.47,48 /																																																												
8	nosná spir.svorka B104 204KB-vodič243-AL3 /																																																												
9	nosná spirálová svorka B104 203KB-vodič 184/30 /																																																												
10	klin.svorka B118 223A01-vodič 243-AL3 /																																																												
11	klin.svorka B118 203A01-vodič 184/30 /																																																												
12	DK závěs port.Tábor /																																																												
13	PN závěs port.Tábor /																																																												
14	DK závěs port.Veseli /																																																												
15	PN závěs port.Veseli /																																																												
16	Tlumič vibrací kotevní 243-AI3 /																																																												
17	Tlumič vibrací nosný 243-AL3 /																																																												
18	Tlumič vibrací kotevní 184/30 /																																																												
19	Tlumič vibrací nosný 184/30 /																																																												
20	Svorka do přeponky lisovaná-243-AL3 /																																																												
21	Svorka do přeponky lisovaná-184/30 /																																																												
22	Svorka do přeponky rozbitelná /																																																												
23	Výměna nosné spirály KZL /																																																												
24	Výměna n.spirály pro tlumič vibrací /																																																												
25	nosná svorka výkryná /																																																												
26	svodič přepětí TR Tábor /																																																												
27	svodič přepětí TR Veselí /																																																												
28	Regulace KZL na st.č.28 /																																																												
29	PKA závěs st.č.53, 54 /																																																												
P.č.	Název materiálu			Číslo materiálu																																																									
1	Třmen			235 762																																																									
2	Dvojitě oko křížové			231 411.3																																																									
3	Ochranná armatura			102 113.1																																																									
4	Tyčový izolátor			LG 60/22/1200																																																									
5	Nosná svorka spirálová			104 204KB																																																									
6	Nosná svorka spirálová			104 203KB																																																									
7	Svorník s maticí			219 302																																																									
8	Dvojitě oko přímé			231 420.2																																																									
9	Rozpěrka			233 417																																																									
10	Nosná svorka výkryná			136 224																																																									
11	Dvojitě oko přímé			2																																																									
12	Praporec			235 791.1																																																									
13	Dvojitě oko křížové			231 423.3																																																									
14	Kotevní svorka klínová			B 118 223 A01																																																									
15	Kotevní svorka klínová			B 118 203 A01																																																									
16	Praporec			235 166.4																																																									
17	Praporec			235 840																																																									
18	Lisovaná svorka			165 318																																																									
19	Lisovaná svorka			165 618																																																									
20	Rozebír.svorka			167 619.3																																																									
21	Nosná spir.svorka			LTA 161 200/9 lis																																																									
22	Spirála pro tlumič			TW 252 062																																																									
23	Třmen			235 541																																																									
24	Třmen			235 573																																																									
25	Praporec			235 372																																																									
26	Odbočná svorka			404 918																																																									
27	Rozebíratelná sv.			167 619																																																									
28	Rozebíratelná sv.			167 619.3																																																									
29	Vodič 184-AI1/30-ST1A			48																																																									
30	Kotevní spirála			AW 237 152																																																									
31	Ochranná spirála			RW 160 200 LIS																																																									
32	Spirála pro tlumič			TW 166 040																																																									
33	Tlumič vibrací			B161002A02																																																									
34	Tlumič vibrací			B161001A01																																																									
35	Přístrojová svorka			303 430																																																									
36	Přístrojová svorka			321 319.4																																																									
37	Zkratovací svorka			409 144.2																																																									
38	Zkratovací svorka			409 144.3																																																									
39	Rozpěrka			213 317																																																									

[illegible]

Rozpis materiálu - FV, KZL, ZL		Číslo stožáru	114	115	116	port	115	1	SPOLU	REZERVA	CELKEM
Úhel lomu			179°55'	138°19'	173°18'		2°57'	172°22'	-	-	-
Datum 10/2020		Typ stožáru	N+0	IVo+4	III+0		IVo+4	RV+0	-	-	-
Archivní číslo EV 461-20-642		Izolátorový závěs	JN	DKDKPN	DK/DK	/DK	DK/DK	DK/DK	-	-	-
Vodiče	243-AL3								-	-	-
	184-AL1/30-ST1A								-	-	-
Sestavy									-	-	-
1	JN závěs /		6						246	-	246
2	DN závěs /								186	-	186
3	PN závěs špič.kon. /								4	-	4
4	PN závěs hran.kon. /			2					17	-	17
5	DK závěs H+D konzole /			8	4			4	208	-	208
6	DK závěs S konzole /			4	2			2	96	-	96
7	DK závěs S konzole-st.č.47,48 /								8	-	8
8	nosná spir.svorka B104 204KB-vodič 243-AL3 /								108	-	108
9	nosná spirálová svorka B104 203KB-vodič 184/30 /		6						354	-	354
10	klín.svorka B118 223A01-vodič 243-AL3 /								120	-	120
11	klín.svorka B118 203A01-vodič 184/30 /			12	6			6	192	-	192
12	DK závěs port.Tábor /								6	-	6
13	PN závěs port.Tábor /								6	-	6
14	DK závěs port.Veselí /					6			6	-	6
15	PN závěs port.Veselí /					6			6	-	6
16	Tlumič vibrací kotevní 243-AI3 /								216	-	216
17	Tlumič vibrací nosný 243-AL3 /								216	-	216
18	Tlumič vibrací kotevní 184/30 /								74	-	74
19	Tlumič vibrací nosný 184/30 /		6						552	-	552
20	Svorka do přeponky lisovaná-243-AL3 /								54	-	54
21	Svorka do přeponky lisovaná-184/30 /			6					108	-	108
22	Svorka do přeponky rozabíratelná /				9			9	36	-	36
23	Výměna nosné spirály KZL /								17	-	17
24	Výměna n.spirály pro tlumič vibrací /								25	-	25
25	nosná svorka výkynná /								3	-	3
26	svodič přepětí TR Tábor /								6	-	6
27	svodič přepětí TR Veselí /					6			6	-	6
28	Regulace KZL na st.č.28 /								1	-	1
29	PKA závěs st.č.53, 54 /								12	-	12
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu							Počet stožárů	117+2xport.	ks
1	Třmen	235 762	6	2					465		465 ks
2	Dvojitě oko křížové	231 411.3	12	50	24	36		24	2629		2629 ks
3	Ochranná armtura	102 113.1	12	52	24	36		24	2646		2646 ks
4	Týčový izolátor	LG 60/22/1200	6	26	12	18		12	1323		1323 ks
5	Nosná svorka spirálová	104 204KB							108		108 ks
6	Nosná svorka spirálová	104 203KB	6						378		378 ks
7	Svorník s maticí	219 302	12	52	24	36		24	2646		2646 ks
8	Dvojitě oko přímé	231 420.2							384		384 ks
9	Rozpěrka	233 417		24	12	12		12	1020		1020 ks
10	Nosná svorka výkynná	136 224		2		6			36		36 ks
11	Dvojitě oko přímé	231 410.3		2					17		17 ks
12	Praporec	235 791.1		8	4			4	208		208 ks
13	Dvojitě oko křížové	231 423.3		24	12	12		12	648		648 ks
14	Kotevní svorka klínová	B 118 223 A01							126		126 ks
15	Kotevní svorka klínová	B 118 203 A01		12	6	6		6	198		198 ks
16	Praporec	235 166.4		4	2			2	96		96 ks
17	Praporec	235 840							8		8 ks
18	Lisovaná svorka	165 318							54		54 ks
19	Lisovaná svorka	165 618		6					108		108 ks
20	Rozebír.svorka	167 619.3			9			9	36		36 ks
21	Nosná spir.svorka	LTA 161 200/9 lis							17		17 ks
22	Spirála pro tlumič	TW 252 062							25		25 ks
23	Třmen	235 541							12		12 ks
24	Třmen	235 573							12		12 ks
25	Praporec	235 372				12			12		12 ks
26	Odbočná svorka	404 918				6			12		12 ks
27	Rozebíratelná sv.	167 619							12		12 ks
28	Rozebíratelná sv.	167 619.3				12			12		12 ks
29	Vodič 184-AI1/30-ST1A					48			96		96 ks
30	Kotevní spirála	AW 237 152							1		1 ks
31	Ochranná spirála	RW 160 200 LIS							1		1 ks
32	Spirála pro tlumič	TW 166 040							2		2 ks
33	Tlumič vibrací	B161002A02							432		432 ks
34	Tlumič vibrací	B161001A01	6						626		626 ks
35	Přístrojová svorka	303 430							6		6 ks
36	Přístrojová svorka	321 319.4				6			6		6 ks
37	Zkratovací svorka	409 144.2							12		12 ks
38	Zkratovací svorka	409 144.3				12			12		12 ks
39	Rozpěrka	213 317							12		12 ks