



NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chalouka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-20-646	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
KONTROLOVAL	Ing. Vít Brůžek	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 b) - 11
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 01.3	TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	Tabulka	
NÁZEV DOKUMENTU	Rozpis lan FV, ZL na bubny	STRÁNKA / CELKEM: 1/3

10/2020
EV 461-20-643

DPS

[illegible]

Rozpis lan FV

Stavba **V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

Datum **10/2020**

Archivní číslo **EV 461-20-643**

PS-SO **SO 01.3 Modernizace vedení - kmen**

Druh dokumentu **DPS**

Strana

Typ lana **184-AL1/30-ST1A**

Označení bubnu	Úsek / značení na bubnu	Délka úseku		Délka lana na průhyby		Délka s průhyby		Počet lan	Délka úseku s průhyby		Celková délka lan úseku s průhyby		poč.bubnů	Délka lana na bubnu		Technol. rezerva na bubon	Délka lana na bubnu s technol. rezervou		Objednan á délka lana na bubnu	Objednan á délka celkem	Jednotkov á hmotnost lana	Hmotnost na 1 bubnu	Celková hmotnost		Poznámk		
		[m]	[%]	[m]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]									
2500-K	FV - st.č.29-30, 33-41 - V1381+ ZL - st.č.29-1(odb.)	1 862,4	3,0	55,9	1 918,3	3	5 754,8	5 754,8	1	5 754,8	166	5 920,8	5 921	5 921	0,747	4 423	4 423										
2500-K	st.č.29-30, 33-41 - V1398	1 862,4	3,0	55,9	1 918,3	3	5 754,8	5 754,8	1	5 754,8	100	5 854,8	5 855	5 855	0,747	4 374	4 374										
2200-K	st.č.44-48 - V1381	1 331,8	3,0	40,0	1 371,8	3	4 115,3	4 115,3	1	4 115,3	100	4 215,3	4 216	4 216	0,747	3 149	3 149										
2200-K	st.č.44-48 - V1398	1 331,8	3,0	40,0	1 371,8	3	4 115,3	4 115,3	1	4 115,3	100	4 215,3	4 216	4 216	0,747	3 149	3 149										
2500-K	st.č.52-59 - V1381	1 565,6	3,0	47,0	1 612,6	3	4 837,7	4 837,7	1	4 837,7	100	4 937,7	4 938	4 938	0,747	3 689	3 689										
2500-K	st.č.52-59 - V1398	1 565,6	3,0	47,0	1 612,6	3	4 837,7	4 837,7	1	4 837,7	100	4 937,7	4 938	4 938	0,747	3 689	3 689										
2500-K	st.č.59-67 - V1381	1 868,5	3,0	56,1	1 924,6	3	5 773,7	5 773,7	1	5 773,7	100	5 873,7	5 874	5 874	0,747	4 388	4 388										
2500-K	st.č.59-67 - V1398	1 868,5	3,0	56,1	1 924,6	3	5 773,7	5 773,7	1	5 773,7	100	5 873,7	5 874	5 874	0,747	4 388	4 388										
2500-K	st.č.67-73 - V1381	1 567,2	3,0	47,0	1 614,2	3	4 842,6	4 842,6	1	4 842,6	100	4 942,6	4 943	4 943	0,747	3 692	3 692										
2500-K	st.č.67-73 - V1398	1 567,2	3,0	47,0	1 614,2	3	4 842,6	4 842,6	1	4 842,6	100	4 942,6	4 943	4 943	0,747	3 692	3 692										
2200-K	st.č.73-82 - V1381, 2xFV	2 016,0	3,0	60,5	2 076,5	2	4 153,0	4 153,0	1	4 153,0	100	4 253,0	4 253	4 253	0,747	3 177	3 177										
2200-K	st.č.73-82 - V1381- 1xFV+V1398-1xFV	2 016,0	3,0	60,5	2 076,5	2	4 153,0	4 153,0	1	4 153,0	100	4 253,0	4 253	4 253	0,747	3 177	3 177										
2200-K	st.č.73-82 - V1398 - 2xFV	2 016,0	3,0	60,5	2 076,5	2	4 153,0	4 153,0	1	4 153,0	100	4 253,0	4 253	4 253	0,747	3 177	3 177										
2200-K	st.č.82-88 - V1381	1 398,6	3,0	42,0	1 440,6	3	4 321,7	4 321,7	1	4 321,7	100	4 421,7	4 422	4 422	0,747	3 303	3 303										
2200-K	st.č.82-88 - V1398	1 398,6	3,0	42,0	1 440,6	3	4 321,7	4 321,7	1	4 321,7	100	4 421,7	4 422	4 422	0,747	3 303	3 303										
2200-K	st.č.88-94 - V1381	1 450,3	3,0	43,5	1 493,8	3	4 481,4	4 481,4	1	4 481,4	100	4 581,4	4 582	4 582	0,747	3 423	3 423										
2200-K	st.č.88-94 - V1398	1 450,3	3,0	43,5	1 493,8	3	4 481,4	4 481,4	1	4 481,4	100	4 581,4	4 582	4 582	0,747	3 423	3 423										
2500-K	st.č.94-101 - V1381	1 612,6	3,0	48,4	1 661,0	3	4 982,9	4 982,9	1	4 982,9	100	5 082,9	5 083	5 083	0,747	3 797	3 797										
2500-K	st.č.94-101 - V1382	1 612,6	3,0	48,4	1 661,0	3	4 982,9	4 982,9	1	4 982,9	100	5 082,9	5 083	5 083	0,747	3 797	3 797										
2500-K	st.č.101-109 - V1381	1 833,0	3,0	55,0	1 888,0	3	5 664,0	5 664,0	1	5 664,0	100	5 764,0	5 764	5 764	0,747	4 306	4 306										
2500-K	st.č.101-109 - V1398	1 833,0	3,0	55,0	1 888,0	3	5 664,0	5 664,0	1	5 664,0	100	5 764,0	5 764	5 764	0,747	4 306	4 306										
2200-K	st.č.109-port.Veselí - V1381	1 377,7	3,0	41,3	1 419,0	3	4 257,1	4 257,1	1	4 257,1	100	4 357,1	4 358	4 358	0,747	3 255	3 255										
2200-K	st.č.109-port.Veselí - V1398	1 377,7	3,0	41,3	1 419,0	3	4 257,1	4 257,1	1	4 257,1	100	4 357,1	4 358	4 358	0,747	3 255	3 255										
PŘEPONKY																											
CELKEM																											
Celková vodorovná délka úseků [m]		Vodorovná délka+průhyby [m]				Celková délka bez rezerv [m]				Celkový počet bubnů [ks]				Celková objednaná délka [m]				Celková hmotnost [kg]									
37 783,4		38 916,9				110 521,3				23				112 895,0				84 333									