












Výpis tabulek hliníkových		Pořadové číslo		
Specifikace dodávek EG.D				
Název/ číslo akce		TR Řířov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS		
Místo dodání		Řířov 32, 674 01 Třebíč		
Investor		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název		Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru		
Dodavatel		AGD PRINT s.r.o., Dlouhé díly 395, 763 02 Zlín		
Číslo dodavatele		2604697		
Kontrakt		4600029037		
TNS		TNS 01 0210 P01		
p.č.	Typ	Upřesňující text	m.j.	
	Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!			
1	<div>Obj. kód: AL1KJČ</div> <div></div> <div>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530</div>	<div>Rozměr (š×v): 210 x 297 mm</div> <div>Provedení: Eloxovaný hliník</div> <div>Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</div> <div>Umístění: Exteriér- Brány</div>	<div>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</div> <div>Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</div> <div>Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530</div>	0

2	Obj. kód: AL2KZL		<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400</p> <p>Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p> <p>Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214</p>	0
	 <p>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214</p>	<p>Rozměr (š×v): 210 x 297 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</p> <p>Umístění: Exteriér- Brány</p>		
3	Obj. kód: AL3KJM		<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400</p> <p>Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p> <p>Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112</p>	0
	 <p>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112</p>	<p>Rozměr (š×v): 210 x 297 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</p> <p>Umístění: Exteriér- Brány</p>		

4	Obj. kód: AL4K21		Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.	0
		Rozměr (š×v): 210 x 210 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér- Oplocení		
5	Obj. kód: AL5K12		Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.	1
		Rozměr (š×v): 120 x 120 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér- Vstupní dveře		
7	Obj. kód: AL7NEP		Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ! Text 3: NEPOVOLANÝM VSTUP	2
		Rozměr (š×v): 297 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér + Interiér Dveře transformátorového stání		

8	Obj. kód: AL8PEN			
		Rozměr (š×v): 297 x 210 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Dveře rozváděče sloupové TS	Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	0
	Obj. kód: AL9PŘI	Rozměr (š×v):		

9		210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ !	4
10	Obj. kód: AL10ZL 	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg-d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214	0
11	Obj. kód: AL11JM 	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg-d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112	0
12	Obj. kód: AL12JČ 	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg-d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530	0

13	Obj. kód: AL13BO	Rozměr (š×v): 130 x 70 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Vstupní dveře určených objektů	BEZODPADOVÝ OBJEKT	1
	<div>BEZODPADOVÝ OBJEKT</div>			


Ostatní parametry dle specifikace EG.D



Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tvar: Rovné provedení Životnost: 20 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)	Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011 Červená - RAL 3020 Zelená - RAL 6032 Modrá - RAL 5005
--	---



Součástí dodávky je













Součástí tabulek u kterých je definováno uchycení "lepením" bude součástí dodávky oboustranná lepicí folie (např. 3M) nalepená na tabulce



Vypracoval:	Pavel Jandák
Datum:	

Vyýpis tabulek smaltových		Pořadové číslo		
Specifikace dodávek EG.D				
Název/ číslo akce	TR Řípop - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS			
Místo dodání	Řípop 32, 674 01 Třebíč			
Investor	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno			
Název	Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru			
Dodavatel	Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, CZ			
Číslo dodavatele	2514575			
Kontrakt	4600029036			
TNS	TNS 01 0210 P01			
p.č.	Typ	Upřesňující text	ks	
Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!				
1	<div>Obj. kód: SM1NEP</div> <div></div>	<div>Rozměr (š×v): 297 x 297 mm</div> <div>Provedení: Smalt</div> <div>Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</div> <div>Umístění: Exteriér: brány, branky</div>	<div>Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !</div> <div>Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !</div> <div>TEXT 3: NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN</div>	0

2	Obj. kód: SM2PŘI	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm	Text: VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ	0
		Provedení: Smalt Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér: brány, branky, venkovní stání trať		
3	Obj. kód: SM3VST	Rozměr (š×v): 297 x 297 mm	Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ! Text 3: VSTUP ZAKÁZÁN !	0
		Provedení: Smalt Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér: oplocení, provozní oplocení		
Ostatní parametry dle specifikace EG.D				
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tloušťka: 1 mm (vč. povrchové úpravy) Tvar: Rovné provedení Životnost: 20 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011 Červená - RAL 3020 Zelená - RAL 6032	
Vypracoval:		Pavel Jandák		
Datum:				

Název		Pořadové číslo	
Specifikace dodávek EG.D			
Název/ číslo akce	TR Říčov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS		
Místo dodání	Říčov 32, 674 01 Třebíč		
Investor	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název	Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru		
Dodavatel	Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, CZ		
Číslo dodavatele	2514575		
Kontrakt	4600029036		
TNS	TNS 01 0210 P01		
p.č.	Typ	Upřesňující text	m.j.
	Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!		
1	Obj. kód: SA1NOV	Rozměr (š×v): 210 x 100 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér: Únikové dveře, vnitřní prostředí	Text 1: POUZE NOUZOVÝ VÝCHOD Text 2: Po průchodu zavírejte, není určeno pro vstup do objektu.
	<div><div>POUZE NOUZOVÝ VÝCHOD</div><div>Po průchodu zavírejte, není určeno pro vstup do objektu.</div></div>		
2	Obj. kód: SA2VOD	Rozměr (š×v): 210 x 100 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér: Vybrané vnitřní dveře	Text 1: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
	<div><div>POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ</div><div>NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI</div></div>		
	Obj. kód: SA3BAT		

3	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>PROSTOR PRO BATERIE !</div><div>NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!</div><div>ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 297 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér: Místnost staniční baterie	Text 1: PROSTOR PRO BATERIE ! Text 2: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ ! Text 3: ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM	1
4	<div>Obj. kód: SA4POD</div> <div><div></div><div>POŽÁRNÍ DVEŘE</div><div></div><div>ZAVÍREJTE</div></div>	Rozměr (š×v): 210 x 100 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér + exteriér: protipožární vnitřní dveře z obou stran	Text 1: POŽÁRNÍ DVEŘE Text 2: ZAVÍREJTE	15
5	<div>Obj. kód: SA5CHE</div> <div><div>ÚLOŽIŠTĚ CHEMICKÝCH LÁTEK A HOŘLAVÝCH KAPALIN</div><div></div><div><div>ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM</div><div>NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN</div></div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 210 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér: Uložení chemických látek a hořlavých kapalin	Text 1: ÚLOŽIŠTĚ CHEMICKÝCH LÁTEK A HOŘLAVÝCH KAPALIN Text 2: ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM TEXT 3: NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	0
6	<div>Obj. kód: SA6VUB</div> <div></div>	Rozměr (š×v): 50 x 50 mm Provedení: Samolepící Umístění: Interiér: Určené rozdávěče		0
Ostatní parametry dle specifikace EG.D				
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Životnost: 10 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011 Červená - RAL 3020 Modrá - RAL 5005	
Vypracoval:			Pavel Jandák	
Datum:				

Název		Pořadové číslo	
Specifikace dodávek EG.D			
Název/ číslo akce	TR Říčov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS		
Místo dodání	Říčov 32, 674 01 Třebíč		
Investor	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název	Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru		
Dodavatel	Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, CZ		
Číslo dodavatele	2514575		
Kontrakt	4600029036		
TNS	TNS 01 0210 P01		
p.č.	Typ	Upřesňující text	m.j.
	Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Přebytečné řádky odstraňte!		
1	Obj. kód: PL1VYN	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Plastové Uchycení: Bez otvorů pro uchycení, vrut Umístění: Interiér: Dřevěná zábrana v transformátorovém stání	Text: VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO ! 2
			
2	Obj. kód: PL2PRO	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Plastové Uchycení: Bez otvorů pro uchycení, vrut Umístění: Interiér: Dřevěná zábrana v transformátorovém stání	Text: NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ 0
			

3	Obj. kód: PL3PAD		Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Plastové Uchycení: Bez otvorů pro uchycení, vrut Umístění: Dle vyhodnocení	Text: NEBEZPEČÍ PÁDU	0
	NEBEZPEČÍ PÁDU				
4	Obj. kód: PL4ZAK		Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Plastové Uchycení: Bez otvorů pro uchycení, vrut Umístění: Dle vyhodnocení	Text: NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ !	0
	NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ !				
Ostatní parametry dle specifikace EG.D					
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tloušťka: min. 0.3 mm Tvar: Rovné provedení Životnost: 10 let (barevná stálost, trvanlivost)			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011		
Vypracoval:			Pavel Jandák		
Datum:					

Výpis tabulek variantních			Pořadové číslo	
Specifikace dodávek EG.D				
Název/ číslo akce		TR Říčov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS		
Místo dodání		Říčov 32, 674 01 Třebíč		
Investor		EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název		Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru		
Dodavatel		AGD PRINT s.r.o., Dlouhé díly 395, 763 02 Zlín		
Kontrakt		4600029037		
Číslo dodavatele		2604697		
Kód tabulky		AL6GAR		
TNS		TNS 01 0210 P01		
p.č.	Typ		Upřesňující text	m.j.
POUZE VZOR	<div>0132 A0112 Garáž</div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm	Text 1: 0132	
		Provedení: Eloxovaný hliník	Text 2: A0112	
		Uchycení: Lepením	Text 3: Garáž	
	Umístění: Exteriér: Dveře	Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!		
1	<div>-Text 1- -Text 2- -Text 3-</div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm	0614	1
		Provedení: Eloxovaný hliník	A0104	
		Uchycení: Lepením	Hasící technika	
2	<div>-Text 1- -Text 2- -Text 3-</div>	Umístění: Exteriér: Dveře		1
		Rozměr (š×v): 297 x 150 mm	0614	
		Provedení: Eloxovaný hliník	A0109	
		Uchycení: Lepením	Obchodní měření	
		Umístění: Exteriér: Dveře		

3	<div><div>-Text 1-</div><div>-Text 2-</div><div>-Text 3-</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Dveře	0614	1
			A0105	
			Technická místnost	
4	<div><div>-Text 1-</div><div>-Text 2-</div><div>-Text 3-</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Dveře	0614	1
			A0102	
			Rozvodna AJA	
5	<div><div>-Text 1-</div><div>-Text 2-</div><div>-Text 3-</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Dveře	0614	1
			A0106	
			T21	
6	<div><div>-Text 1-</div><div>-Text 2-</div><div>-Text 3-</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Dveře	0614	1
			A0107	
			T22	
7	<div><div>-Text 1-</div><div>-Text 2-</div><div>-Text 3-</div></div>	Rozměr (š×v): 297 x 150 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Dveře	Text 1: -doplní poptávající-	
			Text 2: -doplní poptávající-	
			Text 3: -doplní poptávající-	
Ostatní parametry dle specifikace EG.D				
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tloušťka:			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Černá - RAL 9011	

min. 0,5 mm	
Tvar:	
Rovné provedení	
Životnost:	
20 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)	
<i>Součástí dodávky je</i>	
Součástí tabulek u kterých je definováno uchycení "lepením" bude součástí dodávky oboustranná lepicí folie (např. 3M) nalepená na tabulce	
<i>Vypracoval:</i>	<i>Pavel Jandák</i>
<i>Datum:</i>	