

NÁZEV AKCE	TR Řífov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 04-2024
VYPRACOVAL	JAKUB VANČURA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	JAN PROCHÁZKA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS31 - Ochrany	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	TS31/02 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE Montážního materiálu - R22kV	LIST / CELKEM: 1 / 20

Rozvaděč ochran AJA03, 29 (vývod) " ASJxx " (Počet vývodů 2ks)					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J1076929) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.31, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	6ks	OEZ Letohrad
6					
7	R1	Odpor pro hlídání vypínací cesty	Odpor QM	1ks	
8					
9	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patičí na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323110 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
10	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
11	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
12	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	4ks	SIEMENS
13					
14	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	60ks	Phoenix Contact
15		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
16		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
17		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
18		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
19		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
20		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
21		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
22		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
23		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
24		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
25		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
26	XH,XH1,XP,XN101,XN113,XN131,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
27		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
28		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
29		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
30		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
31		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
33		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
34		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
35		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
36		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
37		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact

38	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	<b>Svorka UT6</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
39	XNM	Svorka UT6, modrá	<b>Svorka UT6 BU</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
40	XNM	Svorka UT6, zž	<b>Svorka UT6 PE</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
41		Čelíčko D-UT2,5/10	<b>Čelíčko D-UT2,5/10</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
42		Klema FBS2-8	<b>Klema FBS2-8</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
43		Klema FBS3-8	<b>Klema FBS3-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
44		Klema FBS10-8	<b>Klema FBS10-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
45		Popis ZB8-LGS 1-10	<b>Popis ZB8-LGS 1-10</b>	<b>7ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
46		Popis ZB8-LGS 11-20	<b>Popis ZB8-LGS 11-20</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
47	XHU,XR,XQA,XQB, XQM,XS4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	<b>VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)</b>	<b>210ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
48					
49	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	<b>Terčík KLM-A, ESL 44x7</b>	<b>22ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
50	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	<b>CLIP FIX 35</b>	<b>24ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
51					
52		Návlačky na vnitřní vydrátování	<b>Návlačky</b>	<b>800ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
53					
54		DIN lišta - NS35/15	<b>DIN lišta-NS35/15</b>	<b>10m</b>	
55		Vodič CMA 2,5	<b>vodič CMA 2,5</b>	<b>400m</b>	
56		Vodič CMA 1,5	<b>vodič CMA 1,5</b>	<b>800m</b>	
57		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	<b>Dělená chránička optiky - CSPP12</b>	<b>3m</b>	<b>REVELT</b>
58		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 80x80</b>	<b>2m</b>	<b>IBOCO</b>
59		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 60x80</b>	<b>6m</b>	<b>IBOCO</b>
60		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 40x80</b>	<b>10m</b>	<b>IBOCO</b>
61		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	<b>Cu pás 20x4</b>	<b>1m</b>	
62		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	<b>FeZn pás 30x4</b>	<b>2m</b>	není souč. dod.rozv.
63		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	<b>Zemnicí lano 35mm</b>	<b>1ks</b>	není souč. dod.rozv.
64		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	<b>ukotvení rozvaděče</b>	<b>1sada</b>	není souč. dod.rozv.
65		Izolační kámen	<b>WSH5</b>	<b>4ks</b>	
66		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	<b>KLBU-E-10-20</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
67		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	<b>KLBU-E-15-32</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
68		Protipožární přepážka	<b>PromaSTOP - CC</b>	<b>2m2</b>	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochran AJA04-12,19-24,26 (vývod) " ASJxx " (Počet vývodů 16ks)					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J1076929) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	5ks	OEZ Letohrad
6	FAMM	Jistič 1-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-1+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
7					
8	GU1	zdroj QUINT-PS-100-240V AC/DC; 24DCV 2,5A	2938578 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Phoenix Contact
9					
10	S31	koncový spínač 1S,10 230V	3SE3200-1M	1ks	STÁVAJÍCÍ
11					
12	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patiči na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323024 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
13	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
14	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
15	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	5ks	SIEMENS
16	KX02	Multifunkční relé Schrack MT331024	MT331024 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Schrack
17					
18	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	60ks	Phoenix Contact
19		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
20		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
21		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
22		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
23		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
24		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
26		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
27		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
28		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
29		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
30	XH,XH1,XP,XN101,XN113,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
31		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
33		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
34		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
35		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
36		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
37		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
38		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
39		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
40		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
41		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact

42	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	<b>Svorka UT6</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
43	XNM	Svorka UT6, modrá	<b>Svorka UT6 BU</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
44	XNM	Svorka UT6, zž	<b>Svorka UT6 PE</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
45		Čelíčko D-UT2,5/10	<b>Čelíčko D-UT2,5/10</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
46		Klema FBS2-8	<b>Klema FBS2-8</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
47		Klema FBS3-8	<b>Klema FBS3-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
48		Klema FBS10-8	<b>Klema FBS10-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
49		Popis ZB8-LGS 1-10	<b>Popis ZB8-LGS 1-10</b>	<b>7ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
50		Popis ZB8-LGS 11-20	<b>Popis ZB8-LGS 11-20</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
51	XHU,XQA,XQB,XQM,XS4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	<b>VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)</b>	<b>160ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
52					
53	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	<b>Terčík KLM-A, ESL 44x7</b>	<b>22ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
54	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	<b>CLIP FIX 35</b>	<b>24ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
55					
56		Návlačky na vnitřní vydrátování	<b>Návlačky</b>	<b>800ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
57					
58		DIN lišta - NS35/15	<b>DIN lišta-NS35/15</b>	<b>10m</b>	
59		Vodič CMA 2,5	<b>vodič CMA 2,5</b>	<b>400m</b>	
60		Vodič CMA 1,5	<b>vodič CMA 1,5</b>	<b>800m</b>	
61		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	<b>Dělená chránička optiky - CSPP12</b>	<b>3m</b>	<b>REVELT</b>
62		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 80x80</b>	<b>2m</b>	<b>IBOCO</b>
63		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 60x80</b>	<b>6m</b>	<b>IBOCO</b>
64		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 40x80</b>	<b>10m</b>	<b>IBOCO</b>
65		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	<b>Cu pás 20x4</b>	<b>1m</b>	
66		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	<b>FeZn pás 30x4</b>	<b>2m</b>	není souč. dod.rozv.
67		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	<b>Zemnicí lano 35mm</b>	<b>1ks</b>	není souč. dod.rozv.
68		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	<b>ukotvení rozvaděče</b>	<b>1sada</b>	není souč. dod.rozv.
69		Izolační kámen	<b>WSH5</b>	<b>4ks</b>	
70		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	<b>KLBU-E-10-20</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
71		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	<b>KLBU-E-15-32</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
72		Protipožární přepážka	<b>PromaSTOP - CC</b>	<b>2m2</b>	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochran AJA17,18 (vývod) " ASJxx " (Počet vývodů 2ks)					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J1076929) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.31, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	6ks	OEZ Letohrad
6					
7	GU1	zdroj QUINT-PS-100-240V AC/DC; 24DCV 2,5A	2938578 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Phoenix Contact
8					
9	S31	koncový spínač 1S,10 230V	3SE3200-1M	1ks	STÁVAJÍCÍ
10					
11	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patičí na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323024 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
12	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
13	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
14	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	5ks	SIEMENS
15	KX02	Multifunkční relé Schrack MT331024	MT331024 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Schrack
16					
17	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	60ks	Phoenix Contact
18		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
19		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
20		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
21		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
22		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
23		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
24		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
26		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
27		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
28		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact

29	XH,XH1,XP,XN101, XN113,XN131,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
30		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
31		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
33		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
34		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
35		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
36		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
37		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
38		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
39		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
40		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact
41	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	Svorka UT6	20ks	Phoenix Contact
42	XNM	Svorka UT6, modrá	Svorka UT6 BU	5ks	Phoenix Contact
43	XNM	Svorka UT6, zž	Svorka UT6 PE	5ks	Phoenix Contact
44		Čeličko D-UT2,5/10	Čeličko D-UT2,5/10	5ks	Phoenix Contact
45		Klema FBS2-8	Klema FBS2-8	20ks	Phoenix Contact
46		Klema FBS3-8	Klema FBS3-8	2ks	Phoenix Contact
47		Klema FBS10-8	Klema FBS10-8	2ks	Phoenix Contact
48		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	7ks	Phoenix Contact
49		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	2ks	Phoenix Contact
50	XHU,XQA,XQB,XQM, XS4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	160ks	Phoenix Contact
51					
52	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	Terčík KLM-A, ESL 44x7	22ks	Phoenix Contact
53	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	CLIP FIX 35	24ks	Phoenix Contact
54					
55		Návlačky na vnitřní vydrátování	Návlačky	800ks	Phoenix Contact
56					
57		DIN lišta - NS35/15	DIN lišta-NS35/15	10m	
58		Vodič CMA 2,5	vodič CMA 2,5	400m	
59		Vodič CMA 1,5	vodič CMA 1,5	800m	
60		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	Dělená chránička optiky - CSPP12	3m	REVELT
61		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 80x80	2m	IBOCO
62		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 60x80	6m	IBOCO
63		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 40x80	10m	IBOCO
64		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	Cu pás 20x4	1m	
65		Zemní pás FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	FeZn pás 30x4	2m	není souč. dod.rozv.
66		Zemní lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	Zemní lano 35mm	1ks	není souč. dod.rozv.
67		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	ukotvení rozvaděče	1sada	není souč. dod.rozv.
68		Izolační kámen	WSH5	4ks	
69		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	KLBU-E-10-20	20ks	není souč. dod.rozv.
70		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	KLBU-E-15-32	20ks	není souč. dod.rozv.
71		Protipožární přepážka	PromaSTOP - CC	2m2	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochrany AJA13 (VS T21) " ASJ13 "					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J1076943) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	5ks	OEZ Letohrad
6	FAMM	Jistič 1-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-1+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
7					
8	GU1	zdroj QUINT-PS-100-240V AC/DC; 24DCV 2,5A	2938578 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Phoenix Contact
9					
10	S31	koncový spínač 1S,10 230V	3SE3200-1M	1ks	STÁVAJÍCÍ
11					
12	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patiči na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323024 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
13	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
14	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
15	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	5ks	SIEMENS
16	KX02	Multifunkční relé Schrack MT331024	MT331024 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Schrack
17					
18	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	50ks	Phoenix Contact
19		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
20		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
21		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
22		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
23		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
24		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
26		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
27		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
28		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
29		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
30	XH,XP,XN101,XN113,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
31		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
33		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
34		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
35		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
36		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
37		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
38		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
39		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
40		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
41		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact



42	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	<b>Svorka UT6</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
43	XNM	Svorka UT6, modrá	<b>Svorka UT6 BU</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
44	XNM	Svorka UT6, zž	<b>Svorka UT6 PE</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
45		Čelíčko D-UT2,5/10	<b>Čelíčko D-UT2,5/10</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
46		Klema FBS2-8	<b>Klema FBS2-8</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
47		Klema FBS3-8	<b>Klema FBS3-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
48		Klema FBS10-8	<b>Klema FBS10-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
49		Popis ZB8-LGS 1-10	<b>Popis ZB8-LGS 1-10</b>	<b>7ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
50		Popis ZB8-LGS 11-20	<b>Popis ZB8-LGS 11-20</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
51	XQA,XQB,XQM,XS 4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	<b>VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)</b>	<b>150ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
52					
53	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	<b>Terčík KLM-A, ESL 44x7</b>	<b>22ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
54	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	<b>CLIP FIX 35</b>	<b>24ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
55					
56		Návlačky na vnitřní vydrátování	<b>Návlačky</b>	<b>800ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
57					
58		DIN lišta - NS35/15	<b>DIN lišta-NS35/15</b>	<b>10m</b>	
59		Vodič CMA 2,5	<b>vodič CMA 2,5</b>	<b>400m</b>	
60		Vodič CMA 1,5	<b>vodič CMA 1,5</b>	<b>800m</b>	
61		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	<b>Dělená chránička optiky - CSPP12</b>	<b>3m</b>	<b>REVELT</b>
62		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 80x80</b>	<b>2m</b>	<b>IBOCO</b>
63		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 60x80</b>	<b>6m</b>	<b>IBOCO</b>
64		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 40x80</b>	<b>10m</b>	<b>IBOCO</b>
65		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	<b>Cu pás 20x4</b>	<b>1m</b>	
66		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	<b>FeZn pás 30x4</b>	<b>2m</b>	není souč. dod.rozv.
67		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	<b>Zemnicí lano 35mm</b>	<b>1ks</b>	není souč. dod.rozv.
68		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	<b>ukotvení rozvaděče</b>	<b>1sada</b>	není souč. dod.rozv.
69		Izolační kámen	<b>WSH5</b>	<b>4ks</b>	
70		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	<b>KLBU-E-10-20</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
71		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	<b>KLBU-E-15-32</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
72		Protipožární přepážka	<b>PromaSTOP - CC</b>	<b>2m2</b>	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochran AJA15,25 (T101,102) " ASJxx " (Počet přívodů 2ks)					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J950486) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	5ks	OEZ Letohrad
6	FAMM	Jistič 1-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-1+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
7	FATVb	Jistič 1-pólový 4A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-4B-1+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
8	FATVa1,2	Jistič 3-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-3+PS-LT-1100	2ks	OEZ Letohrad
9					
10	GU1	zdroj QUINT-PS-100-240V AC/DC; 24DCV 2,5A	2938578 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Phoenix Contact
11					
12	S31	koncový spínač 1S,10 230V	3SE3200-1M	1ks	STÁVAJÍCÍ
13					
14	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patiči na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323024 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
15	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
16	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
17	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	5ks	SIEMENS
18	KX02	Multifunkční relé Schrack MT331024	MT331024 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Schrack
19					
20	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	90ks	Phoenix Contact
21		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
22		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
23		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
24		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
25		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
26		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
27		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
28		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
29		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
30		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
31		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
32	XH,XP,XRE,XN101 (E),XN113,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
33		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
34		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
35		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
36		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
37		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
38		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
39		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
40		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
41		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
42		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
43		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact

44	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	<b>Svorka UT6</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
45	XNM	Svorka UT6, modrá	<b>Svorka UT6 BU</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
46	XNM	Svorka UT6, zž	<b>Svorka UT6 PE</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
47		Čelíčko D-UT2,5/10	<b>Čelíčko D-UT2,5/10</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
48		Klema FBS2-8	<b>Klema FBS2-8</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
49		Klema FBS3-8	<b>Klema FBS3-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
50		Klema FBS10-8	<b>Klema FBS10-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
51		Popis ZB8-LGS 1-10	<b>Popis ZB8-LGS 1-10</b>	<b>7ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
52		Popis ZB8-LGS 11-20	<b>Popis ZB8-LGS 11-20</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
53	XQA,XQB,XQM,XS 4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	<b>VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)</b>	<b>150ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
54	XW		<b>STAVAJÍCÍ</b>	<b>4ks</b>	
55					
56	X..	Terčik KLM-A + ESL44x7	<b>Terčik KLM-A, ESL 44x7</b>	<b>22ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
57	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	<b>CLIP FIX 35</b>	<b>24ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
58					
59		Návlačky na vnitřní vydrátování	<b>Návlačky</b>	<b>800ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
60					
61		DIN lišta - NS35/15	<b>DIN lišta-NS35/15</b>	<b>10m</b>	
62		Vodič CMA 2,5	<b>vodič CMA 2,5</b>	<b>400m</b>	
63		Vodič CMA 1,5	<b>vodič CMA 1,5</b>	<b>800m</b>	
64		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	<b>Dělená chránička optiky - CSPP12</b>	<b>3m</b>	<b>REVELT</b>
65		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 80x80</b>	<b>2m</b>	<b>IBOCO</b>
66		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 60x80</b>	<b>6m</b>	<b>IBOCO</b>
67		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 40x80</b>	<b>10m</b>	<b>IBOCO</b>
68		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	<b>Cu pás 20x4</b>	<b>1m</b>	
69		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozvaděče	<b>FeZn pás 30x4</b>	<b>2m</b>	není souč. dod.rozv.
70		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	<b>Zemnicí lano 35mm</b>	<b>1ks</b>	není souč. dod.rozv.
71		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	<b>ukotvení rozvaděče</b>	<b>1sada</b>	není souč. dod.rozv.
72		Izolační kámen	<b>WSH5</b>	<b>4ks</b>	
73		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	<b>KLBU-E-10-20</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
74		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	<b>KLBU-E-15-32</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
75		Protipožární přepážka	<b>PromaSTOP - CC</b>	<b>2m2</b>	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochran AJA14 (Měření) " ASJ14 "					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	FATVWA(B)1b	Jistič 1-pólový 4A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-4B-1+PS-LT-1100	2ks	OEZ Letohrad
2	FATVWA(B)1a	Jistič 3-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-3+PS-LT-1100	2ks	OEZ Letohrad
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
4	R5,6	Odpor pro potlačení Ferorezonance	Odpor TV	2ks	
5					
6	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	70ks	Phoenix Contact
7		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
8		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
9		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
10		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
11		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
12		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
13		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
14		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
15		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
16		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
17		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
18	XH,XH1,XP,XN101,XN113,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	10ks	Phoenix Contact
19		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
20		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
21		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
22		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
23		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
24		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact

26		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
27		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
28		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
29		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact
30					
31	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	Terčík KLM-A, ESL 44x7	22ks	Phoenix Contact
32	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	CLIP FIX 35	24ks	Phoenix Contact
33					
34		Návlačky na vnitřní vydrátování	Návlačky	800ks	Phoenix Contact
35					
36		DIN lišta - NS35/15	DIN lišta-NS35/15	10m	
37		Vodič CMA 2,5	vodič CMA 2,5	400m	
38		Vodič CMA 1,5	vodič CMA 1,5	800m	
39		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	Dělená chránička optiky - CSPP12	3m	REVELT
40		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 80x80	2m	IBOCO
41		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 60x80	6m	IBOCO
42		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 40x80	10m	IBOCO
43		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	Cu pás 20x4	1m	
44		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	FeZn pás 30x4	2m	není souč. dod.rozv.
45		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	Zemnicí lano 35mm	1ks	není souč. dod.rozv.
46		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	ukotvení rozvaděče	1sada	není souč. dod.rozv.
47		Izolační kámen	WSH5	4ks	
48		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	KLBU-E-10-20	20ks	není souč. dod.rozv.
49		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	KLBU-E-15-32	20ks	není souč. dod.rozv.
50		Protipožární přepážka	PromaSTOP - CC	2m2	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochran AJA16 (SP) " ASJ16 "					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU + záblesková čidla P1X28	7SJ85 (P1J1086249) + P1X28	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
2		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
3	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
4	FA1.01, FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	2ks	OEZ Letohrad
5	FA1.11, FA1.11F, FA1.21, FA1.21F, FA1.32	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	5ks	OEZ Letohrad
6	FAMM	Jistič 1-pólový 2A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-2C-1+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
7					
8	GU1	zdroj QUINT-PS-100-240V AC/DC; 24DCV 2,5A	2938578 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Phoenix Contact
9	R5	Odpor pro potlačení Ferorezonance	Odpor TV	1ks	
10	S31	koncový spínač 1S,10 230V	3SE3200-1M	1ks	STÁVAJÍCÍ
11					
12	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patiči na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323024 +YMU78740 +YMUT00A0	3ks	Schrack
13	K2WA(B)1	Stykač 3RH1140-1BF40 + 3RH1916-DG00, 110VDC, 6S/2O + ochranná dioda	3RH1140-1BF40	2ks	SIEMENS
14	K1.01, K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	2ks	SIEMENS
15	Kxxx	Stykač 3RH2131-1BF40, 110VDC, 3S/1O	3RH2131-1BF40	5ks	SIEMENS
16	KX02	Multifunkční relé Schrack MT331024	MT331024 (STAVAJÍCÍ)	1ks	Schrack
17					
18	XA,XV	Svorka URTK/S	svorka URTK/S	50ks	Phoenix Contact
19		Čeličko D-URTK	Čeličko D-URTK	2ks	Phoenix Contact
20		Klema EB2-8 OG	Klema EB2-8 OG	12ks	Phoenix Contact
21		Klema EB3-8 OG	Klema EB3-8 OG	5ks	Phoenix Contact
22		Klema EB10-8 OG	Klema EB10-8 OG	3ks	Phoenix Contact
23		Klema EB 1/3/5/7-8	Klema EB 1/3/5/7-8	4ks	Phoenix Contact
24		Spínací můstek na 2 svorkovnice - pro URTK/S	SB2-RTK/S	20ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	1ks	Phoenix Contact
26		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	1ks	Phoenix Contact
27		Popis ZB8-LGS 21-30	Popis ZB8-LGS 21-30	1ks	Phoenix Contact
28		Oddělovací přepážka TS-RTK	Oddělovač TS-RTK	11ks	Phoenix Contact
29		Oddělovací přepážka ATS-RTK	Oddělovač ATS-RTK	4ks	Phoenix Contact
30	XH,XP,XN101,XN113,XN132	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	70ks	Phoenix Contact
31		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
33		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
34		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
35		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
36		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
37		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
38		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
39		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
40		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
41		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact

42	XNM,XN11,XN12, XN13	Svorka UT6	<b>Svorka UT6</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
43	XNM	Svorka UT6, modrá	<b>Svorka UT6 BU</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
44	XNM	Svorka UT6, zž	<b>Svorka UT6 PE</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
45		Čelíčko D-UT2,5/10	<b>Čelíčko D-UT2,5/10</b>	<b>5ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
46		Klema FBS2-8	<b>Klema FBS2-8</b>	<b>20ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
47		Klema FBS3-8	<b>Klema FBS3-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
48		Klema FBS10-8	<b>Klema FBS10-8</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
49		Popis ZB8-LGS 1-10	<b>Popis ZB8-LGS 1-10</b>	<b>7ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
50		Popis ZB8-LGS 11-20	<b>Popis ZB8-LGS 11-20</b>	<b>2ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
51	XQA,XQB,XQM,XS 4,	Svorka VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	<b>VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)</b>	<b>180ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
52					
53	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	<b>Terčík KLM-A, ESL 44x7</b>	<b>22ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
54	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	<b>CLIP FIX 35</b>	<b>24ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
55					
56		Návlačky na vnitřní vydrátování	<b>Návlačky</b>	<b>800ks</b>	<b>Phoenix Contact</b>
57					
58		DIN lišta - NS35/15	<b>DIN lišta-NS35/15</b>	<b>10m</b>	
59		Vodič CMA 2,5	<b>vodič CMA 2,5</b>	<b>400m</b>	
60		Vodič CMA 1,5	<b>vodič CMA 1,5</b>	<b>800m</b>	
61		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	<b>Dělená chránička optiky - CSPP12</b>	<b>3m</b>	<b>REVELT</b>
62		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 80x80</b>	<b>2m</b>	<b>IBOCO</b>
63		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 60x80</b>	<b>6m</b>	<b>IBOCO</b>
64		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	<b>Perforovaný žlab 40x80</b>	<b>10m</b>	<b>IBOCO</b>
65		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	<b>Cu pás 20x4</b>	<b>1m</b>	
66		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	<b>FeZn pás 30x4</b>	<b>2m</b>	není souč. dod.rozv.
67		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	<b>Zemnicí lano 35mm</b>	<b>1ks</b>	není souč. dod.rozv.
68		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	<b>ukotvení rozvaděče</b>	<b>1sada</b>	není souč. dod.rozv.
69		Izolační kámen	<b>WSH5</b>	<b>4ks</b>	
70		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	<b>KLBU-E-10-20</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
71		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	<b>KLBU-E-15-32</b>	<b>20ks</b>	není souč. dod.rozv.
72		Protipožární přepážka	<b>PromaSTOP - CC</b>	<b>2m2</b>	není souč. dod.rozv.

Rozvaděč ochrany AJA30 (Výhřívání) " ASJ30 "					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1	ASJ30	Skříňový rozvaděč 800x2000x600mm, přední jednokřídlé dveře s rámem 19" (rám musí být zpevněn nahoře i ve spodní části rozvaděče), zadní panel, podstavec 800x100x600mm, nosníky svorkovnic, výsuvná police, rozvaděče budou vybaveny zámkem DIRAK s výklopnou pákou (otevírání bude možno bez použití nástroje). Provedení dle standardu E.ON.(RAL7035, provedení pomeranč)	Rozvaděč REO 500 800x600x2000mm	1ks	EGEM
2	F11	Ochrana 7SJ85 OCHRANA VÝVODU	7SJ85 (P1J417282)	1ks	SIEMENS (dodávka EG.D)
3		Tabulka/nálepka - grafický symbol (pozor optické zařízení)	Tabulka/nálepka	1ks	
4	FA1.13	Jistič 2-pólový 2A, 440V DC	LTN-UC-2C-2	1ks	OEZ Letohrad
5	FA1.01F	Jistič 2-pólový 4A, 440V DC	LTN-UC-4C-2	1ks	OEZ Letohrad
6	FA1.11F, FA1.21F	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC	LTN-UC-6C-2	2ks	OEZ Letohrad
7	FA1.12	Jistič 2-pólový 6A, 440V DC + PS-LT-1100	LTN-UC-6C-2+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
8	FAMQ	Jistič 3-pólový 6A, 230V AC + PS-LT-1100	LTN-6C-3+PS-LT-1100	1ks	OEZ Letohrad
9					
10	Kxxxxx	Pomocné relé 110V DC, 3P s patičí na lištu pro zásuvné moduly YMU78740, včetně modulu s ochrannou diodou MTMT00A0	MU323110 +YMU78740 +YMU700A0	12ks	Schrack
11	K1.01F	Stykač 3RH2122-1BF40, 110VDC, 2S/2O	3RH2122-1BF40	1ks	SIEMENS
12					
13	XH,XW,XMQ,XN112,XN113	Svorka UT4-MT-P/P	Svorka UT4-MT-P/P	110ks	Phoenix Contact
14	XMQ	Svorka UT4-MT-P/P BU	Svorka UT4-MT-P/P BU	15ks	Phoenix Contact
15	XMQ	Svorka UT4-MTD-PE	Svorka UT4-MTD-PE	15ks	Phoenix Contact
16		Čeličko D-UT4	Čeličko D-UT4	15ks	Phoenix Contact
17		Klema FBS 2-6	Klema FBS 2-6	12ks	Phoenix Contact
18		Klema FBS 3-6	Klema FBS 3-6	12ks	Phoenix Contact
19		Klema FBS 4-6	Klema FBS 4-6	6ks	Phoenix Contact
20		Klema FBS 5-6	Klema FBS 5-6	14ks	Phoenix Contact
21		Klema FBS 10-6	Klema FBS 10-6	2ks	Phoenix Contact
22		Popis ZB6-LGS 1-10	Popis ZB6-LGS 1-10	16ks	Phoenix Contact
23		Popis ZB6-LGS 11-20	Popis ZB6-LGS 11-20	8ks	Phoenix Contact
24		Popis ZB6-LGS 21-30	Popis ZB6-LGS 21-30	5ks	Phoenix Contact
25		Popis ZB6-LGS 31-40	Popis ZB6-LGS 31-40	3ks	Phoenix Contact
26		Přepážka ATP-UT-TWIN	Přepážka ATP-UT-TWIN	14ks	Phoenix Contact



27	XNM,XN11,XN12	Svorka UT6	Svorka UT6	20ks	Phoenix Contact
28	XNM	Svorka UT6, modrá	Svorka UT6 BU	5ks	Phoenix Contact
29	XNM	Svorka UT6, zž	Svorka UT6 PE	5ks	Phoenix Contact
30		Čelíčko D-UT2,5/10	Čelíčko D-UT2,5/10	5ks	Phoenix Contact
31		Klema FBS2-8	Klema FBS2-8	20ks	Phoenix Contact
32		Klema FBS3-8	Klema FBS3-8	2ks	Phoenix Contact
33		Klema FBS10-8	Klema FBS10-8	2ks	Phoenix Contact
34		Popis ZB8-LGS 1-10	Popis ZB8-LGS 1-10	7ks	Phoenix Contact
35		Popis ZB8-LGS 11-20	Popis ZB8-LGS 11-20	2ks	Phoenix Contact
36					
37	X..	Terčík KLM-A + ESL44x7	Terčík KLM-A, ESL 44x7	22ks	Phoenix Contact
38	X..	Koncová zarážka CLIP FIX 35	CLIP FIX 35	24ks	Phoenix Contact
39					
40		Návlačky na vnitřní vydrátování	Návlačky	800ks	Phoenix Contact
41					
42		DIN lišta - NS35/15	DIN lišta-NS35/15	10m	
43		Vodič CMA 2,5	vodič CMA 2,5	400m	
44		Vodič CMA 1,5	vodič CMA 1,5	800m	
45		CHRÁNIČKA DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (MM patchcordy a záblesková čidla R22kV) CSPP, REVELETØ10,3mm	Dělená chránička optiky - CSPP12	3m	REVELT
46		Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 80x80	2m	IBOCO
47		Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 60x80	6m	IBOCO
48		Perforovaný žlab 40x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči	Perforovaný žlab 40x80	10m	IBOCO
49		Měděný pás pro upevnění uzemnění a stínění	Cu pás 20x4	1m	
50		Zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzem. rozváděče	FeZn pás 30x4	2m	není souč. dod.rozv.
51		Zemnicí lano 35mm 2m ukončené lisovacími oky	Zemnicí lano 35mm	1ks	není souč. dod.rozv.
52		Kotva do betonu + závitová tyč + matice	ukotvení rozvaděče	1sada	není souč. dod.rozv.
53		Izolační kámen	WSH5	4ks	
54		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-10-20	KLBU-E-10-20	20ks	není souč. dod.rozv.
55		Svorky pro ukončení stínění KLBU-E-15-32	KLBU-E-15-32	20ks	není souč. dod.rozv.
56		Protipožární přepážka	PromaSTOP - CC	2m2	není souč. dod.rozv.

Demontáže					
P.č.	Označení	Zkrácený popis	Typ	Množství	Výrobce (pozn.)
1		Demontáž vnitřků NN nastaveb rozváděců ochrany 22 kV	Rozváděče	21sad	
2		Optická kabeláž	Optická kabeláž	650m	
3		Kabeláž NN	Kabeláž NN	980m	