



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1.NP

- SK SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ 900x900mm,VČ. VPUSTI SE SIFONEM
+SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI
JEDNOPÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE DN15 VČ. HADICE A HLAVICE
- U UMYVADLO 550x450mm S OTVOREM
+SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ DN15- CHROM
- Um UMÝVÁTKO 450x250x160mm S OTVOREM
+SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ DN15- CHROM
- WC KOMBINAČNÍ KERAMICKÝ KLOZET S NÁDRŽKOU
+SEDÁTKO S POKLOPEM
- EO1 ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY-125l (vodorovný)
16A, 2200W, 230V/50Hz

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
STUDENÁ VODA - PPR PN16
TEPLÁ VODA - PPR PN16
- d32=32x4,4=DN25
d25=25x3,5=DN20
d20=20x2,8=DN15

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Říпов - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby/DPS		
ČÁST	D.1.4 Technika prostředí staveb		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3EGE 38022		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochleb	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Pavel Hoško, DiS.	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mýtina	D1.4 b)-07	
MÍSTO STAVBY	Říпов 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	S030-Technologické budovy - ZTI	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 3xA4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	ZTI - Vodovod - řezy	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	