


TABULKA PLASTOVÝCH ŠACHET TEGRA DN425

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu (m n.m.)	Umístění	Kóta poklopu (m n.m.)	Kóta dna (m n.m.)	Výška šachty (m)	Typ dna	DN potrubí (mm)	Šachtová roura DN/L	
									výška (mm)	(mm)
1	RŠ	476,54	Terén	476,54	474,18	2,36	Dno s výkyvnými hrdly 425-60°	150	1900	425/2000 1ks
								PVC hladké KG		

### TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

[illegible]

SKLADBA SESTAV ŠACHET DN425				
ŠACHTA RŠ				
	Litinový poklop 425/3t s teleskopem	1		
	Teleskopický adaptér 425x375	1		
	Korugovaná roura 425/2000	1		
	Dno s výkyvnými hrdly 425-60°	1		
	Kóta dna	476,54m		
	Kóta terénu	474,18m		
	Rozdíl kót	2,36m		
	Převýšení nad terénem	0		
	Výška šachty	2,36m		

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ							
Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Usazení poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu (mm)	Počet
1	RŠ	D	Litínový poklop 425/3t s teleskopem	do teleskopického adaptéru 425x375	TERÉN	38	1