



AUTORIZACE:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	Č. OBJ.: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 11-2024	
VYPRACOVAL	Ing. JAN BARTONĚK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.30.1 b) - 10	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 2 x A4	
DRUH DOKUMENTU	TABULKA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	BUDOVA SPOLEČNÝCH PROVOZŮ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec	TABULKA Č. 01	Č. VÝKRESU D.1.30 b) - 10
SO	SO30 TECHNOLOGICKÉ BUDOVY		

OZN.	POPIS	1.NP	2.NP	POČET KS CELKEM
01 T	VNITŘNÍ VYBAVENÍ - NÁBYTEK PRO VELÍN A DENNÍ MÍSTNOST, WC, UMÝVÁRNA 1x PC STŮL + KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE 1x JÍDELNÍ STŮL + 4x ŽIDLE 1x SKŘÍŇ 2x ŠATNÍ SKŘÍŇKA NÁBYTEK A VYBAVENÍ DO UMÝVÁRNY, WC (DÁVKOVAČE NA MÝDLO, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UTĚRKY, SKŘÍŇKY SE ZRCADLEM,...)			
02 T DVEŘE TYP 7.3	DVEŘE V MÍSTNOSTI (208) ROZMĚRY SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ: 700/1970 mm  PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE I ZÁRUBEŇ OSAZENY STAVITELNÝMI PANTY VÝPLŇ CELOPLOŠNÁ BEZ NÁROKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST KOVÁNÍ : KLIKA-KLIKA PŘÍSLUŠENSTVÍ : MECHANICKÝ ZÁMEK (WC) ODSŤÍN - RAL 7035 - Světle šedá - PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENA KONZULTACE S PROJEKTANTEM PZTS PRO VYHOVĚNÍ POŽADAVKŮ ZABEZPEČENÍ	0	2	2
03 T DVEŘE TYP 7.1	DVEŘE DO MÍSTNOSTI (207) ROZMĚRY SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ: 900/2000 mm  DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, NEZATEPLENÉ, OTEVÍRAVÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE I ZÁRUBEŇ OSAZENY STAVITELNÝMI PANTY, VÝPLŇ CELOPLOŠNÁ BEZ NÁROKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST KOVÁNÍ : KLIKA / KLIKA PŘÍSLUŠENSTVÍ : MECHANICKÝ ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA SGK ODSŤÍN - RAL 7035 - Světle šedá - PŘESNÝ ROZMĚR DVEŘÍ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. - PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENA KONZULTACE S PROJEKTANTEM PZTS PRO VYHOVĚNÍ POŽADAVKŮ ZABEZPEČENÍ	0	1	1
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Humpolec	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO30 TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	01	D.1.30 b) - 10

OZN.	POPIS	1.NP	2.NP	POČET KS CELKEM
04 T DVEŘE TYP 7.2	<p>DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ (208 A 209)</p> <p>ROZMĚRY SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ: 800/1970 mm</p>  <p>PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE I ZÁRUBEŇ OSAZENY STAVITELNÝMI PANTY VÝPLŇ CELOPLOŠNÁ BEZ NÁROKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST</p> <p>KOVÁNÍ : KLIKA-KLIKA</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ : MECHANICKÝ ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA SGK</p> <p>ODSTÍN - RAL 7035 - Světle šedá</p> <p>- PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENA KONZULTACE S PROJEKTANTEM PZTS PRO VYHOVĚNÍ POŽADAVKŮ ZABEZPEČENÍ</p>	0	2	2
04 T	<p>PODLAHA Z OSB DESEK V PODKROVÍ</p> <p>plochy : - 6,1m tloušťka : - min. 30 mm</p> <p>Samotné OSB desky budou vyneseny špalíky o výšce 180 mm a v rastru dle pokládané tepelné izolace.</p>			
PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!				