

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

| |
|--------------------------------|
| EDWIN s.r.o. Bratislava |
| Došlo: 27-12-2017 |
| Spis zn.: |
| Přílohy: |
| Evidenční č.: |

Edwin Bohemia, s.r.o.
Okružní 876/19b
638 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky / ze dne
6. 12. 2017

Číslo jednací
KUJI 93952/2017
OZPZ 102/2017 Ča

Vyřizuje/telefon
Markéta Čadová/564602530

V Jihlavě dne
22. 12. 2017

„V5522 – výměna vedení“ – souhrnné vyjádření

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 7. 12. 2017 vaši žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. Stavebníkem je společnost E.ON distribuce, s.r.o, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

V rámci stavby bude provedena kompletní výměna stávajícího vedení mezi stožárem č. 25 umístěným u obce Dolní Lažany a portálem v rozvodně Telč. Trasa vedení prochází převážně oblastmi se zemědělsky využívanými plochami v dostatečné vzdálenosti od sídel. Úsek na původních stožárech je dlouhý 32,9 km. Jednoduché vedení V5522 bude vyměněno za dvojité vedení 2 x 110kV typu „soudek“, ale osazen bude pouze jeden potah. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry nové v počtu 181 ks.

Trasa vedení V5522, která podléhá výměně, prochází přes k. ú. Telč, Dyjice, Zvolenovice, Vystrčenovice, Dolní Vilímeč, Nová Říše, Zdeňkov, Krasonice, Jindřichovice na Moravě, Želetava, Cidlina na Moravě, Babice u Lesonic, Bolíkovice, Loukovice, Šebkovic, Milatice, Dolní Lažany a Popovice nad Rokytnou.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění

Ke stavbě „V5522 – výměna vedení 110 kV“ byl vydán závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí pod č. j. MZP/2017/560/1165 dne 5. 12. 2017.

Vypracovala: Ing. Markéta Čadová (tel.: 564 602 530)

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) konstatuje, že v blízkosti trasy vedení VN je zaznamenán výskyt několika zvláště chráněných druhů: koroptev polní (*Perdix perdix*) na rozhraní k.ú. Dolní Lažany, Popovice a Bohusovice, k.ú. Želetava, křepelka polní (*Coturnix coturnix*) v k.ú. Šebkovice, k.ú. Želetava, orel mořský (*Haliaeetus albicilla*) v k.ú. Moravské Budějovice, k.ú. Horky, k.ú. Telč. U druhů hnízdících na zemi (koroptev polní, křepelka polní) je třeba přizpůsobit časový harmonogram prací potřebám těchto zvláště chráněných druhů a neprovádět práce v územích, kde se vyskytují, v době hnízdění tj. v období duben - červen.

Dále upozorňujeme na povinnost zabezpečit elektrické vedení před úrazy ptáků dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, kterou lze uskutečnit např. umístěním trojúhelníkových kovových zábran na koncích ramen konzol, viz Metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

K odstranění příp. nahrazení stožáru v ochranném pásmu PP Háčky je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.

Požadujeme doplnit PD v následujícím stupni o zakres přístupových cest k rušeným i navrhovaným stožárům zejména v případech, kdy bude třeba využít jiné pozemky než zpevněné cesty, časový harmonogram prací a doplňky na zabezpečení vedení před úrazy ptáků a doplněnou PD předložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina k dalšímu posouzení.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

~~záměr „V5522“ nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.~~

Odůvodnění:

Nejbližše záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Koupaliště u Bohuslavic CZ0613322 (700 m od záměru východním směrem), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu čolek velký (*Triturus cristatus*).

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Brunová (tel.: 564 602 504)

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností tj. příslušného městského úřadu, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem v této věci. Stavba zasahuje do působnosti vodoprávních úřadů Telč, Třebíč a Moravské Budějovice.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Mikyna (tel.: 564 602 267)

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), sděluje následující:

Jelikož z předloženého návrhu není zřejmé, zda dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a v jakém rozsahu, uvádíme kompetence jednotlivých orgánů státní správy lesů. V případě, že by stavbou docházelo k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více je k záměru příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, krajský úřad, státní správa lesů. Pokud by stavbou mělo docházet k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu do 1 ha nebo se stavba bude realizovat do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa, je k záměru příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě k. ú. Želetava, Cidlina na Moravě, Babice u Lesonic, Loukovice, Šebkovice, Milatice, Dolní Lažany a Popovice nad Rokytnou – Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí a pro k. ú. Telč, Dyjice, Zvolenice, Vystrčenovice, Dolní Vilímeč, Nová Říše, Zdeňkov, Krasonice a Jindřichovice na Moravě – Městský úřad Telč, odbor životního prostředí

Zároveň sdělujeme, že krajský úřad je kompetentní vyjadřovat se ve smyslu § 48a odst. 2 písm. d) lesního zákona k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů. Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr není v rozporu s účelem zákona o lesích a bylo by možné vydat k němu kladné stanovisko.

Vypracovala: Bc. Jitka Novotná (tel.: 564 602 208)

5. Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1 písmene b) zákona o ochraně ZPF, na základě předložené dokumentace zjistil, že ve stávající trase má dojít k nahrazení 199 ks

stávajících stožárů novými stožáry v počtu 181 ks. Z podání není zřejmá plocha základny jednotlivého stožáru. V případě, že umístění jednoho stožáru nadzemního vedení vyžaduje plochu **větší, než 30 m²**, nelze uplatnit výjimku, uvedenou v § 9 odst. 2 písmeni b) bodě 1. zákona o ochraně ZPF a takové umístění (součet takových stožárů za celou stavbu) **podléhá souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF** dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, a to před vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů. Žádost o souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se podává (včetně vyhodnocení dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.) na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází převážná část odnímané plochy (§ 18 odst. 2 zákona o ochraně ZPF). Z předložené dokumentace **není zřejmé, zda celková doba** nezemědělského využití pozemků dotčených stavbou (mimo stožáry, v manipulačním pruhu), včetně uvedení půdy do původního stavu, **přesáhne jeden rok**. Pokud ano, podléhá stavba před vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů projednání a schválení dočasného odnětí půdy dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF s příslušným orgánem ochrany ZPF. V takovém případě se předkládá na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, vyhodnocení dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. V případě, že celková doba nezemědělského využití včetně uvedení půdy do původního stavu **nepřesáhne jeden rok**, nevyžaduje se dle § 9 odst. 2 písmene d) zákona o ochraně ZPF souhlas k odnětí půdy, avšak takové využití půdy podléhá oznamovací povinnosti – termín zahájení nezemědělského využití půdy musí být příslušnému orgánu (MěÚ Telč, OŽP, MěÚ Moravské Budějovice, OŽP, MěÚ Třebíč, OŽP) **písemně oznámen nejméně 15 dní předem**. Upozorňujeme, že nesplnění této povinnosti může být posouzeno jako porušení povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 písmene c) zákona o ochraně ZPF a sankcionováno dle § 20a odst. 1 písmene c) zákona o ochraně ZPF. Při stavbě nadzemního vedení jsou provozovatelé prací povinni dodržovat pravidla, uvedená v § 8 odst. 2 a 3 zákona o ochraně ZPF, zejména:

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo s jinou osobou, oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,

pokud si práce, spojené s budováním nadzemních vedení vyžadají nezemědělské využití na dobu delší, než jeden rok, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Gottfried (tel.: 564 602 510)

Ing. Josef Klečanský
zastupující vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství