



Písemná zpráva zadavatele

Označení zadavatele:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo zadavatele:	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Příprava projektové dokumentace pro E.ON pátevní síť – část A

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:

A.

Předmět veřejné zakázky:	Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména: • zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací o lokalitách DS, které mu zadavatel předá po uzavření smlouvy o dílo, určil rozsah potřebné dokumentace a náročnost jejího zpracování)); • zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací o lokalitách, které mu zadavatel předá po uzavření smlouvy o dílo, určil, jaká veřejnoprávní povolení, souhlasy či rozhodnutí budou potřeba)); • zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH:	1 680 000,- Kč

B.

Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
-------------------------	--

C.

Údaje o účastnících zadávacího řízení:

Č.	Obchodní název firmy nebo název účastníka zadávacího řízení	Sídlo/místo podnikání	IČO	DIČ
1.	SELM s.r.o.	17. listopadu 1565, 252 63 Roztoky u Prahy	25676229	CZ25676229
2.	Hema CB s.r.o.	Budějovická 467, 389 01 Vodňany	07562501	CZ07562501
3.	PRO Invest s.r.o.	Vinařská 470/5c, Brno- střed, Pisárky	07277903	CZ07277903
4.	Kovoprojekta Brno a.s.	Šumavská 416/15, 602 00 Brno - Královo Pole, Ponava	46347011	CZ46347011
5.	TOLZA, spol. s r.o.	Kaštanová 539/64, 620 00 Brno - Tuřany, Brněnské Ivanovice	26970678	CZ26970678
6.	STAND BY power, s.r.o.	Beranových 65, 199 00 Praha 18, Letňany	28880170	CZ28880170
7.	ENERGIE DIRECT, s.r.o.	Údolní 599/37, 602 00 Brno- město	29237980	CZ29237980
8.	SOLARHUNTER s.r.o.	Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, Horka-Domky	06452671	CZ06452671
9.	OMEXOM GA Energo s.r.o. a Elmoz Czech, s.r.o.	Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň 1, Bolevec	49196812	CZ49196812
10.	SETERM CB a.s.	Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice 3	26031949	CZ26031949

D.

Seznam vyloučených účastníků:

Obchodní firma nebo název účastníka	Sídlo	IČO	DIČ
Není tento případ!			

Důvody vyloučení účastníků uvedených v předchozí tabulce:

Obchodní firmy nebo název účastníka	Důvod vyloučení účastníka
Není tento případ!	

E.

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Obchodní firma nebo název dodavatele	Sídlo	IČO	DIČ
Hema CB s.r.o.	Budějovická 467, 389 01 Vodňany	07562501	CZ07562501

Odůvodnění výběru dodavatele uvedeného v předchozí tabulce:

Obchodní firmy nebo název dodavatele	Odůvodnění výběru dodavatele
Hema CB s.r.o.	Vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Popis hodnocení

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to v členění dle níže uvedených dílčích kritérií:

1.	Výše nabídkové ceny	80 %
2.	Zkušenosti členů realizačního týmu	20 %

Postup hodnocení jednotlivých nabídek:

Nabídková cena

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria byla celková nabídková cena zpracovaná dle čl. 6.1 podrobných podmínek zadávací dokumentace v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy v nabídce účastníka.

Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhlo tak, že každé z nabídek bylo přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

$(\text{nejnižší cena/cena v hodnocené nabídce}) \cdot 100$

Toto bodové hodnocení bylo pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (80 %), tedy do celkového hodnocení vstupovala hodnota určená podle následujícího vzorce:

$[(\text{nejnižší cena/cena v hodnocené nabídce}) \cdot 100] \cdot 0,8$

Hodnotící komise hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovala na dvě desetinná místa.

Č.	Dodavatel	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů
1.	PRO Ingest s.r.o.	1.662.500,- Kč	80
2.	Hema CB s.r.o.	1.680.000,- Kč	1662500/1680000*100*0,8 = 79,16
3.	Kovoprojekta Brno a.s.	1.785.000,- Kč	1662500/1785000*100*0,8 = 74,51
4.	SELM s.r.o	1.888.228,- Kč	1662500/1888228*100*0,8 = 70,43
5.	TOLZA, spol. s r.o.	1.998.500,- Kč	1662500/1998500*100*0,8 = 66,55
6.	STAND BY power, s.r.o.	2.268.000,- Kč	1662500/2268000*100*0,8 = 58,64
7.	SETERM CB a.s.	2.653.000,- Kč	1662500/2653000*100*0,8 = 50,13
8.	SOLARHUNTER s.r.o.	2.782.500,- Kč	1662500/2782500*100*0,8 = 47,80
9.	ENERGIE DIRECT, s.r.o.	3.465.000,- Kč	1662500/3465000*100*0,8 = 38,38
10.	OMEXOM GA Energo s.r.o. a Elmoz Czech, s.r.o.	4.069.677,50 Kč	1662500/4069677,5*100*0,8 = 32,68

Zkušenosti členů realizačního týmu

Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria byly zkušenosti níže uvedených členů realizačního týmu doložené dodavatelem v souladu čl. 4.4.2 podrobných podmínek zadávací dokumentace. Pro účely hodnocení doporučil zadavatel dodavatelům využít přílohu č. 2 podrobných podmínek zadávací dokumentace. Každé nabídce bylo přiděleno bodové hodnocení v souladu s následující tabulkou:

Bodovaná kritéria	Počet bodů za každou zkušenost praxe započítanou pro účely hodnocení	Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány). Limity vztažené k jedné osobě platí i pro případ, kdy jedna osoba zastává více pozic v realizačním týmu ¹ .
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování	1	max. 10 bodů na jednu osobu max. 50 bodů celkově.

¹ Tedy jedna osoba může získat maximálně 10 bodů, i kdyby zastávala v rámci týmu více pozic.

objednatel před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	1	max. 10 bodů na jednu osobu max. 50 bodů celkově.
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot². V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň	1	max. 10 bodů na jednu osobu max. 30 bodů celkově.

² Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
--	--	--

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria byl provedeno tak, že Zadavatel sečetl bodová hodnocení dosažená dle bodovací tabulky.

Následně bylo každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100.

Toto bodové hodnocení bylo pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (20 %), tedy do celkového hodnocení vstupovala hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100]*0,2

Hodnocení na základě hodnotících kritérií:

Hodnocení nabídky dodavatele: PRO Ingvest s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční	Bc. Tomáš Červinka – 5 bodů Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Dobíjecí stanice Globus – Brno (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Olomouc (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Opava (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Havířov (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice – Velká Bíteš (objednatel E.ON Energie) Bc. Tomáš Surý – 2 body Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní	7

soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Dobíjecí stanice Globus – Opava (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Havířov (objednatel E.ON Energie)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Bc. Tomáš Červinka – 5 bodů Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Dobíjecí stanice Globus – Brno (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Olomouc (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Opava (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice Globus – Havířov (objednatel E.ON Energie) Dobíjecí stanice – Velká Bíteš (objednatel E.ON Energie)	5
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi</u>	Bc. Tomáš Červinka	1

<u>v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot³. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Dobíjecí stanice – Velká Bíteš (objednatel E.ON Energie)	
CELKEM		13

Hodnocení nabídky dodavatele: Hema CB s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou	Ing. Zdeněk Švancar Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: DC dobíjecí stanice Globus (objednatel E.ON Česká republika) DC dobíjecí stanice „Háječek“ (objednatel E.ON Česká republika) 3x AC dobíjecí stanice Český Krumlov (objednatel E.ON Česká republika) 5x AC dobíjecí stanice (objednatel E.ON Česká republika)	10

³ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím	Josef Sobíšek – 10 bodů Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Areál obchodního centra Globus (objednatel E.ON Česká republika) DC dobíjecí stanice „Háječek“ (objednatel E.ON Česká republika) 3x AC dobíjecí stanice Český Krumlov (objednatel E.ON Česká republika) 5x AC dobíjecí stanice (objednatel E.ON Česká republika) Martin Vaňas – 10 bodů Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Areál obchodního centra Globus (objednatel E.ON Česká republika) DC dobíjecí stanice „Háječek“ (objednatel E.ON Česká republika)	20

sloupci.	3x AC dobíjecí stanice Český Krumlov (objednatel E.ON Česká republika) 5x AC dobíjecí stanice (objednatel E.ON Česká republika)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot ⁴ . V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Helena Matějčková Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Dobíjecí stanice pro elektromobily, 50 kW (objednatel E.ON Česká republika)	1
CELKEM		31

Hodnocení nabídky dodavatele: Kovoprojekta Brno a.s.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů	Ing. Josef Mezek Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Dobíjecí stanice Olife Energy – Rudná (44 kW) (objednatel Olife Energy Net, a.s.)	4

⁴ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodou, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Dobíjecí stanice Olife Energy – Kralupy nad Vltavou (44 kW) (objednatel Olife Energy Net, a.s.) Dobíjecí stanice Olife Energy – Benešov (44 kW) (objednatel Olife Energy Net, a.s.) Dobíjecí stanice Město Železný Brod (77 kW) (objednatel MěÚ Železný Brod)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice.	Ing. Josef Mezek – 4 body Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Dobíjecí stanice Olife Energy – Rudná (objednatel Olife Energy Net, a.s.) Dobíjecí stanice Olife Energy – Kralupy nad Vltavou (objednatel Olife Energy Net, a.s.) Dobíjecí stanice Olife Energy – Benešov (objednatel Olife Energy Net, a.s.) Dobíjecí stanice Město Železný Brod (44 kW) (objednatel MěÚ Železný Brod)	5

V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Bc. Lukáš Musil – 1 bod Domov seniorů Bohnice – dobíjecí stanice 50 kW (objednatel Ateliér Livingstav s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot⁵. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Vzhledem k tomu, že v seznamu uvedeném v nabídce nebyla tato pozice obsazena, bylo přiděleno 0 bodů.	0
CELKEM		9

Hodnocení nabídky dodavatele: SELM s.r.o		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za</u>	Lukáš Koubík	1

⁵ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodou, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

<u>inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Páteří síť dobíjecích stanic PRE (objednatel KORMAK s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve	Ing. Jan Mixa – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Nabíjecí stanice - Synlab Č.B., Synlab ČechBrno (objednatel Contractis s.r.o.) Ing. Jan Lukášek Ph.D. – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice:	4

vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Pátevní síť dobíjecích stanic PRE (objednatel KORMAK s.r.o.) Michal Adensam, DiS. – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Pátevní síť dobíjecích stanic PRE (objednatel KORMAK s.r.o.) Zdeněk Štěpka – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Pátevní síť dobíjecích stanic PRE (objednatel KORMAK s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot⁶. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Jiří Kalibera Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Čerpací stanice MOLL (MOLL Česká republika)	1
CELKEM		6

⁶ Zadavatel v zájmu neomezování soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídky dodavatele: TOLZA, spol. s r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Pavel Bartejs Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: 845 PD EON NS ČS MOL Sv. Kateřina, Rozvadov (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	1
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou	Ing. Jiří Vávra, Ph.D. – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice:	3

prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	029/19 Přípojka NN, ROZVADOV (objednatel E.ON Česká republika) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., DPEA – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: 845 PD EON NS ČS MOL Sv. Kateřina, Rozvadov (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Bc. Michal Mikulík – 1 bod Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: 824 PD EON NS ČS MOL, Ostrava (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot⁷. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené	Bc. Michal Mikulík – 1 bod Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: 824 PD EON NS ČS MOL, Ostrava (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Pavel Bartejs – 1 bod Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: 844 PD EON NS ČS MOL Troubsko, Brno - HIP (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	3

⁷ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Ing. Jiří Vávra, Ph.D. – 1 bod Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: 029/19 Přípojka NN, ROZVADOV (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	
CELKEM		7

Hodnocení nabídky dodavatele: STAND BY power, s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové	Klára Brdková – 8 bodů Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Čakovice (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Zličín (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Karlovy Vary (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Plzeň (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Chomutov (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Liberec (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Pardubice (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW – OC Šestka (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	15

hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Eva Tomášková – 7 bodů Veřejná rychlodobíjecí stanice Circontrol 50 kW pro město Mladá Boleslav (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB Terra 54 kW u objektu E3 (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, u Aquaparku (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, Fotbalový stadion (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, parkovací dům Jaselská (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, Českobratrské nám. (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejné dobíjecí stanice Zákaznické centrum Škoda Auto – 3 rychlodobíjecí a 29 dobíjecích stanic (objednatel Škoda Auto a.s.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené	Vít Kalina – 7 bodů Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Veřejná rychlodobíjecí stanice Circontrol 50 kW pro město Mladá Boleslav (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB Terra 54 kW u objektu E3 (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, u Aquaparku (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, Fotbalový stadion (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, parkovací dům Jaselská (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.) Veřejná dobíjecí stanice 22 kW pro město Mladá Boleslav, Českobratrské nám. (objednatel ŠKO-ENERGO s.r.o.)	15

zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Veřejné dobíjecí stanice Zákaznické centrum Škoda Auto – 3 rychlodobíjecí a 29 dobíjecích stanic (objednatel Škoda Auto a.s.) Jan Libovický – 8 bodů Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Čakovice (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Zličín (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Karlovy Vary (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Plzeň (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Chomutov (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Liberec (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW - Globus Pardubice (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.) Veřejná rychlodobíjecí stanice ABB 50 kW – OC Šestka (objednatel E.ON Česká republika, s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací	Karolína Volšičková Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanic pohonných hmot: Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Vrchoslavičice (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Hronov (objednatel Pražská energetika a.s.)	8

stanice pohonných hmot ⁸ . V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Kozojedy (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Louny (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – OMV Mariánské Lázně (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – OMV Pobřežní, Karlovy Vary (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Varnsdorf (objednatel Pražská energetika a.s.) Veřejná rychlodobíjecí stanice PRE 50 kW – ČEPRO Manětín (objednatel Pražská energetika a.s.)	
CELKEM		38

Hodnocení nabídky dodavatele: SETERM CB a.s.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve	Michaela Gelnarová Vendula Tomášová Martina Žáková Hana Marková Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: ČK, Domoradice dobíjecí stanice PRE – NN (objednatel E.ON Distribuce a.s.)	4

⁸ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Jan Hažlík Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Bez zkušeností	0

Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot⁹. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Vladimír Petr Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Bez zkušeností	0
CELKEM		4

Hodnocení nabídky dodavatele: SOLARHUNTER s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí	Ing. Milan Svrček – 1 bod Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Projekt AC dobíjecí stanice 2x22 kW – sídlo společnosti (objednatel PROGEO Jihlava spol. s r.o.)	6

⁹ Zadavatel v zájmu neomezování soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Ing. Martin Nestrojil – 5 bodů Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – sídlo společnosti (objednatel ELPE s.r.o.) Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Jihlava (objednatel ELPE s.r.o.) Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Třebíč/Bráfova (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.) Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Otrokovice/J. Jabůrkové (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.) Projekt AC dobíjecí stanice 22 kW – sídlo společnosti Velké Meziříčí (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční	Ing. Miloslav Klapal - 3 body Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – sídlo společnosti (objednatel ELPE s.r.o.) Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Jihlava (objednatel ELPE s.r.o.) Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – sídlo společnosti (objednatel ELPE s.r.o.) Ing. Josef Řezníček– 3 body Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Třebíč/Bráfova (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.)	6

práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Projekt DC dobíjecí stanice 50 kW – pobočka Otrokovice/J. Jabůrkové (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.) Projekt AC dobíjecí stanice 22 kW – sídlo společnosti Velké Meziříčí (objednatel GEOHUNTER, s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot¹⁰. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Ing. Petr Lukašik Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Projektování stavebních a technologických úprav čerpací stanice (objednatel Shell Czech Republic a.s.)	1
CELKEM		13

Hodnocení nabídky dodavatele: ENERGIE DIRECT, s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování	Kristina Čížová Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání	4

¹⁰ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

objednatel před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Dodání a montáž dobíjecí stanice Voltdrive 22 kW (objednatel AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.) Dodání a montáž 2 ks dobíjecích stanic Siemens (objednatel OC Vaňkovka) Dodání a montáž stanice Efacec QC 45 (objednatel RPSnet s.r.o.) Dodání a montáž stanice Efacec QC 45 (objednatel RPSnet s.r.o.)	
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí	Ivan Vávra Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Dodání a montáž dobíjecí stanice Voltdrive 22 kW (objednatel AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.) Dodání a montáž 2 ks dobíjecích stanic Siemens (objednatel OC Vaňkovka) Dodání a montáž stanice Efacec QC 45 (objednatel RPSnet s.r.o.) Dodání a montáž stanice Efacec QC 45 (objednatel RPSnet s.r.o.)	4

stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot¹¹. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Vzhledem k tomu, že v seznamu uvedeném v nabídce nebyla tato pozice obsazena, bylo přiděleno 0 bodů.	0
CELKEM		8

¹¹ Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodou, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídky dodavatele: OMEXOM GA Energo s.r.o. a Elmoz Czech, s.r.o.		
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Renata Neblechová – 1 bod (OMEXOM GA Energo s.r.o.) Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: DS pro EM – Vysoké Mýto_PD (objednatel ČEZ a.s.) Rudolf Rudňanský – 1 bod (Elmoz Czech, s.r.o.) Realizace zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy: Zajištění inženýringu, poskytnutí autorského dozoru (objednatel ČEZ a.s.)	2
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou	Pavel Němeček – 1 bod (OMEXOM GA Energo s.r.o.)	

prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.	Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: DS pro EM P+R Police nad Metují (objednatel Město Police nad Metují) Martin Vanický – 1 bod (Elmoz Czech, s.r.o.) Příprava projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice: Vypracování projektové dokumentace, vypracování dokumentace skutečného provedení (objednatel ČEZ a.s.)	2
Požadavek ZD	Zkušenosti členů týmu uvedené v nabídce	Počet bodů
<u>Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot</u> Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot¹². V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené	Daniel Valdhans – 1 bod (OMEXOM GA Energo s.r.o.) Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Shell 3 lokality D1 Vrážné/Brno (objednatel ČEZ, a.s.) Martin Vanický – 1 bod (Elmoz Czech, s.r.o.) Zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot: Vypracování projektové dokumentace, vypracování dokumentace skutečného provedení (objednatel ČEZ a.s.)	2

¹² Zadavatel v zájmu neomezení soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci.		
CELKEM		6

Výsledné hodnocení

Výsledné hodnocení bylo dáno součtem celkových bodových hodnocení dosažených v rámci hodnotícího kritéria č. 1 a hodnotícího kritéria č. 2. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnocena nabídka, která získala nejvyšší bodové hodnocení.

č.	Dodavatel	Hodnotící kritérium 1	Hodnotící kritérium 2	Celkové hodnocení
1.	Hema CB s.r.o.	79,16	16,32	95,48
2.	PRO Ingest s.r.o.	80	6,84	86,84
3.	Kovoprojekta Brno a.s.	74,51	4,74	79,25
4.	STAND BY power, s.r.o.	58,64	20	78,64
5.	SELM s.r.o	70,43	3,16	73,59
6.	TOLZA, spol. s r.o.	66,55	3,68	70,23
7.	SOLARHUNTER s.r.o.	47,8	6,84	54,64
8.	SETERM CB a.s.	50,13	2,11	52,24
9.	ENERGIE DIRECT, s.r.o.	38,38	4,21	42,59
10.	OMEXOM GA Energo s.r.o. a Elmoz Czech, s.r.o.	32,68	3,16	35,84

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Část A podal dodavatel Hema CB s.r.o.

F.

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi

Obchodní firma nebo název dodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	Sídlo poddodavatele	IČO poddodavatele	DIČ poddodavatele
Hema CB s.r.o.	Josef Sobíšek	Dobrá Voda u Českých Budějovic, Trávní 1758/41	13495003	-
	Martin Vaňas, DiS.	Hrdějovice, Těšínská 218	74316575	-

G.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------

H.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------

I.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------

J.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------

K.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------

L.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Označení osoby	Přijaté opatření
Není tento případ!	

M.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění:	Není tento případ. Zakázka byla rozdělena na tři části.
-------------	---

N.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

Odůvodnění:	Není tento případ!
-------------	--------------------