



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ	OCHRANNÉ PÁSMO
Venkovní elektrické vedení VVN 110 kV	---	--- 12 m
Venkovní elektrické vedení VN 22 kV	---	--- 7 m
Podzemní elektrické vedení VN 22 kV	---	--- 1 m
Venkovní elektrické vedení NN 0,4 kV	---	--- nechrání se
Elektrický kabel NN 0,4 kV	---	--- 1 m
Sdělovací kabel	---	--- 1 m
Traťový kabel SŽDC	---	--- 1 m
Kabel SSZT	---	--- 1 m
Středotlaký plynovod	---	--- 4 m
Vysokotlaký plynovod	---	--- 300 m
Produktovod ČEPRO	---	--- 1,5 m
Vodovod	---	--- 1,5 m
Kanalizace	---	--- do DN500..1,5m,nad DN500..2,5 m
Meliorace	---	--- 15 m
Silnice II. a III.třídy od osy vozovky nebo osy příl. jízdního pásu	---	--- 60 m
Dráha od osy koleje	---	--- 60 m

Migrační zábrany pro obojživelníky

POZNÁMKA :

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých vedení a jejich vytyčení v terénu, příp. z digitálních podkladů. Před stavbou je nutné jednotlivá vedení opět vytyčit a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu. V trase komunikace se mohou nacházet přípojky některých inž. sítí k jednotlivým objektům (vodovod, kanalizace apod.), jejichž polohu nebylo možno zjistit. Jejich existenci je nutné prověřit při vlastní stavbě.

LEGENDA PRVKŮ ÚSES:

Regionální biokoridor

Regionální biocentrum

Lokální biokoridor

Lokální biocentrum

Významný krajinný prvek

Interakční prvek

LEGENDA ČAR ZÁBORU:

Trvalý zábor

Dočasný zábor do 1 roku

Dočasný zábor nad 1 rok

LEGENDA BAREV

- Vozovka (Hlavní trasa,přeložky)
- Bezpečnostní úprava povrchu vozovky
- Dlážděné plochy, prstenec OK
- Nezpevněná krajnice
- Násyp
- Výkop
- Zeleň

D.1 SO 102

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4klr54

Navrhl/vypracoval: Eva DOSTÁLOVÁ
podpis: *Eva Dostálová*

Zodpovědný projektant: Eva DOSTÁLOVÁ
podpis: *Eva Dostálová*

Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK

Technická kontrola: Ing. Eva ŠKVAROVÁ
podpis: *Eva Škvarová*

Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ
podpis: *Eva Dostálová*

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky: 17-307-2
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce: 17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum: 02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát: 5 x A4
Objekt: SO 102 – Okružní křižovatka na I/3	Měřítko: 1:100
Příloha: SITUACE	Stupeň: Souprava: PDPs
	Čís. přílohy: 102.2