


MATERIÁL:






- KVALITA NEREZ OCELI MUSÍ ODPOVÍDAT MIN OCELI X5 CrNiMo 17-12-2 DLE DIN 17440
- SVISLÝ SVOD U OPĚRY OP 2 BUDE Z HDPE DN 160

POZNÁMKY :

1. ODVODŇOVACÍ VPUSTI VČETNĚ VÍK A NAVAZUJÍCÍCH SVISLÝCH A LEŽATÝCH SVODŮ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE
2. LEŽATÝ SVOD BUDE OPATŘEN MASKOVACÍM NÁTĚREM DLE ODSŤINU PKO

D.1
SO 204

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv	
 Jihočeský kraj	Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kfr54			
Navrh/vypracoval: Martin HODEK podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SYKORA podpis: 	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Jan SYKORA podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ podpis: 	 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky: 17-307-2-000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce: 17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum: 02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát: 4 A4
Objekt: SO 204 – Železniční most přes II/143	Měřítko: 1:5, 50, 100
Příloha: ODVODNĚNÍ	Stupeň: Souprava:
	PDPS
	Čís. přílohy: 20