



# VÝÚSTNÍ OBJEKT VO-1

## SCHÉMA VYZTUŽENÍ


### PŮDORYS



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



### POVRCH MONOLITU

#### PLOCHY MONOLITU

PROVEDENÝ DLE NÁROKŮ NA POHLEDOVÝ BETON DLE TP  
ČBS 03 – TR. PB2

#### ÚPRAVA DNA

VÝPLŇOVÝ BETON

### NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

#### BETON VODOTĚSNÝ:

- DLE ČSN EN 206+A1:  
ZÁKLADOVÁ DESKA: C30/37–XC3–XF4–XA1–XBSK–CI  
0,20–Dmax22–S3  
STĚNY, DNO: C30/37–XC3–XF4–XA1–CI 0,20–  
Dmax22–S3 MAX. PRŮSAK 50 mm DLE  
ČSN EN 12390–8
- OBJEM ŽELEZOBETONU:  
DESKA ... 4,1 m<sup>3</sup>  
STĚNY ... 4,3 m<sup>3</sup>  
CELKEM ... 8,6 m<sup>3</sup>


#### VÝZTUŽ:

- OCEL 10 505 (R) fyk=490MPa
- KRYTÍ 40mm – ZAJISTIT POMOCÍ DISTANČNÍCH PRVKŮ  
DLE ČSN EN 1992-1-1
- VYZTUŽENÍ: 160 kg/m<sup>3</sup>

## D.1


## SO 301.2

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv




Objednatel:  
  
JIHOČESKÝ KRAJ  
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2  
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
---	---	---

EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice, PSČ 370 01

Navrhl/vypracoval: Ing. Milan PRŮCHA podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Milan PRŮCHA podpis:	Jednatel společnosti: Ing. Josef SMAŽÍK	Zhotovitel části PD: 
Technická kontrola: Ing. Vlastimil HRUBÝ podpis:		Číslo zakázky: 1674–81	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17–307–2
Obec:	Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17–307
Objednatel:	JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce:	JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát:	2x A4
Objekt:	SO 301.2 – Přeložka kanalizace v km 0,650–0,900	Měřítko:	1: 50
Příloha:	OBJEKT VO-1 – SCHÉMA VYZTUŽENÍ	Stupeň:	Souprava:
		Čís. přílohy:	D.1.301.2.06b