



11*	2	Vyplňovací vložka	F 11060-02A10				
10	2+1/m	Stožárová příchytka	F 11060-20A10				
9	2	Zemní můstek Al 120	F03140-52A01				1000
8	2	Proudová svorka	B832001KB.A12/B14				
7	2	Ochranní spirála	RW165200 lis				
6	2	Kotevní spirála	AW225153s				
5	2	Očnice	F02686A02				
4	2	Dvojitě oko křížové	8413313				
3	2	Dvojitá vidlice	F16049A03				635
2	4	Spojovací materiál M16x50	2982456				
1	1	Kotevní uzemňovací svorka	F 13 804A01				
Por. číslo	Počet	Název	JK-výkres	Zaručená únosnost [kN]	Dovolené zatížení [kN]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]
Změna	c		Datum	Vykonat			
	b						
	a						
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Schválil:	Okružní 876/19b, 638 00 Brno			
Ing. Sersen		Ing. Kovačik	Ing. Kubinec	tel. 00420-548523819 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz			
ASLH-D(S)bb 2 x 24 SMF G.657.A1 (AL4/A20SA 74/42 - 10,5)						Mírka	1:10
						Format	A4
						Datum	02.2015
						Účel	PPS
Upevnění KZL na kotevní stožár se zvodem						Archivní číslo	
						ED 15-4-1691	
Tato dokumentace nebo její část nesmí být reprodukována nebo použita bez písemného povolení.						19.2.2015	