

| z bodu | do bodu | | podpěrný bod | typ PB | uchycení fáz. vodičů | uchycení SDOK | rozpětí délka [m] | tah SDOK | Námr. oblast | výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m] | SDOK - nový PB pod vrcholem [m] | typ optického kabelu | typ optické spojky | kříž rezervy | rezerva SDOK [m] | tlumiče vibrací Avibra [ks] | |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| | 1 | stáv. | 13,5/30, A3 | koncový | kotevní | kotevní | | | | 8,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na stožár | 30 | | |
| 1 | 2 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 51 | 15 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 1 | 1ks k bodu 3 |
| 2 | 3 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 52 | 15 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 3 | 4 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 3 | 1ks k bodu 5 |
| 4 | 5 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 5 | 6 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 5 | 1ks k bodu 7 |
| 6 | 7 | stáv. | 13,5/30, PA, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 92 | 15 | 0 | 7,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 7 | 8 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 20 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 7 | 1ks k bodu 9 |
| 8 | 9 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 20 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 9 | 10 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 20 | 0 | 9,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 9 | 1ks k bodu 11 |
| 10 | 11 | stáv. | DB 12/./., Pařát II | odbočný | podpěrné | kotevní | 56 | 20 | 0 | 9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na sloupu | 60 | | |
| 11 | 12 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 50 | 20 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 11 | 1ks k bodu 13 |
| 12 | 13 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 52 | 20 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 13 | 14 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 13 | 1ks k bodu 15 |
| 14 | 15 | stáv. | JB 13,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 90 | 20 | 0 | 11 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 15 | 16 | stáv. | JB 13,5/./., Pařát II | nosný | nosné | kotevní | 47 | 20 | 0 | 10,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na sloupu | 30 | 1ks k bodu 15 | 1ks k bodu 17 |
| 16 | 17 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 112 | 15 | 0 | 8,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 16 | 1ks k bodu 18 |
| 17 | 18 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 104 | 15 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 17 | 1ks k bodu 19 |
| 18 | 19 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 104 | 15 | 0 | | 0,9 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 18 | 1ks k bodu 20 |
| 19 | 20 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 103 | 15 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 19 | 1ks k bodu 21 |
| 20 | 21 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 100 | 15 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 20 | 1ks k bodu 22 |
| 21 | 22 | stáv. | DB 10,5/./., Pařát II | rohový | kotevní | nosné | 97 | 15 | 0 | 7,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 22 | 23 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 65 | 15 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 22 | 1ks k bodu 24 |
| 23 | 24 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 68 | 15 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 24 | 25 | stáv. | 15/30, A3 | rohový | kotevní | nosné | 74 | 15 | 0 | 10,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 24 | 1ks k bodu 26 |
| 25 | 26 | stáv. | 15/30, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 72 | 10 | 0 | 10,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | OFA 144 CO | na stožár | 60 | | |
| 26 | 27 | stáv. | JB 12/./., Pařát III | nosný | podpěrné | nosné | 70 | 20 | 0 | 9,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 26 | 1ks k bodu 28 |
| 27 | 28 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát III | odbočný | podpěrné | nosné | 72 | 20 | 0 | 7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 28 | 29 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát III | nosný | podpěrné | nosné | 79 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 28 | 1ks k bodu 30 |
| 29 | 30 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát III | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 30 | 31 | stáv. | JB 10,5/./., rovinná L | nosný | podpěrné | nosné | 81 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 30 | 1ks k bodu 32 |
| 31 | 32 | stáv. | JB 10,5/./., rovinná L | nosný | podpěrné | nosné | 79 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 32 | 33 | stáv. | DB 10,5/./., rovinná T | odbočný | kotevní | nosné | 83 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 32 | 1ks k bodu 34 |
| 33 | 34 | stáv. | JB 10,5/./., rovinná L | nosný | podpěrné | nosné | 90 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 35 |
| 34 | 35 | stáv. | JB 12/./., Delta | nosný | podpěrné | kotevní | 108 | 20 | 0 | 9,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na sloupu | 30 | 1ks k bodu 34 | 1ks k bodu 36 |
| 35 | 36 | stáv. | JB 12/./., Delta | nosný | podpěrné | kotevní | 80 | 15 | 0 | 9,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 36 | 37 | | JB 12/./., Delta | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | | 0,8 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 36 | 1ks k bodu 38 |
| 37 | 38 | stáv. | JB 9/./., rovinná L | nosný | podpěrné | nosné | 113 | 15 | 0 | 7,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 37 | 1ks k bodu 39 |
| 38 | 39 | | DB 10,5/./., rovinná T | odbočný | kotevní | kotevní | 92 | 15 | 0 | | 1,1 | AT-5BE27DT-048-COAE | | na sloupu | 30 | | |
| 39 | 40 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 88 | 15 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 39 | 1ks k bodu 41 |
| 40 | 41 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 15 | 0 | 9,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 42 |
| 41 | 42 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 101 | 15 | 0 | 9,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 41 | 1ks k bodu 43 |
| 42 | 43 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 98 | 15 | 0 | 9,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 43 | 44 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 85 | 15 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 43 | 1ks k bodu 45 |
| 44 | 45 | stáv. | 12/30, PA, A3 | rohový | kotevní | nosné | 78 | 15 | 0 | 7,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 46 |
| 45 | 46 | stáv. | JB 13,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 123 | 15 | 0 | 10 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 45 | 1ks k bodu 48 |
| 46 | 48 | stáv. | 15/30, PA, A3 | odbočný | kotevní | kotevní | 124 | 15 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 46 | 1ks k bodu 49 |

| z bodu | do bodu | | podpěrný bod | typ PB | uchycení fáz. vodičů | uchycení SDOK | rozpětí délka [m] | tah SDOK | Námr. oblast | výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m] | SDOK - nový PB pod vrcholem [m] | typ optického kabelu | typ optické spojky | kříž rezervy | rezerva SDOK [m] | tlumiče vibrací Avibra [ks] | |
|--------|---------|-------|---------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 48 | 49 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 90 | 20 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 49 | 50 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 20 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 49 | 1ks k bodu 51 |
| 50 | 51 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 94 | 20 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 52 |
| 51 | 52 | stáv. | 16,5/40, PA, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 106 | 20 | 0 | 10,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 51 | 1ks k bodu 53 |
| 52 | 53 | stáv. | 16,5/40, PA, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 110 | 20 | 0 | 11 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na stožár | | 1ks k bodu 52 | 1ks k bodu 54 |
| 53 | 54 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 54 | 15 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 54 | 55 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 54 | 1ks k bodu 56 |
| 55 | 56 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 15 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 56 | 57 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát 4vod N | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 15 | 0 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 56 | 1ks k bodu 58 |
| 57 | 58 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 58 | 59 | | JB 12/./., Pařát III | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | | 1,5 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 58 | 1ks k bodu 60 |
| 59 | 60 | stáv. | DB 10,5/./., Pařát II | odbočný | kotevní | kotevní | 81 | 15 | 0 | 7,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 60 | 61 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 88 | 12 | 0 | | 1,4 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 60 | 1ks k bodu 62 |
| 61 | 62 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 77 | 12 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 62 | 63 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 83 | 12 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 62 | 1ks k bodu 64 |
| 63 | 64 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 12 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 64 | 65 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 83 | 12 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 64 | 1ks k bodu 66 |
| 65 | 66 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát III | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 12 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 66 | 67 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 12 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 66 | 1ks k bodu 68 |
| 67 | 68 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 12 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 68 | 69 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 79 | 12 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 68 | 1ks k bodu 70 |
| 69 | 70 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 88 | 12 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 70 | 71 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 70 | 12 | 0 | 7,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 70 | 1ks k bodu 72 |
| 71 | 72 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 74 | 12 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 72 | 73 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 53 | 12 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 72 | 1ks k bodu 74 |
| 73 | 74 | stáv. | 15/30, PA, A3 | odbočný | kotevní | kotevní | 74 | 12 | 0 | 7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | OFA 144 CO | na stožár | 60 | | |
| 74 | 75 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 74 | 1ks k bodu 76 |
| 75 | 76 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 71 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 76 | 77 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 80 | 20 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 76 | 1ks k bodu 78 |
| 77 | 78 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 20 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 78 | 79 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 97 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 78 | 1ks k bodu 80 |
| 79 | 80 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 20 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 80 | 81 | stáv. | DB 12/./., Pařát II | odbočný | kotevní | nosné | 87 | 20 | 0 | 8,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 80 | |
| 81 | 82 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 55 | 15 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 81 | 1ks k bodu 83 |
| 82 | 83 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 49 | 15 | 0 | 7,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 83 | 84 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 88 | 15 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 83 | 1ks k bodu 85 |
| 84 | 85 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 15 | 0 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 85 | 86 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 85 | 1ks k bodu 87 |
| 86 | 87 | stáv. | 13,5/30, PA, A3 | odbočný | kotevní | kotevní | 114 | 15 | 0 | 7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 86 | 1ks k bodu 88 |
| 87 | 88 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 68 | 15 | 0 | 8,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 88 | 89 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 92 | 15 | 0 | 8,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 88 | 1ks k bodu 90 |
| 89 | 90 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 94 | 15 | 0 | 8,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 90 | 91 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 99 | 15 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 90 | 1ks k bodu 92 |
| 91 | 92 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 94 | 15 | 0 | 7,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 92 | 93 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 82 | 15 | 0 | 8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 92 | 1ks k bodu 94 |
| 93 | 94 | stáv. | 13,5/40, PA, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 92 | 15 | 0 | 7,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 95 |
| 94 | 95 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 102 | 20 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 94 | 1ks k bodu 96 |
| 95 | 96 | stáv. | JB 9/./., rovinná L | nosný | podpěrné | kotevní | 104 | 20 | 0 | 7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 95 | 1ks k bodu 97 |
| 96 | 97 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 53 | 20 | 0 | 7,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 97 | 98 | stáv. | 12/20, A3 | odbočný | podpěrné | kotevní | 56 | 20 | 0 | 6,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na stožár | 60 | 1ks k bodu 97 | 1ks k bodu 99 |

| z bodu | do bodu | | podpěrný bod | typ PB | uchycení fáz. vodičů | uchycení SDOK | rozpětí délka [m] | tah SDOK | Námr. oblast | výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m] | SDOK - nový PB pod vrcholem [m] | typ optického kabelu | typ optické spojky | kříž rezervy | rezerva SDOK [m] | tlumiče vibrací Avibra [ks] | |
|--------|---------|-------|------------------------|---------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 98 | 99 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 104 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 98 | 1ks k bodu 100 |
| 99 | 100 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 20 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 101 |
| 100 | 101 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 107 | 20 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 100 | 1ks k bodu 102 |
| 101 | 102 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 61 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 102 | 103 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 102 | 1ks k bodu 104 |
| 103 | 104 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 104 | 105 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 104 | 1ks k bodu 106 |
| 105 | 106 | stáv. | DB 12/./., Pařát II | odbočný | podpěrné | nosné | 86 | 20 | 0 | 8,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 106 | 107 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 61 | 20 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 106 | 1ks k bodu 108 |
| 107 | 108 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 60 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 109 |
| 108 | 109 | stáv. | 12/40, A3 | odbočný | kotevní | kotevní | 113 | 20 | 0 | 7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na stožár | 60 | 1ks k bodu 108 | 1ks k bodu 110 |
| 109 | 110 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 52 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 110 | 111 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 59 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 110 | 1ks k bodu 112a |
| 111 | 112a | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 100 | 20 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 111 | 1ks k bodu 112 |
| 112a | 112 | stáv. | DB 10,5/./., Pařát II | odbočný | podpěrné | nosné | 101 | 20 | 0 | 7,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 112a | 1ks k bodu 113 |
| 112 | 113 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 114 |
| 113 | 114 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 103 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 113 | 1ks k bodu 115 |
| 114 | 115 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 99 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 115 | 116 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | odbočný | kotevní | nosné | 87 | 20 | 0 | 9,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 115 | 1ks k bodu 117 |
| 116 | 117 | stáv. | JB 12/./., ÚO | rohový | kotevní | kotevní | 78 | 20 | 0 | 7,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | na sloupu | 30 | | |
| 117 | 118 | stáv. | 13,5/30, PA, A3 | rohový | kotevní | nosné | 67 | 20 | 0 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 117 | 1ks k bodu 119 |
| 118 | 119 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 49 | 20 | 0 | 8,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 119 | 120 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 98 | 20 | 0 | | 0,9 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 119 | 1ks k bodu 121 |
| 120 | 121 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 52 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 121 | 122 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 54 | 20 | 0 | | 0,8 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 121 | 1ks k bodu 123 |
| 122 | 123 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 100 | 20 | 0 | | 1,4 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 122 | 1ks k bodu 124 |
| 123 | 124 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 100 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 123 | 1ks k bodu 125 |
| 124 | 125 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | rohový | kotevní | nosné | 52 | 20 | 0 | 7,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 125 | 126 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 96 | 20 | 0 | | 1,4 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 125 | 1ks k bodu 127 |
| 126 | 127 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 108 | 20 | 0 | | 1,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 126 | 1ks k bodu 128 |
| 127 | 128 | stáv. | JB 13,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 113 | 20 | 0 | 10,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 127 | 1ks k bodu 129 |
| 128 | 129 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 56 | 20 | 0 | | 1,2 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 130 |
| 129 | 130 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 109 | 20 | 0 | | 1,1 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 129 | 1ks k bodu 131 |
| 130 | 131 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 69 | 20 | 0 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 131 | 132 | | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 131 | 1ks k bodu 133 |
| 132 | 133 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 74 | 20 | 0 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 133 | 134 | stáv. | DB 10,5/./., Pařát II | odbočný | kotevní | nosné | 97 | 20 | 1 | 7,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 133 | 1ks k bodu 135 |
| 134 | 135 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 104 | 20 | 1 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 134 | 1ks k bodu 136 |
| 135 | 136 | stáv. | 16,5/30, PA, A2 | odbočný | kotevní | kotevní | 109 | 20 | 1 | 10,48 | | AT-5BE27DT-048-COAE | OFA 144 CO | na stožár | 60 | 1ks k bodu 135 | 1ks k bodu 137 |
| 136 | 137 | stáv. | JB 10,5/./., ÚO | rohový | kotevní | nosné | 56 | 20 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 137 | 138 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 51 | 20 | 1 | 9,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 137 | 1ks k bodu 139 |
| 138 | 139 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 98 | 20 | 1 | 9,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 139 | 140 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | rohový | podpěrné | nosné | 86 | 20 | 1 | 9,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 139 | 1ks k bodu 141 |
| 140 | 141 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 68 | 20 | 1 | 8,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 141 | 142 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 74 | 20 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 141 | 1ks k bodu 143 |
| 142 | 143 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 77 | 20 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 143 | 144 | stáv. | DB 12/./., Pařát 4 28R | odbočný | kotevní | nosné | 86 | 20 | 1 | 8,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 143 | 1ks k bodu 145 |
| 144 | 145 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 105 | 20 | 1 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 144 | 1ks k bodu 146 |
| 145 | 146 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 73 | 20 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |

| z bodu | do bodu | | podpěrný bod | typ PB | uchycení fáz. vodičů | uchycení SDOK | rozpětí délka [m] | tah SDOK | Námr. oblast | výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m] | SDOK - nový PB pod vrcholem [m] | typ optického kabelu | typ optické spojky | kříž rezervy | rezerva SDOK [m] | tlumiče vibrací Avibra [ks] | |
|--------|---------|-------|----------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 146 | 147 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 20 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 146 | 1ks k bodu 148 |
| 147 | 148 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 20 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 148 | 149 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 65 | 20 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 148 | 1ks k bodu 150 |
| 149 | 150 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 72 | 20 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 150 | 151 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 20 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 150 | 1ks k bodu 152 |
| 151 | 152 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 90 | 20 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 152 | 153 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 20 | 1 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 152 | 1ks k bodu 154 |
| 153 | 154 | stáv. | DB 12/./., Pařát 4 28R | odbočný | kotevní | nosné | 91 | 20 | 1 | 8,7 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 155 |
| 154 | 155 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 105 | 20 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 154 | 1ks k bodu 156 |
| 155 | 156 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 81 | 20 | 1 | 9,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 156 | 157 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 80 | 20 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 156 | 1ks k bodu 158 |
| 157 | 158 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 80 | 20 | 2 | | 0,7 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 158 | 159 | stáv. | DB 12/./., Pařát 4 28R | rohový | kotevní | kotevní | 79 | 20 | 2 | 8,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 158 | |
| 159 | 160 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 45 | 15 | 2 | 8,2 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 159 | 1ks k bodu 161 |
| 160 | 161 | stáv. | JB 13,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 108 | 15 | 2 | 10,3 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 160 | 1ks k bodu 162 |
| 161 | 162 | | DB 12/./., Pařát 4vod DB K | odbočný | podpěrné | kotevní | 66 | 15 | 2 | | 0 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 162 | 163 | stáv. | DB 12/./., Pařát 4vod DB K | rohový | kotevní | kotevní | 80 | 15 | 2 | 10 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 162 | 1ks k bodu 164 |
| 163 | 164 | | JB 12/./., Pařát 4vod N | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 15 | 2 | | -0,3 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 164 | 165 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 85 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 164 | 1ks k bodu 166 |
| 165 | 166 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 166 | 167 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 99 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 166 | 1ks k bodu 168 |
| 167 | 168 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 168 | 169 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 82 | 15 | 2 | 9,8 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 168 | 1ks k bodu 170 |
| 169 | 170 | stáv. | 15/30, PA, A2 | rohový | kotevní | kotevní | 121 | 15 | 2 | 9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 169 | 1ks k bodu 171 |
| 170 | 171 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 84 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 172 |
| 171 | 172 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 100 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 171 | 1ks k bodu 173 |
| 172 | 173 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 99 | 15 | 2 | 8,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 173 | 174 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 96 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 173 | 1ks k bodu 175 |
| 174 | 175 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 175 | 176 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 175 | 1ks k bodu 177 |
| 176 | 177 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 94 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 177 | 178 | stáv. | JB 10,5/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 15 | 2 | 8,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 177 | 1ks k bodu 179 |
| 178 | 179 | | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 91 | 15 | 2 | | 0,6 | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 179 | 180 | stáv. | DB 12/./., Pařát 4 28K | rohový | kotevní | kotevní | 91 | 15 | 2 | 8,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 179 | 1ks k bodu 181 |
| 180 | 181 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 79 | 15 | 2 | 9,5 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | 1ks k bodu 182 |
| 181 | 182 | stáv. | JB 12/./., Pařát II | nosný | podpěrné | nosné | 136 | 15 | 2 | 9,1 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | 1ks k bodu 181 | 1ks k bodu 183 |
| 182 | 183 | stáv. | JB 10,5/./., rovinná L | nosný | podpěrné | nosné | 70 | 15 | 1 | 8,6 | | AT-5BE27DT-048-COAE | | | | | |
| 183 | 184 | stáv. | 13,5/80, PA, A3 | odbočný | kotevní | kotevní | 77 | 15 | 1 | 6,9 | | AT-5BE27DT-048-COAE | OFA 144 CO | na stožár | 60 | 1ks k bodu 183 | 1ks k bodu 185 |
| 184 | 185 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | kotevní | 93 | 15 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 185 | 186 | stáv. | DB 12/./., 6 vodič ES | rohový | kotevní | kotevní | 60 | 15 | 1 | 7 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | na sloupu | 30 | 1ks k bodu 185 | 1ks k bodu 187 |
| 186 | 187 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 38 | 10 | 1 | 7,8 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 187 | 188 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | kotevní | 24 | 10 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 187 | 1ks k bodu 189 |
| 188 | 189 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | kotevní | 124 | 5 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 188 | 1ks k bodu 190 |
| 189 | 190 | stáv. | 13,5/60, A1, A2, A1 | rohový | kotevní | kotevní | 62 | 8 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 190 | 191 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 66 | 8 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 190 | 1ks k bodu 192 |
| 191 | 192 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 76 | 8 | 1 | | 2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 192 | 193 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 8 | 1 | | 2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 192 | 1ks k bodu 194 |
| 193 | 194 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 72 | 8 | 1 | 8,1 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 194 | 195 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 95 | 8 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 194 | 1ks k bodu 196 |

| z bodu | do bodu | | podpěrný bod | typ PB | uchycení fáz. vodičů | uchycení SDOK | rozpětí délka [m] | tah SDOK | Námr. oblast | výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m] | SDOK - nový PB pod vrcholem [m] | typ optického kabelu | typ optické spojky | kříž rezervy | rezerva SDOK [m] | tlumiče vibrací Avibra [ks] | |
|--------|---------|-------|-------------------------|---------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 195 | 196 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 98 | 8 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 196 | 197 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 8 | 1 | 8,7 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 196 | 1ks k bodu 198 |
| 197 | 198 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 96 | 8 | 1 | | 2,2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 198 | 199 | stáv. | 13,5/30, A1, A2, A1 | odbočný | kotevní | kotevní | 89 | 8 | 1 | 7,52 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | na stožár | 60 | 1ks k bodu 198 | 1ks k bodu 200 |
| 199 | 200 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 70 | 8 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 200 | 201 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 8 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 200 | 1ks k bodu 202 |
| 201 | 202 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 79 | 8 | 1 | | 2,2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 202 | 203 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | kotevní | 89 | 8 | 1 | | 2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 202 | 1ks k bodu 204 |
| 203 | 204 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 73 | 10 | 1 | | 3 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 204 | 205 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 98 | 10 | 1 | | 2,6 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 204 | 1ks k bodu 206 |
| 205 | 206 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 81 | 10 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 206 | 207 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 76 | 10 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 206 | 1ks k bodu 208 |
| 207 | 208 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 73 | 10 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 208 | 209 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 10 | 1 | | 2,5 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 208 | 1ks k bodu 210 |
| 209 | 210 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 93 | 10 | 1 | | 2,5 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 210 | 211 | stáv. | 13,5/30, A1, A2, A1 | odbočný | kotevní | kotevní | 85 | 10 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 210 | 1ks k bodu 212 |
| 211 | 212 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 83 | 8 | 1 | 8,6 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 212 | 213 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 8 | 1 | | 1,9 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 212 | 1ks k bodu 214 |
| 213 | 214 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 88 | 8 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 214 | 215 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 85 | 8 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 214 | 1ks k bodu 216 |
| 215 | 216 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 72 | 8 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 216 | 217 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 86 | 8 | 1 | 8,1 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 216 | 1ks k bodu 218 |
| 217 | 218 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 87 | 8 | 1 | 8,2 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 218 | 219 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 72 | 8 | 1 | 8 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 218 | 1ks k bodu 220 |
| 219 | 220 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 84 | 8 | 1 | 8 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 220 | 221 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 82 | 8 | 1 | 8,1 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 220 | 1ks k bodu 222 |
| 221 | 222 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 74 | 8 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 222 | 223 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 84 | 8 | 1 | | 2,1 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 222 | 1ks k bodu 224 |
| 223 | 224 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 89 | 8 | 1 | 8,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 224 | 225 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 85 | 8 | 1 | 8,1 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 224 | 1ks k bodu 226 |
| 225 | 226 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 94 | 8 | 1 | 8,1 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 226 | 227 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 78 | 8 | 1 | | 2,1 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 226 | 1ks k bodu 228 |
| 227 | 228 | stáv. | 13,5/20, A1, A2, A1 | rohový | kotevní | kotevní | 82 | 8 | 1 | 7,5 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 228 | 229 | stáv. | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 81 | 8 | 1 | 9,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 228 | 1ks k bodu 230 |
| 229 | 230 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 80 | 8 | 1 | 8,6 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 230 | 231 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 59 | 8 | 1 | 8,4 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 230 | 1ks k bodu 232 |
| 231 | 232 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 72 | 8 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 232 | 233 | | JB 13,5/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 83 | 8 | 1 | | 2,2 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 232 | 1ks k bodu 234 |
| 233 | 234 | stáv. | 15/40, A1, A2, A1 | rohový | kotevní | kotevní | 118 | 8 | 1 | 8,8 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 233 | 1ks k bodu 235 |
| 234 | 235 | stáv. | JB 12/./., 6 vodič ES | nosný | podpěrné | nosné | 124 | 8 | 1 | 8,8 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 234 | 1ks k bodu 236 |
| 235 | 236 | | JB 12/./., 6 vodič ES | odbočný | podpěrné | nosné | 83 | 8 | 1 | | 1,4 | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | | |
| 236 | 237 | stáv. | DB 12/./., 6 vodič ES | rohový | kotevní | kotevní | 36 | 8 | 1 | 7,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 236 | 1ks k bodu 238 |
| 237 | 238 | stáv. | 12/40, PA, A3 | rohový | kotevní | kotevní | 9 | 8 | 1 | 8,3 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | na stožár | 30 | | |
| 238 | Ro | stáv. | Zed' rozvodny | | kotevní | kotevní | 39 | 8 | 1 | 7,7 | | AT-5BE27DT-096-COAE | | | | 1ks k bodu 238 | |

