

SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK [N]	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
	8		18/80, PA, A3	výztužný	kotevní	kotevní			2		3,1	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA 144	na stožár	30	1ks k bodu 1	1ks k bodu 9
8	9		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	kotevní	130	12	2		0,6	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 8	1ks k bodu 10
9	10		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 11
10	11		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	101	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 10	1ks k bodu 12
11	12		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	99	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 13
12	13	stáv.	21/30, B1,B1,B2	odbočný	kotevní	kotevní	105	12	2	14		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 12	1ks k bodu 14
13	14	stáv.	21/30, B1,B1,B2	rohový	kotevní	kotevní	162	10	2	14		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 13	1ks k bodu 15
14	15		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
15	16		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 15	1ks k bodu 17
16	17		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
17	18		JB 12/..., Pařát III	rohový	kotevní	kotevní	63	10	2		2,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 17	1ks k bodu 19
18	19		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	54	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
19	20		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	90	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 19	1ks k bodu 21
20	21		DB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	96	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 22
21	22		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	104	12	2		0,05	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 21	1ks k bodu 23
22	23		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	97	12	2		0,05	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 24
23	24		DB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	100	12	2		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 23	1ks k bodu 25
24	25		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	108	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 24	1ks k bodu 26
25	26		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	79	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 27
26	27		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	120	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 26	1ks k bodu 28
27	28		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	kotevní	106	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 27	1ks k bodu 29
28	29		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 28	1ks k bodu 30
29	30		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 29	1ks k bodu 31
30	31	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	odbočný	kotevní	kotevní	85	10	2	10		AT-5BE27DT-048-COAE					
31	32		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	89	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 31	1ks k bodu 33
32	33		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	79	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
33	34		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	kotevní	66	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 33	1ks k bodu 35
34	35		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	78	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
35	36		DB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	nosné	74	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 35	1ks k bodu 37
36	37		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	102	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 36	1ks k bodu 38
37	38		DB 12/..., rovinná T	výztužný	kotevní	kotevní	92	10	2		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE					
38	39		JB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	71	10	2		1	AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	60	1ks k bodu 38	1ks k bodu 40
39	40		JB 12/..., Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	69	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
40	41		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	58	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 40	1ks k bodu 42
41	42		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	88	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 43
42	43		JB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	nosné	101	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 42	1ks k bodu 44
43	44		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	94	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
44	45		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	77	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 44	1ks k bodu 46
45	46		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	83	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
46	47	stáv.	16,5/50, B1,B2,B2	rohový	kotevní	kotevní	88	10	2	10,8		AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	30	1ks k bodu 46	1ks k bodu 48
47	48		DB 12/..., Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	kotevní	100	10	2		1,2	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 47	1ks k bodu 49

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK [N]	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
48	49	stáv.	16,5/80, B1,B2,B2	odbočný	kotevní	kotevní	81	10	2	10,3		AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	60		1ks k bodu 50
49	50		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	121	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 49	1ks k bodu 51
50	51		JB 12/..., Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	108	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 50	1ks k bodu 52
51	52	stáv.	JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	80	12	2	10		AT-5BE27DT-048-COAE					
52	53		DB 12/..., Pařát III	odbočný	podpěrné	nosné	94	12	2		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 52	1ks k bodu 54
53	54		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	94	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
54	55		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 54	1ks k bodu 56
55	56		18/40, PA, A3	rohový	kotevní	kotevní	90	12	2		3	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 57
56	57		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	108	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 56	1ks k bodu 58
57	58		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	88	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 59
58	59	stáv.	18/40, B1,B1,B2	odbočný	kotevní	kotevní	117	12	2	11		AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	60	1ks k bodu 58	1ks k bodu 60
59	60		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	99	15	2		0,06	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 61
60	61		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	105	15	2		0,06	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 60	1ks k bodu 62
61	62		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	110	15	2		0,05	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 61	1ks k bodu 63
62	63		JB 12/..., Pařát III 28R	rohový	kotevní	kotevní	112	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 62	1ks k bodu 64
63	64		JB 10,5/..., rovinná L	nosný	podpěrné	kotevní	108	25	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 63	1ks k bodu 65
64	65		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	84	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
65	66		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	94	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 65	1ks k bodu 67
66	67		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	84	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
67	68		JB 12/..., Pařát III	odbočný	podpěrné	nosné	99	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 67	1ks k bodu 69
68	69		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	89	15	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 70
69	70		DB 12/..., Pařát 4 28K	výztužný	kotevní	kotevní	100	15	2		1	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA 144	na sloupu	60	1ks k bodu 69	1ks k bodu 71
70	71		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	75	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
71	72		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	75	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 71	1ks k bodu 73
72	73		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	91	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
73	74		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	79	12	2		0,06	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 73	1ks k bodu 75
74	75		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	101	12	2		0,05	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 74	1ks k bodu 76
75	76		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	120	12	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 75	1ks k bodu 77
76	77		18/60, PA, A3	rohový	kotevní	kotevní	104	12	2		2,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 76	1ks k bodu 78
77	78		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 77	1ks k bodu 79
78	79		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	74	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
79	80		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	87	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 79	1ks k bodu 81
80	81		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 80	1ks k bodu 82
81	82		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 81	1ks k bodu 83
82	83		JB 12/..., Pařát III	rohový	podpěrné	kotevní	53	10	2		2,5	AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	30		
83	84		DB 12/..., Pařát 4vod DB K	odbočný	kotevní	kotevní	50	20	2		0,01	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 83	1ks k bodu 85
84	85		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	kotevní	104	20	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 84	1ks k bodu 86
85	86		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	91	10	2		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
86	87	stáv.	16,5/40, PA, A3	odbočný	kotevní	kotevní	81	10	2	10,8 / 11,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 86	1ks k bodu 88
87	88	stáv.	18/60, PA, A3	odbočný	kotevní	kotevní	156	8	2	12,7 / 12,2		AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	60	1ks k bodu 87	1ks k bodu 89
88	89		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	120	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 88	1ks k bodu 90
89	90		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 89	1ks k bodu 91
90	91		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	10	1		0,4	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 90	1ks k bodu 92
91	92		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 91	1ks k bodu 93

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK [N]	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
92	93	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	rohový	kotevní	kotevní	109	10	1	10,6		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 92	1ks k bodu 94
93	94		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
94	95		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	90	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 94	1ks k bodu 96
95	96		JB 12/..., Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	99	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
96	97		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	91	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 96	1ks k bodu 98
97	98		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	113	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 97	1ks k bodu 99
98	99		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 98	1ks k bodu 100
99	100		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 99	1ks k bodu 101
100	101		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	125	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 100	1ks k bodu 102
101	102		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	112	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 101	1ks k bodu 103
102	103		DB 12/..., Pařát 4 28K	výztužný	kotevní	kotevní	116	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 102	1ks k bodu 104
103	104		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 105
104	105		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 104	1ks k bodu 106
105	106		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 105	1ks k bodu 107
106	107		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 106	1ks k bodu 108
107	108		JB 12/..., Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	85	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 109
108	109		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	107	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 108	1ks k bodu 110
109	110		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	111	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 109	1ks k bodu 111
110	111		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	113	12	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 110	1ks k bodu 112
111	112		DB 12/..., Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	kotevní	117	12	1		1	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 111	1ks k bodu 113
112	113		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	120	10	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 112	1ks k bodu 114
113	114		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	113	10	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 113	1ks k bodu 115
114	115		JB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	nosné	107	10	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 114	1ks k bodu 116
115	116		JB 12/..., Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	100	10	0		0,8	AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	30	1ks k bodu 115	1ks k bodu 117
116	117	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	rohový	kotevní	kotevní	84	10	0	10,5		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 118
117	118	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	rohový	kotevní	kotevní	141	8	0	11		AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	30	1ks k bodu 117	1ks k bodu 119
118	119		JB 12/..., Pařát III	odbočný	podpěrné	kotevní	98	10	0		1	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 120
119	120		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 119	1ks k bodu 121
120	121		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	103	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 120	1ks k bodu 122
121	122		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	107	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 121	1ks k bodu 123
122	123		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	115	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 122	1ks k bodu 124
123	124		JB 12/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	116	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 123	1ks k bodu 125
124	125		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	116	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 124	1ks k bodu 126
125	126		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 125	1ks k bodu 127
126	127		JB 10,5/..., Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	80	14	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
127	128		JB 12/..., Pařát III	rohový	kotevní	kotevní	54	14	0		2,5	AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	30	1ks k bodu 127	1ks k bodu 129
128	129		JB 12/..., Pařát III	odbočný	podpěrné	nosné	52	14	0		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE					
129	130	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	rohový	kotevní	kotevní	22	14	0	11		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 129	1ks k bodu 131
130	131		21/40, PA, A3	rohový	kotevní	kotevní	173	8	0		3,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 130	1ks k bodu 132
131	132	stáv.	21/40, B1,B1,B2	rohový	kotevní	kotevní	73	10	0	14		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 133
132	133	stáv.	21/40, B1,B1,B2	rohový	kotevní	kotevní	162	10	0	14		AT-5BE27DT-048-COAE	OFA 144	na stožár	30	1ks k bodu 132	1ks k bodu 134