



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka – ANG04

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2. c) - 10
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 10	LIST / CELKEM: 1/3

Název :	Rozváděč nezajištěné VS
Označení :	+ANG04
Typ :	400A, I _{k''} = 8,5kA
Počet :	1 ks
Výrobce :	ESB
Technické parametry :	
Rozměr (š x v x h):	800 x 2000 x 800 mm
Provedení:	skříňový rozváděč s plným podstavcem 100mm
	Přední plné plechové dveře s výklopnou klikou
	Plná střecha, zadní a levý boční panel
Krytí:	IP40/20
Větrání:	přirozené
Barva:	RAL 7035
Přívody:	Spodem
Vývody:	Spodem
Vnější vlivy:	AA5
Doplňující údaje:	sestava dle výkresů rozváděče ANG04

Poznámka:

Jedná se o specifikaci stávajícího stavu – rozvaděč zůstává původní!

+ANG04			Rozváděč nezajištěné vlastní spotřeby - stávající		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	Rozvaděčové pole kompletní	800x2000x800	X
2	1	ks	Podstavec plný	800x100x800	X
3	3	ks	Pojistkový odpínač	FH2-3A/F	OEZ
4	3	ks	Pojistka 125A	PNH2 125A gG	OEZ
5	2	M	CU pas	CU 40x10	X
6	3	M	CU pas	CU 60x10	X
7	4	ks	Nosný izolátor	IS 110	X
8	1	ks	Nosič sběrnic 3P, 1250A, 100mm	PD-QK-DELTA110	OEZ
9	9	ks	Přechodové svorky W10 se třmenem		X
10	20	m	Drátovací vodič	H07V-K 95mm ²	Kablo
11	5	m	Drátovací vodič (gnge)	H07V-K 6mm ²	Kablo