



D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 001020002130	
		Č.OBJ: 4501221360	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST			
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 846/1, 110 PRAHA 1	 Union Grid	
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-		
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC		
KONTAKTNÍ OSOBA	-		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5522002.55-030		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MILAN LETEV	DATUM: 02-2022	
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF SEDLAČKO	ČÍSLO VÝKRESU:	
KONTROLOVAL	Ing. MILAN LETEV		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN		BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE		-
NÁZEV DOKUMENTU	SPECIFIKACE DODÁVEK	LIST / CELKEM:	

Obsah :

[illegible]

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo :
		01
Doplňované zařízení :	Rozvaděč elektroinstalace	AZE01
Typ :	-	Kusů: 1
Výrobce :	-	
Technické parametry :		
Stávající skříň		
Skříň z ocelového plechu	tloušťka 1,5 mm	
Rozměr (š x v x h)	600 x 2000 x 600 mm	
Jmenovité napětí	690 V, 50 Hz	
Krytí	IP 40	
Barva	šedá RAL 7035	
Kabelové vývody	spodem	
Klika skřínky:	1x přední plné dveře s pevnou klikou Dirak	
	se zaklapávací vložkou	
	Panty vpravo	

25	6	ks	Koncové svěrky	E/NS 35 N	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVAJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
26	4	ks	Koncové svěrky	E/AL-NS 35	
27	4	ks	Popiska svorkovnic	KLM	
28	3	ks	Zástrčný můstek	FBS 50-6	
29	1	ks	Oddělovací deska oddílů	ATP-UT-QUATTRO	
30	30	m	Drátovací vodič	CMA 1,5	
31	30	m	Drátovací vodič	CMA 2,5	
32	10	m	Vodič černý	CYA 25	
33	2	m	Vodič modrý	CYA 25	
34	2	m	Vodič žz	CYA 25	
35	20	m	Vodič černý	CYA 16	
36	14	m	Vodič černý	CYA 6	
37	8	m	Vodič modrý	CYA 6	
38	12	m	Vodič černý	CYA 4	
39	8	m	Vodič modrý	CYA 4	
40	8	ks	Oko kabelové	35/8 KU-L	
39	1	ks	3-pólová propojovací lišta	G3L-1000/10C	
40	1	ks	3-pólová propojovací lišta	G3L-160/16	
41	2	ks	3-pólová propojovací lišta	G3L-1000/16C	

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo :		
		02		
Doplňované zařízení :	Rozvaděč elektroinstalace	AZE02		
Typ :	-	Kusů: 1		
Výrobce :	-			
Technické parametry :				
Skříň z ocelového plechu	tloušťka 1,5 mm			
Rozměr (š x v x h)	800 x 1000 x 250 mm			
Jmenovité napětí	690 V, 50 Hz			
Krytí	IP 54			
Barva	šedá RAL 7035			
Kabelové vývody	spodem			
Klika skřínky:	1x přední plně dveře s pevnou klikou Dirak			
	se zaklapávací vložkou			
Pozn.:				
Panty umístit vlevo!				
AZE02		BSP 2.NP		
Pol.	Množství	Název	Typ	Výrobce
1	3 ks	Jistič 400 V AC, 63B	LVN-63B-3	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ UDÁVÁJÍ POŽÁDOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKÝ O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	1 ks	Svodič bleskových proudů	SVC-350-4-MZ, třída "T2" (II)	
3	1 ks	Jistič 400 V AC, 32B	LTN-32B-3	
4	1 ks	Jistič 400 V AC, 40B	LTN-40B-3	
5	4 ks	Jistič 400 V AC, 32B	LTN-32B-3	
6	26 ks	Jistič 400 V AC, 16B	LTN-16B-1	
7	1 ks	Jistič 230 V AC, 10B	LTN-10B-1	
8	8 ks	Proudový chránič s jistič 2-pól.	OLI-16B-1N-030AC	
9	20 ks	Popiska jističů		
10	6 ks	Stykač instalační	RSI-20-20-A230	
11	12 ks	Stykač instalační	RSI-25-40-A230	
12	1 ks	Elektroměr	PRO380-Mb	
13	100 ks	Svorka řadová	UT4	
14	3 ks	Svorka řadová	UKH 70	
15	3 ks	Koncová krytka	D-UT 2,5/10	
16	21 ks	Označovací profil 10-díl.	ZB6	
17	1 ks	Označovací profil 10-díl.	ZB10	
18	4 ks	Koncové svěrky	E/NS 35 N	
19	2 ks	Koncové svěrky	E/AL-NS 35	
20	4 ks	Popiska svorkovnic	KLM	
21	2 ks	Zástrčný můstek	FBS 50-6	
22	1 ks	Oddělovací deska oddílů	ATP-UT-QUATTRO	
23	8 m	Montážní lišta	DIN NS35/15	

24	8	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 40x60	<p>VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!</p>
25	4	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 60x60	
26	2	m	Cu pas	20x5	
27	2	ks	Úchyt sběrnice	W-1/3010	
28	2	ks	Redukční vložka	W-205W	
29	30	m	Drátovací vodič	CMA 1,5	
30	30	m	Drátovací vodič	CMA 2,5	
31	20	m	Vodič černý	CYA 25	
32	2	m	Vodič modrý	CYA 25	
33	2	m	Vodič žz	CYA 25	
34	20	m	Vodič černý	CYA 16	
35	20	m	Vodič černý	CYA 6	
36	20	m	Vodič modrý	CYA 6	
37	20	m	Vodič černý	CYA 4	
38	20	m	Vodič modrý	CYA 4	
39	8	ks	Oko kabelové	35/8 KU-L	
40	1	ks	3-pólová propojovací lišta	S3L-27-1000-25	
41	1	ks	2-pólová propojovací lišta	S3L+N-1000-16	

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo :
		03
Doplňované zařízení :	Rozvaděč vzduchotechniky	AZV01
Typ :	-	Kusů: 1
Výrobce :	ESB a.s.	
Technické parametry :		
Skříň z ocelového plechu	tloušťka 1,5 mm	
Rozměr (š x v x h)	800 x 1200 x 250 mm	
Jmenovité napětí	690 V, 50 Hz	
Krytí	IP 54	
Barva	šedá RAL 7035	
Kabelové vývody	spodem	
Klika skříňky:	1x přední plné dveře s pevnou klikou Dirak	
	se zaklapávací vložkou	
Pozn.:		
Panty umístit vlevo!		

22	3	m	Montážní lišta	DIN NS35/15	<p>VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!</p>
23	5	ks	Vývodka kabelová	Pg 21 s maticí	
24	36	ks	Vývodka kabelová	Pg 13,5 s maticí	
25	2	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 40x60	
26	2	m	Rozvaděčový kanál	T1-E 60x60	
27	2	m	Cu pas	10x3	
28	4	ks	Izolátory pro Cu pás		
29	10	m	Drátovací vodič	CMA 1,5	
30	10	m	Drátovací vodič	CMA 2,5	
31	4	m	Vodič černý	CYA 16	
32	3	m	Vodič žz	CYA 16	
33	8	ks	Oko kabelové	16/6 KU-L	
34	1	ks	3-pólová propojovací lišta	S3L-27-1000-25	
35	1	ks	1-pólová propojovací lišta	S1L-27-1000-25	

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo :		
		03		
Doplňované zařízení :	Rozváděč pomocného osvětlení	AZP01		
Typ :	-	Kusů: 1		
Výrobce :	ESB a.s.			
Technické parametry :				
Rozměr (š x v x h):	300 x 300 x 210 mm			
Provedení:	skříň oceloplechová,nástěná, dveře jednokřídlé			
Zámek:	Doppelbart 5mm			
Krytí:	IP41/20			
Větrání:	Přírozená ventilace			
Barva:	RAL 7035			
Přívody:	zdola			
Vývody:	dolů			
Doplňující údaje:	sestava dle výkresů skříně AZP01			
Pozn.:				
Panty umístit vlevo!				
AZP01	Rozváděč pomocného osvětlení			
Pol.	Množství	Název	Typ	Výrobce
1	1 ks	Nástěnná skříň kompletní	300x300x210	VEŠKERÉ BLÍŽE SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY ČI VÝROBKY UDÁVÁJÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY ČI VÝROBKY O STEJNÝCH VLASTNOSTECH!
2	1 ks	Jistič 110VDC 10A	LPN-DC-10C-2	
3	1 ks	Jistič 110VDC 4A	LPN-DC-4C-2	
4	1 ks	Otočný přepínač 3-polohy	HarmonyXB4, ZB4 BZ105	
5	1 ks	Hlava otočného přepínače	HarmonyXB4, ZB4 BJ3	
6	1 ks	Relé 110V DC	MT321110	
7	1 ks	Patice 11 pin	MT78740	
8	1 ks	Ochrana dioda	MTMT00A0	
9	2 ks	Relé 110V DC, 10A, 4S	3RH21 40-1BF40	
10	9 ks	Svorka řadová	UK 5 N	
11	12 ks	Svorka řadová	UT 6	
12	7 ks	Kabelová vývodka s maticí	PG11	
13	3 m	Drátovací vodič (červený)	CMA 2,5	
14	3 m	Drátovací vodič (modrý)	CMA 2,5	
15	10 m	Drátovací vodič (šedý)	CMA 1,5	
16	1 m	Montážní lišta	NS35/7,5	
17	3 %	Drobný montážní a svorkový materiál		