


DETAIL 10- ZATEPLENÍ FASÁDY VČETNĚ SOKLOVÉ ČÁSTI



1. Tenkovrstvá omítka s podkladním nátěrem

2. Skleněná síťovina

3. Stěrková hmota elastická

4. Izolační desky EPS 70 F

5. Lepicí hmota

6. Plastová talířová hmoždinka

7. Obvodové zdivo- stávající obvodová konstrukce

8. Hydroizolace- živičný izolační pás

9. Soklový profil se zatloukací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu
10. Těsnící páska

11. Bitumenová lepicí hmota

12. Izolační soklové desky perimetr 60 mm připevněné lepicí hmotou

13. Stěrková hmota

14. Skleněná síťovina

15. Omítka marmolit s podkladním nátěrem

16. Okapní chodník

17. Nopová delta folie

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

|                   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|----------------------|
| D                 |   |   |                      |
| C                 |   |   |                      |
| B                 |   |   |                      |
| A                 |   |   |                      |
| INDEX REVIZE      | POPIS REVIZE  | DATUM   | JMÉNO                |
| NÁZEV AKCE        | TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)                        | Č. STAVBY: 00102002130<br>Č. OBJ.: 4501221360 |                      |
| STAVEBNÍK         | EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO                    |   |                      |
| STATUS/STUPEŇ     | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)                      |   |                      |
| ČÁST              | D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |   |                      |
| ZHOT. DOKUMENTACE | Union Grid s.r.o.,Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1   |   |                      |
| KONTAKTNÍ OSOBA   | Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963    |   |                      |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO    |   |   |                      |
| ZHOT. DOKUMENTACE | PROJEKT STAVBY s.r.o., Antonínův Důl 106, Jihlava, 58601    |   |                      |
| KONTAKTNÍ OSOBA   | Ing. Aleš Sedláček, info@projekt-stavby.cz, tel.:777 871406 |   |                      |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO    |   |   |                      |
| ZOD. PROJEKTANT   | Ing. Aleš Sedláček  | DATUM: 01-2022                                |                      |
| VYPRACOVAL        | Ing. Aleš Sedláček  | ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.1 b) - 34                  |                      |
| KONTROLOVAL       | Michal Kahoun   |   |                      |
| MÍSTO STAVBY      | TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova, BNS                    | KÓD LOKALITY: BNS                             |                      |
| SO/PS             | SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY                                | MĚŘÍTKO: M 1:10                               |                      |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA   | CZD00015  | FORMÁT: 2xA4                                  |                      |
| DRUH DOKUMENTU    | DETAIL  | LIST/CELKEM: 1/1                              |                      |
| NÁZEV DOKUMENTU   | DETAIL 10<br>ZATEPLENÍ FASÁDY VČ. SOKLOVÉ ČÁSTI             |   | ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: |