



1. obvodová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelná izolace EPS 100mm
4. talířová hmoždinka
5. stěrková hmota
6. skleněná síťovina
7. tenkovrstvá omítka silikonová
8. ukončovací profil
9. konstrukce okenního rámu
10. začišťovací profil pro omítku
11. tepelná izolace XPS 30mm

#### POZNÁMKA:

vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci, je nutné detail přizpůsobit stavu konstrukce po vybourání původních oken.

DETAIL JE INFORMATIVNÍ

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY: 00102002130	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501221360	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	<b>eg.d</b>	
ČÁST	D.1.1. – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 <small>Úřad Výstavby a údržby BNS 110 00 Praha 1</small>	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.: +420 702 220 963		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	PROJEKT STAVBY s.r.o., Antonínův Důl 106, Jihlava, 58601	 <small>PROJEKT STAVBY s.r.o.</small>	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Aleš Sedláček, info@projekt-stavby.cz, tel.: 777 871406		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Aleš Sedláček	DATUM: 01-2022	
VYPRACOVAL	Ing. Aleš Sedláček	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Michal Kahoun	D.1.1 b) – 32	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova, BNS	KÓD LOKALITY: BNS	
SO/PS	SO 30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVOVY	MĚŘÍTKO: M 1:10	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 1xA4	
DRUH DOKUMENTU	DETAIL	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DETAIL 8 NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	