

SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu Druh bodu Povrch u paty sloupu Typ základu (R-ruč., S-stroj.)				Rozpětí /m		STOŽÁRY										KONZOLY										IZOLÁTORY										SPOJE	ODPÍNAČE	DOPLŇ. KONSTRUKCE				SDĚLOVACÍ VEDENÍ				VODIČE			ZEMNÍ PRÁCE					Legenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						PS		DS	JB / DB							Rovinná	PS	Pařát					Odbočná			Podpěrné	Kotevni			SDĚLOVACÍ VEDENÍ				[ m ]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						PS 12/ 30 PS 13,5/ 30 PS 15/ 30 PS 15/ 40 PS 15/ 70										Ap	JB 9/ 3 ø 225 JB 9/ 6 ø 225 JB 10,5/ 3 ø 225 JB 10,5/ 6 ø 225 JB 10,5/ 10 ø 225 JB 10,5/ 15 ø 225 JB 12/ 6 ø 225 JB 12/ 10 ø 225 JB 12/ 15 ø 225 DB 10,5/ 10 ø 225 DB 10,5/ 15 ø 225 DB 12/ 6 ø 225 DB 12/ 15 ø 225 DB 13,5/ 10 ø 225							Lehká Těžká Odbočná Lehká - dřevo Konzola na PS - B-8-70 Konzola na PS - A1-R Konzola na PS - A3-8-70 Delta D114 PAŘÁT III - JB-N PAŘÁT IV - DBW-N PAŘÁT IV - JB-R JK PAŘÁT IV - DBW-R JK PAŘÁT IV - DBW-K JK PAŘÁT II 40-ST-DBW JK Dosedací tyč pro plactvo PAŘÁT DS N-6-U lehká PAŘÁT DS N-6-A lehká PAŘÁT DS N-15-A těžká Odbočná - přímá Ap Odbočná - přímá JB Odbočná - přímá DBW Odbočná - přímá DBW Odbočná - šikmá DBV Odbočná na PS - přímá Konzola 4-vodič N Konzola podp. Izolátorů	VR 22, VR 35 (demontáž) VPA 135/8a + M20x120 VPA 135/8a + M20x40 VPAV 135/12/8aL+M20x120 VPAV 135/12/8aL+M20x40 Boční nosník BZ - Bezp. závěs JK - VZL 50/435 DK - VZL 50/435 JK - Fiberlink DS 28G -A1Fe JK - Fiberlink DS 28G -JIV JK - SDI 80			Spolky mech. A1Fe Proudové spoje A1Fe Spoj - SL 25,2, SAX/SAX Spoj - SE 20, SAX/A1Fe Odpínaná odbočka Fla - Rovinný Pružinový - před TS Fla - kabel. svod Flb - kabel. svod				Uzemnění FeZn 30/4 Výstražná tabulka Omezovače přepětí - 3x Jiskřiče - 3x Žebřík Kloub závěsný v= 8 Kloub závěsný v= 10 Kon. 600-U80 - Nosná (JB) Držák rezervy 1,2 Kon. BZ-8-70-R (PS) Hák nosný (JB, DB, PS) Objímka PK (JB) Objímka PK (DBW) Závěs nosný Závěs kot. na konzole Spirála protivibrační Přichytka distanční 1x SDOK						A1Fe 3x 35 A1Fe 3x 42/7 A1Fe 3x 50 A1Fe 3x 95 A1Fe 3x 110/ 22 SDOK 48 vláken			Rozb. Základu Výkop Beton Zához Odvoz					Nový stav Demontáž Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VN701 -PB č.15 - PB č.28																														Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	JB	T	-	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymíák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu				Typ základu (R-ruč., S-stroj.)	STOŽÁRY															KONZOLY															IZOLÁTOR Y										SPOJE	ODPÍNAČE	DOPLŇ. KONSTRUKCE		SDĚLOVACÍ VEDENÍ		VODIČE [ m ]		ZEMNÍ PRÁCE					Legenda			
Druh bodu					PS		DS		JB / DB							Rovinná		PS		Pařát					Odbočná					Podpěrné					Kotevni					SPOJE		ODPÍNAČE		DOPLŇ. KONSTRUKCE		SDĚLOVACÍ VEDENÍ		VODIČE [ m ]		ZEMNÍ PRÁCE					Legenda						
Povrch u paty sloupu					PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav		
Rozpětí /m					PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav		
VN701 -PB č.28 - PB č.36				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
28 DB T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
29 Ap T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
30 Ap T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
31 Ap T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
32 JB T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
33 Ap T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
34 Ap T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
35 PS T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
36 PS T -				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R		PařÁT I II 40-ST-DBW JK					Dosedací tyč pro plactvo					VR 22, VR 35 (demontáž)					JK - Fiberlink DS 28G -AlFe					Spoj - SL 25.2. SAX/SAX		SE 20. SAX/AlFe		Odpínaná odbočka		Uzemnění FeZn 30/4		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		SDOK		Vodiče		Rozb. Základu					Nový stav			
				PS 13,5/ 30		PS 15/ 40		JB 9/ 3 ø 225							Lehká		Konzola na PS - A1-R																																												



SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu Druh bodu Povrch u paty sloupu Typ základu (R-ruč.,S-stroj.)				STOŽÁRY										KONZOLY										IZOLÁTORY					SPOJE		ODPÍNAČE		DOPLŇ. KONSTRUKCE		SDĚLOVACÍ VEDENÍ					VODIČE [ m ]			ZEMNÍ PRÁCE					Legenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				PS		DS		JB / DB						Rovinná		PS		Pařát						Odbočná			Podpěrné		Kotevní			SPOJE		ODPÍNAČE		DOPLŇ. KONSTRUKCE		SDĚLOVACÍ VEDENÍ					VODIČE [ m ]			ZEMNÍ PRÁCE					Legenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				PS 12/ 30		PS 13,5/ 30		PS 15/ 30		PS 15/ 40		PS 15/ 70		Ap		JB 9/ 3		JB 9/ 6		JB 10,5/ 3		JB 10,5/ 6		JB 10,5/ 10		JB 10,5/ 15		JB 12/ 6		JB 12/ 10		JB 12/ 15		DB 10,5/ 10		DB 10,5/ 15		DB 12/ 6		DB 12/ 15		DB 13,5/ 10		Lehká		Lehká - dřevo		Konzola na PS - B-8-70		Konzola na PS - A1-R		Konzola na PS - A3-8-70		Delta D114		PARÁT III - JB-N		PARÁT IV - DBW-N		PARÁT IV - JB-R		PARÁT IV - DBW-R		PARÁT IV - DBW-K		PARÁT II 40-ST-DBW		Dosedací tyč pro placivo		PARÁT DS N-6-U lehká		PARÁT DS N-6-A lehká		PARÁT DS N-15-A těžká		Odbočná - přímá Ap		Odbočná - přímá JB		Odbočná - přímá DBW		Odbočná - šikmá DBV		Odbočná na PS - přímá		Konzola 4-vodič N		Konzola podp. Izolátorů		VR 22, VR 35 (demonťáže)		VPA 135/8a + M20x120		VPA 135/8a + M20x40		VPAv 135/12/8aL +M20x120		VPAv 135/12/8aL +M20x40		Boční nosník		BZ - Bezp. závěs		JK - VZL 50/435		DK - VZL 50/435		JK - Fiberlink DS 28G -AFe		JK - Fiberlink DS 28G -JIV		JK - SDI 80		Spojky mech. AFe		Proudové spoje AFe		Spoj - SL 25.2, SAX/SAX		Spoj - SE 20, SAX/AFe		Odppinaná odbočka		Fla - Rovinný		Pružinový - před TS		Fla - kabel svod		Fib - kabel svod		Uzemnění FeZn 30/4		Výstražná tabulka		Omezovače přepětí - 3x		Jiskřiče - 3x		Zebřík		Kloub závěsný v= 8		Kloub závěsný v= 10		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		Dřžák rezervy 1.2		Kon. BZ-8-70-R (PS)		Hák nosný (JB, DB, PS)		Objímka PK (JB)		Objímka PK (DBW)		Závěs nosný		Závěs kot. na konzole		Spirála protivibrační		Příchytka distanční 1x SDOK		AFe 3x 35		AFe 3x 42/7		AFe 3x 50		AFe 3x 95		AFe 3x 110/ 22		SDOK 48 vláken		Rozb. Základu		Výkop		Beton		Zához		Odvoz		Nový stav		Demontáž		Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				PS 12/ 30		PS 13,5/ 30		PS 15/ 30		PS 15/ 40		PS 15/ 70		Ap		JB 9/ 3		JB 9/ 6		JB 10,5/ 3		JB 10,5/ 6		JB 10,5/ 10		JB 10,5/ 15		JB 12/ 6		JB 12/ 10		JB 12/ 15		DB 10,5/ 10		DB 10,5/ 15		DB 12/ 6		DB 12/ 15		DB 13,5/ 10		Lehká		Lehká - dřevo		Konzola na PS - B-8-70		Konzola na PS - A1-R		Konzola na PS - A3-8-70		Delta D114		PARÁT III - JB-N		PARÁT IV - DBW-N		PARÁT IV - JB-R		PARÁT IV - DBW-R		PARÁT IV - DBW-K		PARÁT II 40-ST-DBW		Dosedací tyč pro placivo		PARÁT DS N-6-U lehká		PARÁT DS N-6-A lehká		PARÁT DS N-15-A těžká		Odbočná - přímá Ap		Odbočná - přímá JB		Odbočná - přímá DBW		Odbočná - šikmá DBV		Odbočná na PS - přímá		Konzola 4-vodič N		Konzola podp. Izolátorů		VR 22, VR 35 (demonťáže)		VPA 135/8a + M20x120		VPA 135/8a + M20x40		VPAv 135/12/8aL +M20x120		VPAv 135/12/8aL +M20x40		Boční nosník		BZ - Bezp. závěs		JK - VZL 50/435		DK - VZL 50/435		JK - Fiberlink DS 28G -AFe		JK - Fiberlink DS 28G -JIV		JK - SDI 80		Spojky mech. AFe		Proudové spoje AFe		Spoj - SL 25.2, SAX/SAX		Spoj - SE 20, SAX/AFe		Odppinaná odbočka		Fla - Rovinný		Pružinový - před TS		Fla - kabel svod		Fib - kabel svod		Uzemnění FeZn 30/4		Výstražná tabulka		Omezovače přepětí - 3x		Jiskřiče - 3x		Zebřík		Kloub závěsný v= 8		Kloub závěsný v= 10		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		Dřžák rezervy 1.2		Kon. BZ-8-70-R (PS)		Hák nosný (JB, DB, PS)		Objímka PK (JB)		Objímka PK (DBW)		Závěs nosný		Závěs kot. na konzole		Spirála protivibrační		Příchytka distanční 1x SDOK		AFe 3x 35		AFe 3x 42/7		AFe 3x 50		AFe 3x 95		AFe 3x 110/ 22		SDOK 48 vláken		Rozb. Základu		Výkop		Beton		Zához		Odvoz		Nový stav		Demontáž		Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				PS 12/ 30		PS 13,5/ 30		PS 15/ 30		PS 15/ 40		PS 15/ 70		Ap		JB 9/ 3		JB 9/ 6		JB 10,5/ 3		JB 10,5/ 6		JB 10,5/ 10		JB 10,5/ 15		JB 12/ 6		JB 12/ 10		JB 12/ 15		DB 10,5/ 10		DB 10,5/ 15		DB 12/ 6		DB 12/ 15		DB 13,5/ 10		Lehká		Lehká - dřevo		Konzola na PS - B-8-70		Konzola na PS - A1-R		Konzola na PS - A3-8-70		Delta D114		PARÁT III - JB-N		PARÁT IV - DBW-N		PARÁT IV - JB-R		PARÁT IV - DBW-R		PARÁT IV - DBW-K		PARÁT II 40-ST-DBW		Dosedací tyč pro placivo		PARÁT DS N-6-U lehká		PARÁT DS N-6-A lehká		PARÁT DS N-15-A těžká		Odbočná - přímá Ap		Odbočná - přímá JB		Odbočná - přímá DBW		Odbočná - šikmá DBV		Odbočná na PS - přímá		Konzola 4-vodič N		Konzola podp. Izolátorů		VR 22, VR 35 (demonťáže)		VPA 135/8a + M20x120		VPA 135/8a + M20x40		VPAv 135/12/8aL +M20x120		VPAv 135/12/8aL +M20x40		Boční nosník		BZ - Bezp. závěs		JK - VZL 50/435		DK - VZL 50/435		JK - Fiberlink DS 28G -AFe		JK - Fiberlink DS 28G -JIV		JK - SDI 80		Spojky mech. AFe		Proudové spoje AFe		Spoj - SL 25.2, SAX/SAX		Spoj - SE 20, SAX/AFe		Odppinaná odbočka		Fla - Rovinný		Pružinový - před TS		Fla - kabel svod		Fib - kabel svod		Uzemnění FeZn 30/4		Výstražná tabulka		Omezovače přepětí - 3x		Jiskřiče - 3x		Zebřík		Kloub závěsný v= 8		Kloub závěsný v= 10		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		Dřžák rezervy 1.2		Kon. BZ-8-70-R (PS)		Hák nosný (JB, DB, PS)		Objímka PK (JB)		Objímka PK (DBW)		Závěs nosný		Závěs kot. na konzole		Spirála protivibrační		Příchytka distanční 1x SDOK		AFe 3x 35		AFe 3x 42/7		AFe 3x 50		AFe 3x 95		AFe 3x 110/ 22		SDOK 48 vláken		Rozb. Základu		Výkop		Beton		Zához		Odvoz		Nový stav		Demontáž		Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PS 12/ 30		PS 13,5/ 30		PS 15/ 30		PS 15/ 40		PS 15/ 70		Ap		JB 9/ 3		JB 9/ 6		JB 10,5/ 3		JB 10,5/ 6		JB 10,5/ 10		JB 10,5/ 15		JB 12/ 6		JB 12/ 10		JB 12/ 15		DB 10,5/ 10		DB 10,5/ 15		DB 12/ 6		DB 12/ 15		DB 13,5/ 10		Lehká		Lehká - dřevo		Konzola na PS - B-8-70		Konzola na PS - A1-R		Konzola na PS - A3-8-70		Delta D114		PARÁT III - JB-N		PARÁT IV - DBW-N		PARÁT IV - JB-R		PARÁT IV - DBW-R		PARÁT IV - DBW-K		PARÁT II 40-ST-DBW		Dosedací tyč pro placivo		PARÁT DS N-6-U lehká		PARÁT DS N-6-A lehká		PARÁT DS N-15-A těžká		Odbočná - přímá Ap		Odbočná - přímá JB		Odbočná - přímá DBW		Odbočná - šikmá DBV		Odbočná na PS - přímá		Konzola 4-vodič N		Konzola podp. Izolátorů		VR 22, VR 35 (demonťáže)		VPA 135/8a + M20x120		VPA 135/8a + M20x40		VPAv 135/12/8aL +M20x120		VPAv 135/12/8aL +M20x40		Boční nosník		BZ - Bezp. závěs		JK - VZL 50/435		DK - VZL 50/435		JK - Fiberlink DS 28G -AFe		JK - Fiberlink DS 28G -JIV		JK - SDI 80		Spojky mech. AFe		Proudové spoje AFe		Spoj - SL 25.2, SAX/SAX		Spoj - SE 20, SAX/AFe		Odppinaná odbočka		Fla - Rovinný		Pružinový - před TS		Fla - kabel svod		Fib - kabel svod		Uzemnění FeZn 30/4		Výstražná tabulka		Omezovače přepětí - 3x		Jiskřiče - 3x		Zebřík		Kloub závěsný v= 8		Kloub závěsný v= 10		Kon. 600-U80 - Nosná (JB)		Dřžák rezervy 1.2		Kon. BZ-8-70-R (PS)		Hák nosný (JB, DB, PS)		Objímka PK (JB)		Objímka PK (DBW)		Závěs nosný		Závěs kot. na konzole		Spirála protivibrační		Příchytka distanční 1x SDOK		AFe 3x 35		AFe 3x 42/7		AFe 3x 50		AFe 3x 95		AFe 3x 110/ 22		SDOK 48 vláken		Rozb. Základu		Výkop		Beton		Zához		Odvoz		Nový stav		Demontáž		Stávající																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
36	PS	T	-	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

Číslo bodu				Druh bodu				Povrch u paty sloupu				Typ základu (R-ruč., S-stroj.)				Rozpětí /m				STOŽÁRY				KONZOLY				IZOLÁTORY				SPOJE				ODPÍNAČE				DOPLŇ. KONSTRUKCE				SDĚLOVACÍ VEDENÍ				VODIČE				ZEMNÍ PRÁCE				Legenda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																				PS				DS				JB / DB				Rovinná				PS				Pařát				Odbočná								Podpěrné				Kotevni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



## stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby :

1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

**Poznámka:**  
T - rossl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt



## SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

[illegible]

**Poznámka:**

T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt



Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

[illegible]

*Poznámka:*  
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt



## SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

[illegible]

Poznámka:  
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt



## SOUPIS PODPĚRNÝCH BODŮ SÍTĚ VN

stavba : Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43

číslo stavby : 1040017900

projektant:

Vojtěch Jachymiák, ELING CZ s.r.o.

[illegible]

Poznámka:  
T - rostl.terén, B - beton, D - dlažba 30x30, KD - kostka drobná, A - asfalt