

SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 21/80kN - pozice 36


Výkop: 45,95m³

Betonový základ: 26,44m³

Záhrn: 20,76m³

Odvoz: 25,19m³

Bednění: 14,55m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 21/50kN - pozice 34 a 24


Výkop: 30,95m³

Betonový základ: 18,14m³

Záhrn: 14,06m³

Odvoz: 16,89m³

Bednění: 13,33m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR

21/40kN - pozice 33, 31, 27, 26, 20


Výkop: 24,50m³

Betonový základ: 15,28m³

Záhrn: 10,48m³

Odvoz: 14,02m³

Bednění: 11,63m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR

21/30kN - pozice 32, 30, 28, 35, 29, 25, 22, 21


Výkop: 20,25m³

Betonový základ: 12,28m³

Záhrn: 9,23m³

Odvoz: 11,02m³

Bednění: 12,99m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 24/30kN - pozice 23


Výkop: 22,33m³

Betonový základ: 13,99m³

Záhrn: 9,82m³

Odvoz: 12,51m³

Bednění: 14,31m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 15/50kN - pozice 38


Výkop: 23,04m³

Betonový základ: 13,7m³

Záhrn: 10,18m³

Odvoz: 12,86m³

Bednění: 9,13m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 18/40kN - pozice 88


Výkop: 23,04m³

Betonový základ: 13,71m³

Záhrn: 10,13m³

Odvoz: 12,73m³

Bednění: 10,14m²



SPECIFIKACE BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO STOŽÁR 16,5/40kN - pozice 59

Výkop: 21,62m³

Betonový základ: 12,55m³

Záhrn: 9,98m³

Odvoz: 11,64m³

Bednění: 10,03m²

