














Výpis tabulek hliníkových		Pořadové číslo		
Specifikace dodávek EG.D				
Název/ číslo akce	TR Říčov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS/001020003001			
Místo dodání	Říčov 32, 674 01 Třebíč			
Investor	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno			
Název	Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru			
Dodavatel	AGD PRINT s.r.o., Dlouhé díly 395, 763 02 Zlín			
Číslo dodavatele	2604697			
Kontrakt	4600029037			
TNS	TNS 01 0210 P01			
p.č.	Typ	Upřesňující text	m.j.	
Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!				
1	Obj. kód: AL1KJČ  <p>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530</p>	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér- Brány	Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530	0


2	<p>Obj. kód: AL2KZL</p>  <p>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214</p>	<p>Rozměr (š×v): 210 x 297 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</p> <p>Umístění: Exteriér- Brány</p>	<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p> <p>Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214</p>	0
3	<p>Obj. kód: AL3KJM</p>  <p>Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112</p>	<p>Rozměr (š×v): 210 x 297 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</p> <p>Umístění: Exteriér- Brány</p>	<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správcem zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p> <p>Text 3: Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112</p>	1



4	<p>Obj. kód: AL4K21</p> 	<p>Rozměr (š×v): 210 x 210 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: 4 otvory o průměru 8,5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</p> <p>Umístění: Exteriér- Oplocení</p>	<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správce zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p>	5
5	<p>Obj. kód: AL5K12</p> 	<p>Rozměr (š×v): 120 x 120 mm</p> <p>Provedení: Eloxovaný hliník</p> <p>Uchycení: Lepením</p> <p>Umístění: Exteriér- Vstupní dveře</p>	<p>Text 1: OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU OSOB</p> <p>Text 2: Správce zpracování je EG.D, a.s., IČ: 28085400 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu se dozvíte na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.</p>	0

7	Obj. kód: AL7NEP			
	  	Rozměr (š×v): 297 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér + Interiér Dveře transformátorového stání	Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ! Text 3: NEPOVOLANÝM VSTUP	0
8	Obj. kód: AL8PEN			
	 	Rozměr (š×v): 297 x 210 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Dveře rozváděče sloupové TS	Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	0

9	Obj. kód: AL9PŘI	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ !	0
				
10	Obj. kód: AL10ZL	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg·d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 577 163 214	0
				
11	Obj. kód: AL11JM	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg·d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 549 135 112	0
				

12	Obj. kód: AL12JČ	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Interiér + Exteriér: Dveře do určených prostor	eg·d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530	0
	<div>eg·d Před vstupem informujte provozovatele zařízení EG.D, a.s. Nepřetržitá služba provozovatele: +420 387 867 530</div>			
13	Obj. kód: AL13BO	Rozměr (š×v): 130 x 70 mm Provedení: Eloxovaný hliník Uchycení: Lepením Umístění: Exteriér: Vstupní dveře určených objektů	<div>BEZODPADOVÝ OBJEKT</div> BEZODPADOVÝ OBJEKT	0
Ostatní parametry dle specifikace EG.D				
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tvar: Rovné provedení Životnost: 20 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011 Červená - RAL 3020 Zelená - RAL 6032 Modrá - RAL 5005	
Součástí dodávky je				
Součástí tabulek u kterých je definováno uchycení "lepením" bude součástí dodávky oboustranná lepicí folie (např. 3M) nalepená na tabulce				
Vypracoval:		Ivan Litochleb		
Datum:		20.11.2024		

Vyýpis tabulek smaltových		Pořadové číslo		
Specifikace dodávek EG.D				
Název/ číslo akce	TR Říčov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS/001020003001			
Místo dodání	Říčov 32, 674 01 Třebíč			
Investor	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno			
Název	Trvalé značení bezpečnostního a informativního charakteru			
Dodavatel	Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1, CZ			
Číslo dodavatele	2514575			
Kontrakt	4600029036			
TNS	TNS 01 0210 P01			
p.č.	Typ	Upřesňující text	ks	
	Poptávající upraví rozsah tabulky dle potřeby. Nadbytečné řádky prosím odstraňte!			
1	<div>Obj. kód: SM1NEP</div> <div><div><div>VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !</div><div>NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !</div><div>NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN</div></div></div>	<div>Rozměr (š×v): 297 x 297 mm</div> <div>Provedení: Smalt</div> <div>Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky.</div> <div>Umístění: Exteriér: brány, branky</div>	<div>Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !</div> <div>Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !</div> <div>TEXT 3: NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN</div>	1

2	Obj. kód: SM2PŘI	Rozměr (š×v): 210 x 297 mm	Text: VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ	1
		Provedení: Smalt Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér: brány, branky, venkovní stání trať		
3	Obj. kód: SM3VST	Rozměr (š×v): 297 x 297 mm	Text 1: VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH ! Text 2: NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ! Text 3: VSTUP ZAKÁZÁN !	10
		Provedení: Smalt Uchycení: Upevnění pomocí 4 otvorů o průměru min. 8,5 mm, osově umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky. Spojovací materiál není součástí dodávky. Umístění: Exteriér: oplocení, provozní oplocení		
Ostatní parametry dle specifikace EG.D				
Písmo: Velikost, druh a tloušťka písma bude zvolena výrobcem dle obvyklých standardů. Tloušťka: 1 mm (vč. povrchové úpravy) Tvar: Rovné provedení Životnost: 20 let (barevná stálost, trvanlivost lepidla)			Odstíny barev: Bílá - RAL 9010 Žlutá - RAL 1021 Černá - RAL 9011 Červená - RAL 3020 Zelená - RAL 6032	
Vypracoval:		Ivan Litochleb		
Datum:		20.11.2024		