



NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 102 0002 780
		Č.OBJ: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby/DPS	
ČÁST	D.1.4 Technika prostředí staveb	

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochleb	DATUM: 04/2024
VYPRACOVAL	Pavel Hoško, DiS.	ČÍSLO VÝKRESU: -
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mýtina	

MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY:  ŘIP
SO/PS	SO30-Technologické budovy	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	Seznam strojů a zařízení a technická specifikace	
NÁZEV DOKUMENTU	VÝPIS PRVKŮ	STRÁNKA / CELKEM:  1 / 1

Pořadové číslo	Popis	Výrobce (např.)	Typ, rozměr	Počet celkem
<b>1</b>	<b>DEMOLICE, DEMONTÁŽE</b>			
	Demontáž stávajícího WC v místnosti č. 132			1kpl
	Demontáž stávajícího ohřívače TUV v místnosti č. 129 vč. potrubí. Stávající potrubí bude v příčce zaslepeno			1kpl
	<b>ZPĚTNÁ MONTÁŽ</b>			
	montáž stávajícího ohřívače TUV do m.č. 131 Sprcha, napojení na stávající rozvody vody a kanalizace, ohřívač osadit pod strop			1kpl
	<b>NOVÉ ROZVODY</b>			
	<b>Vnitřní kanalizace</b>			
	PVC potrubí		KG 160	5,5m
	PVC potrubí		KG 110	6m
	PP potrubí		HT 110	3m
	PP potrubí		HT 50	5m
	PP potrubí		HT 40	18m
	PP potrubí		HT 32	29m
	PVC koleno		160-45°	3ks
	PVC koleno		110-45°	4ks
	PVC odbočka		160/110-45°	3ks
	PVC redukce		160/110	1ks
	HT odbočka		110/50-67°	3ks
	HT odbočka		50/50-87°	1ks
	HT odbočka		50/40-67°	1ks
	HT odbočka		50/40-45°	1ks
	HT odbočka		40/40-45°	1ks
	HT koleno		110-45°	2ks
	HT koleno		50-45°	4ks
	HT koleno		40-45°	2ks
	HT koleno		32-45°	6ks
	HT redukce		110/50	2ks
	HT redukce		50/40	2ks
	Čistící kus		HT 110	1ks
	Přívzdušňovací ventil		HL900N (110)	1ks
	Přívzdušňovací ventil		HL905N (50)	1ks
	Sifon kondenzační (ohřívač TUV)		T517, DN32	1ks
	Sifon kondenzátu klimatizace		HL138	2ks
	Sifon kondenzátu klimatizace		HL136N	1ks
	<b>Vnitřní vodovod</b>			

	PPR potrubí		32x4,4	24m
	PPR potrubí		25x3,5	4m
	PPR potrubí		20x2,8	20m
	tepelná izolace		tl.10mm, Ø32	24m
	tepelná izolace		tl.10mm, Ø25	4m
	tepelná izolace		tl.10mm, Ø20	9m
			tl.20mm, Ø20	11m
	kulový kohout		DN32	1ks
	kulový kohout		DN25	2ks
	rohový kulový kohout		DN15	7ks
	Výtokový ventil		DN25	2ks
	Zpětný ventil		DN25	1ks
	pojistný ventil		1/2"	1ks
	<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>			
	Elektrický zásobníkový tlakový ohřívač vody 125l vodorovný (16A, 2200W, 230V/50Hz)	Dražice	OKCE 125	1kpl
	Kombinační keramický klozet, hluboké splachování, vodorovný odpad, vč. příslušenství (sedátko s poklopem, nádrž, instalační sada, napouštěcí ventil, splachovací tlačítko)	JIKA	typ Lyra Plus	1kpl
	Keramická výlevka stojící s plastovou mřížkou, vč. příslušenství + nástěnná páková baterie	JIKA	typ Mira	1kpl
	Umyvadlo s otvorem, vč. sifonu + páková stojánková baterie	JIKA	typ Lyra Plus 550x450mm	1kpl
	Umyvátko s otvorem, vč. sifonu + páková umyvadlová stojánková baterie	JIKA	450x250x140mm	1kpl
	Nerezový jedno dřez s odkapávačem, s otvorem vč. sifonu+páková stojánková baterie			1kpl
	Sprchová vanička čtvrtkruhová vč. sprchové zástěny s posuvnými dveřmi +Sprchová baterie jednopáková vč. ruční sprchy s hadicí, těsněním, montážními šrouby a držákem na zed'		900x900mm	1kpl