

	<p>STAVBA: 1020002081 V1310/1311 - výměna vedení</p>	<p>ROZPOČET - PŘÍLOHA</p>
---	--	---------------------------

## ROZPOČET - PŘÍLOHA MATERIÁL VÝROBCI

Dokumentace pro provádění stavby

<p>Projektant: Ing. Jan Bízek</p> <p>Hlavní projektant: Ing. Jan Bízek</p>	<p>Číslo zakázky: 4-18-007</p> <p>STAVEBNÍ OBJEKT: -</p>	<p>Projekt: 10/2019</p> <p>Verze: 4/2020</p>
--	--	--

## MATERIÁL - ELBA

### Fázové vodiče

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
1	závěsný kloub kotevní	235 166.4	216	ks
2	dvojitě oko křížové	241 506	450	ks
3	rozpěrka 400	233 417	1098	ks
4	dvojitě oko křížové	231 411.3	2300	ks
5	svorník s maticí M16x1,5	219 302	2324	ks
6	ochranná armatura	102 113.1	2324	ks
9	proudová svorka lisovaná	165 622.7	108	ks
10	proudová svorka rozebíratelná	167 625.4	87	ks
11	závěsný kloub nosný	235 149.1	382	ks
12	dvojitě oko přímé	231 420.2	653	ks
14	nosná svorka výkyvná	136 224	18	ks
15	dvojitě oko přímé	231 410.3	24	ks
16	třmen M20-272	při montáži	12	ks
17	vidlice s okem nastavitelná	při montáži	12	ks
18	rozpěrka	233 518.2	10	ks
19	napínací šroub	241 557.3	10	ks
20	oko ke snímači	572 008	10	ks
23	ochranná tyč	521 506.4	382	ks
39	svorka pro zkratovací soupravu	409 150.1	6	ks

### KZL

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
1	kotevní uzemňovací svorka	162 843/A3B1	35	ks
2	vidlice s okem nastavitelná	241 570.7	78	ks
3	dvojitě oko křížové	241 506	62	ks
12	zemní svorka pevná	162 910	3	ks
14	závěsný kloub	235 149.1	63	ks
15	dvojitě oko přímé	231 420.2	64	ks
35	vidlice s okem křížová	231 561	1	ks
36	vidlice s okem úhlová	231 531	1	ks
37	kotevní uzemňovací svorka	162 843/A3B3	1	ks
40	třmen	při montáži	1	ks
41	palička s okem	214 161	2	ks
43	pánvice s okem	232 505	2	ks
44	rozpěrka	233 518.2	2	ks
45	napínací šroub	241 557.3	2	ks
46	oko ke snímači	572 008	2	ks

\* viz soupisy materiálu pro CZ000002.1 a CZ000002.2

## MATERIÁL - RIBE

### Fázové vodiče

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
8	kotevní svorka klínová	B118223A01	240	ks
13	nosná svorka spirálová	104206KB	370	ks
46	ochrana proti ptákům - praporek	B181001A05	444	ks
47	mezifázová rozpěrka	B171069A03	176	ks

### KZL

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
4	kotevní očníce	F2686/2	62	ks
5	kotevní spirála	AW252152	24	ks
6	ochranná spirála	RW193220lis	24	ks
7	stožárová příchytka	F 11060-20/16	49	ks
8	výplň	F 11060-02/16	49	ks
9	proudová svorka rozebíratelná	B 832 001 KB A12/B20	23	ks
10	zkratovací můstek	F 3140-52/1	74	ks
13	proudová svorka rozebíratelná	B 832 001 KB A20/B22	1	ks
16	nosná svorka spirálová	LTA 179 200/6 lis	14	ks
17	zkratovací můstek	60501.01	232	ks
21	C blok	F 13818/3	53	ks
22	kotevní spirála	AW225153s	38	ks
23	ochranná spirála	RW148200lis	38	ks
24	stožárová příchytka	F 11060-20/09	151	ks
25	výplň	F 11060-02/09	151	ks
26	proudová svorka rozebíratelná	B 832 001 KB A12/B13	53	ks
27	nosná svorka spirálová	LTA 144 180/6 lis	102	ks
28	dvojitě oko křížové	8415314	15	ks
29	rozpěrka	F16730	16	ks
30	dvojitě oko křížové	8415513	32	ks
31	kotevní očníce	F13255A02	32	ks
32	ochranná spirála	RW144320lis	16	ks
33	kotevní spirála vnitřní	AW225186s	16	ks
34	kotevní spirála vnější	AW326165li	16	ks
38	kotevní svorka klínová	B118203A01	2	ks
39	proudová svorka rozebíratelná	B 832 001 KB A13/B22	1	ks
48	dvojitě oko přímé	8434351	1	ks
56	tlumič vibrací	B853002A03	36	ks
57	tlumič vibrací	B161003A05	10	ks
58	tlumič vibrací	B853002A01	106	ks
59	tlumič vibrací	B853002A06	80	ks
61	ochrana proti ptákům - praporek	B181001A01	74	ks

\* viz soupisy materiálu pro CZ000002.1 a CZ000002.2

## MATERIÁL - Ostatní

### Fázové vodiče

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
7	izolátor keramický	LG 60/22/1200	1162	ks
21	snímač tahu s adaptérem	1-U10M/50kN	5	ks
24	šroub M16x40	DIN933-8.8-A2K	382	ks
25	matice M16	DIN934-8-A2K	382	ks
26	podložka plochá 17	DIN125-140HV-A2K	382	ks
28	výstraž. tabulka + č.stož.	ECZR-PP-DS-120	80	ks
29	výstraž. tabulka + výstup zákaz	ECZR-PP-DS-120	80	ks
30	šroub M10x35	DIN933-8.8-A2K	282	ks
31	matice M10	DIN934-8-A2K	282	ks
32	podložka 10,5	DIN125-140HV-A2K	282	ks
33	podložka plastová 10,5	DIN125-140HV-A2K	160	ks
35	zemnicí pásek 30x4 mm	FeZn	3783	m
36	gumoasfalt	nátěr	31	litr
37	štítek Al s hodnotou uzemnění	TNS 00 4900	124	ks
44	lano D=21,8mm	243-AL1/39-ST1A	100375	m
50	barva základní PILOT QD PRIMER	šedá	75	litr
51	barva vrchní CONSEAL TOUCH-UP	červená RAL 3020	40	litr
52	barva vrchní CONSEAL TOUCH-UP	bílá RAL 9010	40	litr
53	barva vrchní CONSEAL TOUCH-UP	žlutá	10	litr
54	barva vrchní CONSEAL TOUCH-UP	zelená	12	litr
55	ředidlo JOTUN THINER No. 7	No.7	10	litr

### KZL

P.č.*	Materiál	Číslo	počet	jednotka
11	lano 1500 mm	184-AL1/30-ST1A	2	ks
18	šroub M10x42	DIN933-8.8-A2K	464	ks
19	matice M10	DIN934-8-A2K	464	ks
20	podložka 10,5	DIN125-140HV-A2K	464	ks
42	izolátor talířový skleněný	PSV 120 B	2	ks
47	snímač tahu s adaptérem	1-U10M/50kN	1	ks
50	optická spojka LH2/72	OEBB-C-108	1	ks
51	optická spojka LH2/72	OBBB-C-108	1	ks
52	optická spojka LH2/72	OOBB-C-108	1	ks
53	optická spojka LH2/72	OBBB-C-072	6	ks
54	optická spojka LH2/72	OEBB-C-072	1	ks
62	adapter (D=14-15mm) pro pol. 52	20108871	1	ks
64	lano KZL D=17,7mm	2S 2/48 (M167/R91-228) 15,08kA/s	5270	m
65	lano KZL D=14,45mm	2S 2/24 (M112/R62-101) 10,06kA/s	27860	m
66	lano D=19,0mm	184-AL1/30-ST1A	230	m

\* viz soupisy materiálu pro CZ000002.1 a CZ000002.2